



## MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

### **TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 278/2020**

#### **Pregão nº 74/2020**

**OBJETO: Aquisição de luminárias para iluminação pública com tecnologia LED para atendimento ao programa Santo Led, para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 13.348.127/0001-48, neste ato representada por **FERNANDO CARBONERA**, portador do CPF nº 007.270.550-70 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;
- que as condições estabelecidas no presente contrato atendem aos pressupostos autorizativos do no artigo 65º § 1º e artigo 57º linha II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de quantitativo no percentual de 25%, consoante disposto na alínea “b”, inciso I, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, bem como o acréscimo de prazo da vigência contratual, nos termos da previsão do art. 57º alínea II, conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 35.112,00 (Trinta cinco mil cento doze reais).

**Subcláusula Segunda** – Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

#### **Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:**

O presente contrato tem por objeto Aquisição de luminárias para iluminação pública com tecnologia LED para atendimento ao programa Santo Led, para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município, nos seguinte termos e condições, ficando aditivado conforme tabela.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	1	17111	LUMINARIA PUBLICA DE LED POTENCIA MAXIMA DE 60W - PADRÃO 1 A Descrição completa do produto no Anexo I. A luminária deve atender os padrões de vias e índices do padrão A do Termo Técnico da ELETROBRAS em anexo.	UN	84,00	418,00	35.112,00
TOTAL							35.112,00

#### **Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:**

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de R\$ 175.560,00 (Cento setenta cinco mil quinhentos sessenta reais).

**Subcláusula Terceira** – O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 03 (três) meses, ficando sua nova vigência para 24/01/2022.

**Subcláusula Quarta** – Com a prorrogação do prazo acima estabelecida, a Cláusula oitava do Contrato original passa a ter a seguinte redação:

FERNANDO  
CARBONERA: 00727055070  
00727055070 -0300

Assinado de forma digital  
por FERNANDO  
CARBONERA:00727055070  
Data: 2022.04.19 07:48:18



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) - Telefone: (46) 35638000

**Cláusula oitava - Vigência**

O Contrato terá vigência prorrogada para 24/01/2022, podendo ainda ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 § único da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 25/10/2021.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**CNPJ n.º 75.927.582/0001-55**

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**FERNANDO**

**CARBONERA:00727055070**

Assinado de forma digital por

FERNANDO CARBONERA:00727055070

Dados: 2022.04.19 07:47:59 -03'00'

**ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA**

**CNPJ n.º 13.348.127/0001-48**

**FERNANDO CARBONERA**

**CPF nº 007.270.550-70**



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) - Telefone: (46) 35638000

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 278/2020

Pregão nº 74/2020

OBJETO: Aquisição de luminárias para iluminação pública com tecnologia LED para atendimento ao programa Santo Led, para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI;

VIGÊNCIA: 24/01/2022

VALOR RENOVADO: R\$ 35.112,00

DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: SALETE MOTERLE CARBONERA - Representante Legal

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: <u>14/12/2021</u>
JORNAL: <u>FRONTIeira</u>
EDIÇÃO: _____
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: <u>14/12/2021</u>
JORNAL: <u>AmP</u>
EDIÇÃO: <u>2410</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 69/2021

OBJETO: Contratação de empresa para disponibilização de mão de obra para realização de trabalho braçal, tais como: extração, carga, preparo e assentamento de pedras, serviços de alvenaria, pintura, dentre outros descritos neste documento..

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA;

VALOR: R\$ 31.175,00

DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**VALDIR ANTONIO CARVALHO**

Representante Legal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:FEF5ED71

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 278/2020**

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 278/2020

Pregão nº 74/2020

OBJETO: Aquisição de luminárias para iluminação pública com tecnologia LED para atendimento ao programa Santo Led, para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI;

VIGÊNCIA: 24/01/2022

VALOR RENOVADO: R\$ 35.112,00

DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**SALETE MOTERLE CARBONERA**

Representante Legal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:25D76A9F

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 219/2020**

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 219/2020

Pregão nº 66/2020

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender os pacientes do Centro Municipal de Saúde e demais Unidades de Saúde dos bairros e do interior do município, bem como, atender processos judiciais.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: Eduardo Dalla Maria;

VIGÊNCIA: 03/12/2021

VALOR RENOVADO: R\$ 28.550,40

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**EDUARDO DALLA MARIA**

Representante Legal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:0213C86C

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 240/2019**

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 240/2019

Pregão nº 76/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO..

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA SA;

VIGÊNCIA: 23/09/2022

VALOR RENOVADO: R\$ 74.750,00

DATA DA ASSINATURA: 24/09/2021

Pela contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

e pela contratada:

**MARCELOWAIS**

Representante Legal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:A420BC19

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 176/2019**

EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 176/2019

Pregão nº 56/2019

OBJETO: Aquisição de materiais para desenvolvimento de ações da Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP

VIGENCIA ATUAL: 12/11/2021

DATA DA ASSINATURA: 11/08/2021

Pela contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

e pela contratada:

**CARLOS ERNANI BOMM**

Representante Legal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:820AC094

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 318/2020**

EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2020

Pregão nº 94/2020

OBJETO: Aquisição de refeições do tipo marmitta e buffet livre para os servidores municipais e visitantes a serviços da municipalidade..



# IMPRENSA OFICIAL



Publicação de atos oficiais, editais, decretos, avisos de licitações,

súmulas, atas, desmembramentos e outras publicações legais.

RCO COMUNICAÇÕES EIRELI ME - Fundação: 19/02/1993 - CNPJs: nº 68.821.735/0001-10 - nº 68.821.735/0002-09  
Telefone: 49 3644 1724 - E-mail: atosoficiaisjff@hotmail.com - artes@jornaldafrenteira.com.br

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2019

Pregão Nº 88/2019

OBJETO: Contratação de serviços de arbitragem esportiva para campeonatos e eventos esportivos do município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ANADIR DE OLIVEIRA FAVETTI - ME, VALOR REAJUSTE: 22.286,88

DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ANADIR DE OLIVEIRA FAVETTI - Representante Legal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 240/2019

Pregão Nº 76/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA SA,

VIGÊNCIA: 23/09/2022

VALOR RENOVADO: R\$ 74.750,00

DATA DA ASSINATURA: 24/09/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: MARCELOWAIS - Representante Legal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 346/2020

Processo inexigibilidade nº 27/2020

OBJETO: Prestação de serviços médicos em regime de plantão diurno/noturno, no Núcleo Integrado de Saúde (NIS 1) para um período de 12 (doze) meses, com plantões de no mínimo 5 (cinco) horas de segunda a sexta-feira, de acordo com o Chamamento Público nº007/2020.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: CLÍNICA MEDICA BRAZ PEREIRA EIRELI;

VIGÊNCIA: 13/12/2022

VALOR RENOVADO: R\$ 42.000,00

DATA DA ASSINATURA: 10/12/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: JOSIANA BRAZ PEREIRA - Representante Legal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº 015/2021/PMSAS - PROCESSO Nº 1286/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

ENTIDADE PROMOTORA: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - ESTADO DO PARANÁ

RECURSOS:

O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, registrado no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, em exercício, Sr. RICARDO ANTONIO ORTINA, torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MELHOR TÉCNICA E MENOR PREÇO, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas no edital, para o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL COM ÁREA APROX DE 2.000m2 CONFORME PADRÃO NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEGUINDO TODA A LEGISLAÇÃO QUE REGULA O SISTEMA

- PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA -
- PROJETOS INSTALAÇÕES ÁGUA E ESGOTO
- PROJETOS ILUMINAÇÃO E REDE DE ENERGIA
- PROJETOS PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
- PROJETOS DE ESTRUTURA EM CONCRETO E METÁLICA
- PROJETOS DE REDE DE GASES MEDICINAIS
- PROJETOS DE REDE DE AR CONDICIONADO, nos termos, obrigações, cronogramas e quantidades previstos no Anexo I (Termo de Referência).

O recebimento dos envelopes será realizado pela Comissão de Licitações do Município no dia 29/12/2021, às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.

Valor máximo: R\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais).

Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser obtidas no site: www.pmsas.pr.gov.br da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste na Avenida Brasil, 1431 ou através do telefone (046) 3563-8000 e e-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, 13 de dezembro de 2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 318/2020

Pregão nº 94/2020

OBJETO: Aquisição de refeições do tipo marmitta e buffet livre para os servidores municipais e visitantes a serviços da municipalidade.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA EIRELI;

VALOR: R\$ 82.300,00

DATA DA ASSINATURA: 09/12/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: LUCILIA MARIA DE OLIVEIRA - Representante Legal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 176/2019

Pregão nº 56/2019

OBJETO: Aquisição de materiais para desenvolvimento de ações da Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: CDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI EPP

VIGÊNCIA ATUAL: 12/11/2021

DATA DA ASSINATURA: 11/08/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: CARLOS ERNANI BOMM - Representante Legal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 219/2020

Pregão nº 66/2020

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender os pacientes do Centro Municipal de Saúde e demais Unidades de Saúde dos bairros e do interior do município, bem como, atender processos judiciais.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: Eduardo Dalla Maria;

VIGÊNCIA: 03/12/2021

VALOR RENOVADO: R\$ 28.550,40

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: Eduardo Dalla Maria - Representante Legal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 288/2020

Pregão nº 86/2020

OBJETO: Aquisição de Medicamentos, Materiais e Epi's para atender o serviço de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA

VIGÊNCIA ATUAL: 07/01/2022

DATA DA ASSINATURA: 29/10/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: AMARILDO BASEGGIO - Representante Legal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 468/2021 REFERENTE AO PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA A AGROINDÚSTRIA DE CONSERVAS, NA COMUNIDADE DO KM 10, ÁREA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CONFORME OFÍCIO Nº 1557/2021/REGOV/CV, CR 9095580/2020/MAPA/CAIXA, CONFORME PLANILHAS, MEMORIAIS, CRONOGRAMAS E PROJETOS FORNECIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI

DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021

PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

Onde se lê:

"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA A AGROINDÚSTRIA DE CONSERVAS, NA COMUNIDADE DO KM 10, ÁREA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CONFORME OFÍCIO Nº 1557/2021/REGOV/CV, CR 9095580/2020/MAPA/CAIXA, CONFORME PLANILHAS, MEMORIAIS, CRONOGRAMAS E PROJETOS FORNECIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA."

Leia-se:

"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA A AGROINDÚSTRIA DE CONSERVAS, NA COMUNIDADE DO KM 10, ÁREA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CONFORME OFÍCIO Nº 1557/2021/REGOV/CV, CR 9095580/2020/MAPA/CAIXA, CONFORME PLANILHAS, MEMORIAIS, CRONOGRAMAS E PROJETOS FORNECIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

As demais cláusulas permanecem inalteradas. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 278/2020

Pregão nº 74/2020

OBJETO: Aquisição de luminárias para iluminação pública com tecnologia LED para atendimento ao programa Santo Led, para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI;

VIGÊNCIA: 24/01/2022

VALOR RENOVADO: R\$ 35.112,00

DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: SALETE MOTERLE CARBONERA - Representante Legal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

### ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2021

Pregão nº 69/2021

OBJETO: Contratação de empresa para disponibilização de mão de obra para realização de trabalho braçal, tais como: extração, carga, preparo e assentamento de pedras, serviços de alvenaria, pintura, dentre outros descritos neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA,

VALOR: R\$ 31.175,00

DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: VALDIR ANTONIO CARVALHO - Representante Legal

**Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO**  
Estado do Paraná

TERMO DE ADJUDICAÇÃO:  
LICITAÇÃO: 802021 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos de clínico geral, a fim de integrar a equipe de abrangência de saúde da família, com carga horária de 40 horas semanais, com cronograma de trabalho a ser definido pela Secretaria de Saúde do município.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, tornase público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item.

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
01	Consultoria de empresa para prestação de serviços médicos de clínico geral, a fim de integrar a equipe de abrangência de saúde da família, com carga horária de 40 horas semanais, com cronograma de trabalho a ser definido pela Secretaria de Saúde do município.	01	210.000,00	210.000,00
TOTAL:				210.000,00

Valor total dos itens com o item nº 802021 - Pregão: R\$ 210.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil, Nozentos e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos).

Adjunto a presente licitação.

Pinhal de São Bento, 09/12/2021.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

NO IMPRESSO OU NO DIGITAL  
Você bem informado


www.jornaldafrenteira.com.br

Assunto: **RES: MUN. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARANA - ESB ILUMINAÇÃO PUBLICA**

De: Priscila Ottoni <comercial4@esblight.com.br>

Para: <compras@pmsas.pr.gov.br>

Data: 04/11/2021 14:36



- Certificado da Conformidade 2108523 - LUMINARIA LED - ESB - 4000K REV.01.pdf (~925 KB)

Boa tarde!

Vimos por meio desta solicitar a troca do modelo ofertado (5126) para o modelo LPI60CD-4. Isso porque a luminária ofertada à época da licitação está sendo retirada de linha, por ter se tornado oneroso para a empresa fabricante e em razão das constantes alterações tecnológicas. No entanto, foi desenvolvido um modelo mais eficiente, com ajuste de ângulo direto na luminária e com uma tecnologia mais eficiente.

Dessa forma, solicitamos que seja analisada a possibilidade de troca do modelo a ser fornecido, sendo que encaminhamos o certificado do Inmetro para análise e comprovação de que se trata de um produto de qualidade superior.

Aguardamos retorno!

3598

**Priscila Mércuris Ottoni**  
Licitações

ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA  
Rua Armelindo Fabian, 395  
Erechim - RS - Brasil | CEP: 99714-500  
Fone: (54) 3522-5275

**ESBLIGHT**  
POWER BY LED LIGHTING

Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais para o destinatário, tem fins específicos e é protegida por lei. Se você não é o destinatário desta mensagem, você deve apagá-la. Qualquer divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem é estritamente proibida.

This message, including any attachments, contains confidential information intended for a specific individual and purpose, protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message is strictly prohibited.

**De:** compras@pmsas.pr.gov.br [mailto:compras@pmsas.pr.gov.br]

**Enviada em:** 3 de novembro de 2021 15:05

**Para:** comercial4@esblight.com.br

**Assunto:** MUN. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARANA - ESB ILUMINAÇÃO PUBLICA

Boa tarde

Segue em anexo planilha para solicitação de compras e emissão de nota fiscal.

A nota deverá ser emitida em nome de:

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

AVENIDA BRASIL, 1431

CNPJ: 75.927.582/0001-55

Favor enviar a nota fiscal neste email [compras@pmsas.pr.gov.br](mailto:compras@pmsas.pr.gov.br)

Segue aditivo para assinatura

**ENTREGAR NO SETOR DE URBANISMO**

**RUA MARIQUINHA, BR 163**


**EN FRENTE A ERVATEIRA ENTRE RIOS**

**COM MARCELO (46) 99124-6787 OU**

**ANA MARCIA (46) 99120-4400**

--

Por gentileza confirmar o recebimento.



Atenciosamente

**Luana Seben Fiorentin**

Setor de Compras

Município de Santo Antônio do  
Sudoeste


■ (46) 3563-8000 | (46) 9 9133-2335

■ [compras@pmsas.pr.gov.br](mailto:compras@pmsas.pr.gov.br)

■ [www.pmsas.pr.gov.br](http://www.pmsas.pr.gov.br)

Avenida Brasil, 1431 - Centro

# Luminária Poste Injetado Família "LPIxxCD-4"




MODELO REFERENTE:

- LPI30CD-4
- LPI40CD-4
- LPI50CD-4
- LPI60CD-4
- LPI60-1CD-4
- LPI100CD-4
- LPI150CD-4
- LPI180CD-4
- LPI200CD-4

Corpo	Alumínio injetado a alta pressão com sistema de articulação
Classificação fotométrica para ângulo 0°	Tipo II Média limitada
Potência nominal	30W à 200W
Faixa de tensão nominal	110-220 Vac
Faixa de tensão Full Range	90-305 Vac
Frequência nominal	50/60Hz
Fator de Potência	≥0,98
País da origem	Fabricado no Brasil
Fabricante	ESB LIGHT
Garantia do produto	Garantia de 5 anos a partir da data de venda
Validade para armazenamento	Indeterminada.
Tipo de proteção contra choque elétrico	CLASSE I
Expectativa de vida útil	≥70.000h L70
Arquivo IES	Entre em contato com nosso departamento técnico para obter o arquivo IES de nossas luminárias: (54) 3522 – 5275
Condições de Operação	-30 à 50°C
Cor da Luminária	Cinza N6,5
Índice de reprodução de cores	≥70
Temperatura de Cor	4000K
Grau de Proteção IP	IP 66
Grau de Proteção IK	IK 09
Fixação	Encaixe para tubos de Ø25mm à Ø60,3mm
Proteção contra Surto	Conforme norma ABNT ANSI C62.41; 10KV/10KA
THD	<10% Conforme Norma IEC 61000-3-2
Acionamento da Luminária***	Relé fotoelétrico ou shorting gap, conforme norma ABNT NBR 5123
Sistema de Tele gestão	Item opcional composto por base 7 pinos, conforme norma ANSI C136.41-2013
Driver**	Driver com sistema para dimerização e em conformidade com NBR 16026:2012 / NBR IEC 61347-2-13

MODELO	Potência (W)*	Peso (Kg)	Dimensões (+/-5mm)	Eficiência (lm/W)*	Fluxo (lm)*	MODELO	Potência (W)*	Peso (Kg)	Dimensões (+/-5mm)	Eficiência (lm/W)	Fluxo (lm)
LPI30CD	30	2,9	378x200x84	145	4350	LPI100CD	100	3,4	390x270x80	120	12000
LPI40CD	40	2,9	378x200x84	145	5800	LPI150CD	150	3,9	441x274x78	110	16500
LPI50CD	50	2,9	378x200x84	145	7250	LPI180CD	180	5,0	515x263x99	125	22500
LPI60CD	60	2,9	378x200x84	145	8700	LPI200CD	200	5,0	515x263x99	125	25000
LPI60CD-1	60	2,9	378x200x84	125	7500						






## Recomendações iniciais

- A instalação deve ser efetuada por em conformidade com a Norma 5410-Instalações elétricas de baixa tensão e a NR10-Segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- Para instalação do equipamento, siga as recomendações referente a fixação da luminária e diagrama elétrico do produto.
- Caso haja necessidade de manutenção o produto deve ser encaminhado a assistência técnica do fabricante.

### Fixação da luminária




A alteração do ângulo de fixação da luminária, deve ser feita através do afrouxamento dos parafusos existentes na articulação.

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

<p>Luminárias para serviços severos</p>	<p>Substituir qualquer blindagem protetora quebrada</p>	<p>Luminárias não adequadas para montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis.</p>	<p>Luminárias não adequadas para montagem coberta por isolante térmico.</p>
---	---	---	---

- Montagem em poste ou braço com diâmetro de 25mm à 60,3mm.
- Torque aplicado de 13N.m nos parafusos que fixam a luminária ao suporte.
- Manter distância mínima de 1 metro entre luminária e outro objeto (Norma NBR 60598, Item 3.3.3)

### Rede de Alimentação



**O NÃO ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO ACARRETERÁ NA PERDA DA GARANTIA!**

- Verificar a tensão correta correspondente de entrada para a luminária.
- Se o cabo ou cordão externo flexível desta luminária for danificado, ele deve ser substituído por um cabo ou cordão especial disponível exclusivamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
- Conexão na rede elétrica 3x1,0 mm.

DPS não coberto pela garantia


\*Tolerância +/-10%

\*\*Potência do Driver varia de acordo com a potência da luminária

\*\*\* Obrigatório o uso de Relé Térmico ou Eletrônico.

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para fins de melhoria na qualidade.

### Acionamento da Luminária



N3

Tomada para fotocélula 3 pinos



N7

Tomada para Telegestão 7 pinos

Nota: Caso não seja seguida as orientações prescritas, havendo a caracterização de instalação inadequada isso implica na perda da garantia do produto.

### Etiqueta ENCE





# Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado n° *Certificate number:* 2108523  
Contrato n° *Contract number:* 2020Ele039  
Modelo da Certificação *Certification Model:* Modelo 5  
Data emissão *Date of issue:* 04/08/2021  
Validade deste Certificado *Expiry date:* 04/08/2025  
Página *Page:* 1/5  
Revisão *Revision:* 01  
Certificado de Conformidade válido somente  
acompanhado das páginas 01 a 05

## CATA Certificadora

Organismo de Certificação Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO. *Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation – CGCRE, linked to the National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO.*

Certifica a Empresa Fabricante *Manufacturing Company*

## ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI

Rua Armelindo Fabian, nº 395 – Bairro Agrícola – CEP 99714-500 – Erechim – RS  
CNPJ: 13.348.127/0001-48

Nome Fantasia *Fantasy Name*

## ESB Automação

Para o seguinte Escopo / Produtos(s) *Scope / Products*


## Luminárias para Iluminação Pública Viária

Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED  
Osram Duris S8 / IP66 / 77.000 horas

Referência Técnica/Legal *Regulation*


Portarias INMETRO N° 118 de 06/03/2015 e N° 20 de 15/02/2017

São Paulo, 02 setembro de 2021.

  
CREA-SP 010186204 SROC Nº 29091  
Sergio Constantino  
Diretor de Certificação - CATA Certificadora

## CATA Certificadora

Sergio Constantino  
Executivo Sênior



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. *The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible non-conformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report in order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.*

CATA Certificadora – Organismo de Certificação de Produto – OCP 0085 – Acreditado CGCRE  
Rua Henrique Dumont, 197 Tatuapé 03320-040 | São Paulo | SP  
Tel.: + 2098 0317 | contatoocp@cata.com.br | www.cata.com.br



# Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Empresa Fabricante *Manufacturer Company*  
ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI  
Rua Armelindo Fabian, nº 395 – Bairro Agrícola – CEP 99714-500 – Erechim – RS  
CNPJ: 13.348.127/0001-48

Nome Fantasia *Fantasy Name*  
ESB Automação

Escopo / Produtos (s) *Scope / Products*  
Luminárias para Iluminação Pública Viária  
Luminária Pública para Iluminação Viária Tecnologia LED  
Osram Duris S8 / IP66 / 77.000 horas

Referência Técnica/Legal *Regulation*  
Portarias INMETRO Nº 118 de 06/03/2015 e Nº 20 de 15/02/2017

Certificado nº *Certificate number*: 2108523  
Contrato nº *Contract number*: 2020Ele039  
Modelo da Certificação *Certification Model*: Modelo 5  
Data emissão *Date of issue*: 04/08/2021  
Validade deste Certificado *Expiry date*: 04/08/2025  
Página *Page*: 2/5  
Revisão *Revision*: 01

Marca <i>Brand</i>	Modelo ou Código <i>Model or Code</i>	Descrição <i>Description</i>					Código de Barras <i>Bar Codes</i>
		Potência <i>Power</i>	Fluxo Luminoso <i>Luminous Flux</i>	Eficiência luminosa <i>Luminous Efficiency</i>	Fator de Potência <i>Power Factor</i>	TCC(K) <i>TCC(K)</i>	
ESB LIGHT	LPI30CD-4	30 W	4350 lm	145 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----
ESB LIGHT	LPI40CD-4	40 W	5800 lm	145 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----
ESB LIGHT	LPI50CD-4	50 W	7250 lm	145 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----
ESB LIGHT	LPI60CD-4	60 W	8700 lm	145 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----
ESB LIGHT	LPI60-1CD-4	60 W	7500 lm	125 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----
ESB LIGHT	LPI100CD-4	100 W	12000 lm	120 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----
ESB LIGHT	LPI150CD-4	150 W	18000 lm	110 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----
ESB LIGHT	LPI180CD-4	180 W	22500 lm	125 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----
ESB LIGHT	LPI200CD-4	200 W	25000 lm	125 lm/W	≥ 0,98	4000 K	-----

Nota: Relatório de ensaio nº lite 049-01-2021 Rev.00, Lite 049-02-2021 Rev.00, Lite 049-03-2021 Rev.00, Lite 049-04-2021 Rev.00, OS 6573-2021 02, OS 6573-2021 03 e Lite 049-09-2021 Rev.00 datado de 19/04/2021- Laboratório Intertek do Brasil Inspeções Ltda – CRL 0678.  
Nota: Test report nº lite 049-01-2021 Rev.00, Lite 049-02-2021 Rev.00, Lite 049-03-2021 Rev.00, Lite 049-04-2021 Rev.00, OS 6573-2021 02, OS 6573-2021 03 e Lite 049-09-2021 Rev.00 datado de 2021/04/19 - Laboratório Intertek do Brasil Inspeções Ltda – CRL 0678

Avaliação do SGQ Fabricante: ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI datado de 13/02/2020.  
Evaluation of the QMS Manufacturer: ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI dated 2020/13/02

Revisão *Revision*: 01  
Data *Date*: 02/09/2021  
Página *Page*: 02/05, 03/05, 04/05 e 05/05.  
Descrição *Description*: Correção da descrição dos modelos, valores de fluxo e potência.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. *The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible non-conformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.*

CREA SP 00138004-1/0001 NR 25091  
Sergio Constantino  
Diretor de Certificação - CATA Certificadora



# Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado n° *Certificate number:* 2108523  
Contrato n° *Contract number:* 2020Ele039  
Modelo da Certificação *Certification Model:* Modelo 5  
Data emissão *Date of issue:* 04/08/2021  
Validade deste Certificado *Expiry date:* 04/08/2025  
Página *Page:* 3/5  
Revisão *Revision:* 01

ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 20/2017

## ANEXO D - MODELO DA PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM  
LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA  
LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ETIQUETAGEM PET002 LED	
DATA APROVAÇÃO DEZ/2016	ORIGEM INMETRO
REVISÃO 00	DATA ÚLTIMA REVISÃO: DEZ/2016

01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL	
MARCA	ESB LIGHT
FORNECEDOR	ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
FABRICANTE	ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA


02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA (*)	LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED TECNOLOGIA LED / OSRAM DURIS S8 / IP66 / 77.000 HORAS
MARCA/MODELO DO LED	OSRAM DURIS S8
TIPO DE LUMINÁRIA	TECNOLOGIA LED
VIDA DECLARADA (h)	77.000 h

(\*) Composição do Código da Família  
LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP da Luminária / Vida declarada nominal  
LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE DESCARGA Tipo de Luminária / Tipo de Luminária / Tipo de refletor e difusor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ. (Hz)	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓPTICO (***) (%)	EE (**)	IRC	ICC (lx)	Nº RELATÓRIO ENSAIO LABORATORIO
-----	LP30CD-4	127 ~ 277	50/60	30	≥ 0,98	4350	---	145	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*
-----	LP40CD-4	127 ~ 277	50/60	40	≥ 0,98	5800	---	145	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*
-----	LP50CD-4	127 ~ 277	50/60	50	≥ 0,98	7250	---	145	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*
-----	LP60CD-4	127 ~ 277	50/60	60	≥ 0,98	8700	---	145	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*
-----	LP60-1CD-4	127 ~ 277	50/60	60	≥ 0,98	7500	---	125	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*
-----	LP100CD-4	127 ~ 277	50/60	100	≥ 0,98	12000	---	120	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*
-----	LP150CD-4	127 ~ 277	50/60	150	≥ 0,98	18000	---	110	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*
-----	LP180CD-4	127 ~ 277	50/60	180	≥ 0,98	22500	---	125	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*
-----	LP205CD-4	127 ~ 277	50/60	200	≥ 0,98	25000	---	125	70	4000	*Ine 049-01-2021 Rev-04*

(\*\*) EE - Eficiência Energética. (\*\*\*) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga

03 - DATA	04 - CARIMBO E ASSINATURA



Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade - DIPAC/DCONF  
Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE  
Endereço: Rua da Estrela, 67 - J. Sander - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20.251-900  
Telefones: (021) 3216-1006/1091 - Fax: (021) 3216-1093  
E-mail: dipac@inmetro.gov.br



INSTITUTO BRASILEIRO DE METROLOGIA

*[Signature]*  
CREA-SP 050180384-0/000 N.º 29091  
Sérgio Constantino  
Diretor de Certificação - CATA Certificadora

Planilha PET emitida pelo laboratório de ensaios identificado no documento. Pet 1. Sprindghuber issued by the testing laboratory identified in the document.



# Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado n° *Certificate number* 2108523  
Contrato n° *Contract number* 2020Ele039  
Modelo da Certificação *Certification Model* Modelo 5  
Data emissão *Date of issue* 04/08/2021  
Validade deste Certificado *Expiry date* 04/08/2025  
Página *Page* 4/5  
Revisão *Review* 01

## Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2  
*Label ENCE of the certified products*  
According to description on page 2

<p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência: 30 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 77.000 (h)</p> <p>Código Code: LPI30CD-4</p>	<p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência: 40 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 77.000 (h)</p> <p>Código Code: LPI40CD-4</p>	<p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência: 50 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 77.000 (h)</p> <p>Código Code: LPI50CD-4</p>
<p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência: 60 (W) Eficiência Luminosa: 145 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 77.000 (h)</p> <p>Código Code: LPI60CD-4</p>	<p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência: 60 (W) Eficiência Luminosa: 125 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 77.000 (h)</p> <p>Código Code: LPI60-1CD-4</p>	<p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência: 100 (W) Eficiência Luminosa: 120 (lm/W) Vida Declarada Nominal: 77.000 (h)</p> <p>Código Code: LPI100CD-4</p>

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Modelo de Etiqueta ENCE - 04/08/2021 (p. 2) de 2

CREA-SP 050180304-5/04C Nº 29081  
Sérgio Costa Filho  
Diretor de Certificação - CATA Certificadora






# Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

## Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2  
Label ENCE of the certified products  
According to description on page 2

Certificado n° *Certificate number:* 2108523  
Contrato n° *Contract number:* 2020Ele039  
Modelo da Certificação *Certification Model:* Modelo 5  
Data emissão *Date of issue:* 04/08/2021  
Validade deste Certificado *Expiry date:* 04/08/2025  
Página *Page:* 5/5  
Revisão *Review:* 01

 <p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência <b>150</b> (W)</p> <p>Eficiência Luminosa <b>110</b> (lm/W)</p> <p>Vida Declarada Nominal <b>77.000</b> (h)</p> <p>PROCEL</p> <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p> <p>INMETRO</p> <p>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, VEJA O MANUAL DE OPERAÇÃO</p>	 <p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência <b>180</b> (W)</p> <p>Eficiência Luminosa <b>125</b> (lm/W)</p> <p>Vida Declarada Nominal <b>77.000</b> (h)</p> <p>PROCEL</p> <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p> <p>INMETRO</p> <p>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, VEJA O MANUAL DE OPERAÇÃO</p>	 <p><b>ENERGIA</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fornecedor Marca Modelo Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p><b>A</b></p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência <b>200</b> (W)</p> <p>Eficiência Luminosa <b>125</b> (lm/W)</p> <p>Vida Declarada Nominal <b>77.000</b> (h)</p> <p>PROCEL</p> <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p> <p>INMETRO</p> <p>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO, VEJA O MANUAL DE OPERAÇÃO</p>
<p>Código Code: LPI150CD-4</p>	<p>Código Code: LPI180CD-4</p>	<p>Código Code: LPI200CD-4</p>

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Modelo de Etiqueta ENCE - Produto LPI150CD-4

  
C.R.C.A. SP 002180334 S/CQC Nº 29001  
Sergio Constantino  
Diretor de Certificação - CATA Certificadora