

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: OPTIGARD GEL PARA FORMIGAS

<b>Nome da Empresa</b>	SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	60.744.463/0001-90	<b>Autorização</b>	3.00.119-8
<b>Nome Comercial</b>	OPTIGARD GEL PARA FORMIGAS		
<b>Classe Terapêutica</b>	INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS		
<b>Registro</b>	301196645		
<b>Processo</b>	25351.235262/2009-44		
<b>Vencimento do registro</b>	29/06/2029		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

## Rótulo

Visualizar 1º rótulo

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
SERINGA PLASTICA	GEL	1	29/06/2009
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3011966450010
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - SERINGA PLASTICA</li> <li>Secundária - CAIXA DE PAPELÃO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA - PAULÍNIA - BRASIL</li> <li>Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda. - ARAÇOIABA DA SERRA - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CENTRAL LIFE SCIENCE / WELLMARKINTERNACIONAL - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA</li> <li>AMERICAN BLENDING AND FILLING - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA</li> </ul>		
<b>Via de Administração</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE		

<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>
<input type="button" value="Voltar"/>	

EA



"Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, importação, armazenamento, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de materiais plásticos, áreas hospitalares, clínicas, clubes, "shopping centers", residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e espaços públicos e privados, entre outros."

**COMPOSIÇÃO**

Ingrediente Ativo: TIAMETOXAM ..... 0,01% (v/v)  
Inertes: Abrotano, propanoína, espessante, neutralizante, agente amagdo, solvente ..... 99,99% (v/v)

**MODO DE USAR**

**OPTIGARD FORMIGA GEL** vem pronto para uso com seringa e embudo ou pode ser utilizado com pistola aplicadora.  
Aplicar nos pontos de contato do produto por ponto ou 0,5 g/m<sup>2</sup> em frestas, fendas, cantos e cavidades onde as formigas forrageiam ou se abrigam, como embudo e abas de portas e janelas, ao redor de janelas e portas de entrada etc. Deve-se ter atenção especial nos locais onde seja observado forrageamento ativo ou entrada de formigas na estrutura; reaplicar nos locais infestados após 14 dias, repetindo a aplicação até o desaparecimento da infestação. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 14 dias.

**Aplicação em áreas internas:**  
Inspeccionar o ambiente e aplicar o produto em locais com presença de formigas. Locais típicos: Alcaçofras de entrada, sacos de lixo, caixas de correio, abrigos sob pilas, janelas e portas de entrada, ventiladores etc. Nas áreas com muito tráfego ou forrageamento intenso, aplicar a isca em vários pontos a partir dos acessos do inseto. Durante visitas de monitoramento deve-se inspecionar a área e reagir conforme necessário. Não colocar a isca em áreas frequentemente lavadas, uma vez que a lavagem irá remover ou diluir a isca. Não aplicar em superfícies de preparação de alimentos.

**Aplicação em locais com manipulação de alimentos:**  
Aplicar OPTIGARD FORMIGA GEL diretamente em frestas, fendas e outras pequenas estruturas onde as formigas possam entrar e se abrigar. Aplicar até 1 g de gel por ponto ou 0,5 g/m<sup>2</sup>. Aplicar a isca entre os diferentes ambientes de construção, como espaços entre equipamentos e pisos, nas bases dos equipamentos, paredes, molduras, portas e janelas, armários, pias, fogões e outros equipamentos. Dar atenção especial nos pontos estratégicos por onde formigas podem entrar na estrutura. Durante visitas de monitoramento inspecionar a área e reagir conforme necessário. Não aplicar o produto em superfícies de manipulação de alimentos e utensílios que possam ser contaminados com a isca.

**Para um desempenho ideal:**  
Evitar o contato de água com o produto. Não utilizar inseticidas porosos próximos aos locais de aplicação do produto. Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

Durante as visitas de monitoramento deve-se inspecionar as áreas e reagir quando necessário.

Este produto pode ser usado em conjunto com OPTIGARD LI, um inseticida não-repelente. Após a aplicação com o produto não-repelente evitar. Evitar aplicar o inseticida sobre a isca a fim de evitar a redução da palatabilidade da isca.

**Intervalo entre aplicações:** A empresa profissional de controle de pragas deve realizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que devem ser tratados e a necessidade de reagir o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 14 dias.

**PRECAUÇÕES**

**CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE**

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar, beber ou beber durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito.
- Não utilizar em lugar de fácil acesso a crianças e animais domésticos.
- Adotar os cuidados sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, incluindo de mangas compridas, botas, óculos impermeáveis, luvas de borracha impermeáveis, protetor bucal e máscara de proteção com filtro adequado.
- Em caso de acidente com derrame de produto, recolha o mesmo com absorvente inerte fiavel, enxaguar a área gel ou outro e consulte a autoridade registrada através do número de telefone indicado no rótulo para a destinação final adequada.
- Para o descarte de embalagem, siga as recomendações do órgão municipal, estadual ou federal competente.
- As embalagens após o uso total de isca devem ser embaladas, usando-se bandejas e sacos de descarte de material, e enviar para incineração, distribuição ou programa de reciclagem aprovado e licenciado. Consulte o Syngenta - distribuidor ou órgão ambiental sobre o procedimento adequado.



**FABRICADO POR**

**SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.**  
Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332 - km 127,5 - Santa Teresinha - Paulista - SP - CEP: 13148-010 - CNPJ: 06.744.463/0001-80.

**IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS**  
Rod. Raposo Tavares, km 115 - Arapobaíba de Serra - SP - CNPJ: 04.867.015/0001-82 - CEP: 14190-000.

**AMERICAN BLENDING AND FILLING DOMESTIC**  
3655 Birchwood Drive - Wheeling, IL 60090  
EPA establishment number 71561-8-001

**Serviço de Atendimento ao Consumidor:**  
CASA, 0800 754 4314

**Registro no M.S. nº:** 0.0119.0648.001-0  
**Responsável Técnico:** Américo Amari - CRU nº: 54216763 - IV Regiõ - SP

OPTIGARD é o logo Syngenta e o nome comercial do Grupo Syngenta.

**INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO**

Grupo químico: **ATENCIONADO**  
Nome comum: **TIAMETOXAM**  
Análise: **TRATAMENTO SINTOMÁTICO**  
Telefone de emergência: 0800 754 4314

**Nº de lote**  
**Data de Fabricação** 2 anos a partir da data de fabricação  
**Prazo de Validade**



**(TIAMETOXAM)**

Produto indicado para o controle de formigas urbanas.

**VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE**

**CUIDADO! PERIGOSO!**

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.**

**Peso Líquido: 4 seringas com 30 g cada**



7 896500 407257

syngenta®

syngenta®

■ black ■ pantone Cyan ■ pantone 376 C ■ pantone 2747 c ■ pantone 347 C

RECIBO 000220  
04/09/13  
CGS/AM/AVISA - MS

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: ADVION BARATA GEL

<b>Nome da Empresa</b>	SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	60.744.463/0001-90	<b>Autorização</b>	3.00.119-8
<b>Nome Comercial</b>	ADVION BARATA GEL		
<b>Classe Terapêutica</b>	INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS		
<b>Registro</b>	301196667		
<b>Processo</b>	25351.399834/2015-24		
<b>Vencimento do registro</b>	14/09/2025		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

<b>Rótulo</b>	
Visualizar 1º rótulo	Visualizar 2º rótulo

<b>Apresentação</b> <input checked="" type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
SERINGA PLASTICA + CAIXA DE PAPELÃO	GEL	1	14/09/2015
<b>Validade</b>	3 anos	<b>Registro</b>	3011966670010
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primária - SERINGA PLASTICA</li> <li>• Secundária - CAIXA DE PAPELÃO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA - PAULÍNIA - BRASIL</li> <li>• Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda. - ARAÇÓIABA DA SERRA - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMERICAN BLENDING AND FILLING - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA</li> </ul>		
<b>Via de Administração</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO		



<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>
<input type="button" value="Voltar"/>	

P E



Please use PANTONE colours and Black only - No CMYK  
 Por favor, utilizar colores PANTONE y Black - No GMYK  
 Por favor, utilizar somente PANTONE e Black - não utilizar CMYK

85mm

80mm

**COMPOSIÇÃO:**  
 Ingrediente Ativo: Indoxacarbe ..... 0,6% m/m  
 Ingredientes Inertes: atrativo, espessante, umectante, conservante, ajuste de pH, biocida, diluente ..... 99,4% m/m

**MODO DE USAR:** Consulte o rótulo da embalagem.

**DOSAGEM RECOMENDADA:** *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*: 0,5 g/m<sup>2</sup>

**PRECAUÇÕES:** • CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. • Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. • Não fumar ou comer durante a aplicação. • Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. • CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. • Manter o produto na embalagem original. • Não reutilizar as embalagens vazias. • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. • Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. • Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. • Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. • Usar roupa protetora adequada e luvas.

**EM CASO DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:** controle o vazamento na origem. Contenha o vazamento para evitar que se espalhe ou que contamine o solo ou a entrada de sistemas de esgoto e drenagem ou qualquer corpo de água. Limpe os respingos imediatamente, utilizando os EPIs necessários. Cubra todo o derramamento com material absorvente e coloque em recipiente de descarte compatível. Esfregue a área com detergente. Recolha o líquido de lavagem com material absorvente adicional e coloque em recipiente de descarte compatível. Uma vez que todo material esteja limpo e em recipiente adequado, sele-o e envie para descarte.

**DESCARTE DE EMBALAGENS:** As seringas devem ser embaladas, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviadas para incineração, distribuidor ou programa de reciclagem aprovado e credenciado. Consulte a Syngenta, distribuidor ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados.

**FABRICADO POR: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.**  
 Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5 - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80.

**IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS**  
 Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000 - CNPJ: 64.687.015/0001-52.

**AMERICAN BLENDING AND FILLING**  
 3505 Birchwood Drive - Waukegan, IL 60085 - EPA establishment number 71881-IL-001

**Serviço de Atendimento ao Consumidor:** C.A.S.A. 0800 704 4304

**Registro no M.S. nº:** 3.0119.6667

**Responsável Técnico:** Amarildo Ament - CRQ nº: 04215750 - IV Região - SP

**Prazo de Validade** 3 anos a partir da data de Fabricação.

\*ADVION BARATA GEL e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta\*.

**INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO**

Grupo químico: Oxadiazina
Nome comum: Indoxacarbe
Antídoto: Tratamento sintomático
Telefone de emergência: 0800 704 4304

**Advion Barata**  
Gel

**syngenta**

**(INDOXACARBE)**  
 Inseticida isca em gel eficaz contra baratas urbanas: *Blattella germanica* e *Periplaneta americana*.

**VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE**

**CUIDADO! PERIGOSO!**

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

**Conteúdo: 30 g**

7 896500 1408223

PE 409761 L10462468RZ9W

■ PANTONE BLACK ■ PANTONE CYAN ■ PANTONE 376 C ■ DYELINE

DESCRIPTION: Self-adhesive label/paper 85x80 mm	SCALE: 1:1	ISSUE NO: SYN000	ISSUE DATE: nov2017	<b>4077065</b>
--	---------------	---------------------	------------------------	----------------



Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: TALON BLOCO XT

<b>Nome da Empresa</b>	SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA		
<b>CNPJ</b>	60.744.463/0001-90	<b>Autorização</b>	3.00.119-8
<b>Nome Comercial</b>	TALON BLOCO XT		
<b>Classe Terapêutica</b>	RATICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS		
<b>Registro</b>	301196659		
<b>Processo</b>	25351.214467/2013-93		
<b>Vencimento do registro</b>	19/08/2028		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

## Rótulo

Visualizar 1º rótulo

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
SACO + CAIXA PLÁSTICA	ISCA - BLOCO	1	19/08/2013
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3011966590017
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primária - SACO</li> <li>• Secundária - CAIXA PLASTICA</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TAPINOMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESINFESTANTES AMBIENTAIS LTDA - RIO CLARO - BRASIL</li> <li>• SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA - PAULÍNIA - BRASIL</li> <li>• Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda. - ARAÇOÍABA DA SERRA - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		



<b>Conservação</b>	PROTEGER DA UMIDADE
<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
SACO + BALDE PLÁSTICO	ISCA - BLOCO	2	19/08/2013
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3011966590025
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primária - SACO</li> <li>• Secundária - CAIXA PLASTICA</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> [sem dados cadastrados]  <b>Fabricantes Internacionais</b> [sem dados cadastrados]		
<b>Via de Administração</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	PROTEGER DA UMIDADE		
<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]		

6.5"

Handle Lug "B" (right)

6.5" Front - Label "A"

4.5"

Space individual panels apart

4.5" Right Side - Label "B"

6.5"

Handle Lug "A" (left)

6.5" Back - Label "C"

4.5"

Space individual panels apart

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO	
Nome Comum:	BRODIFACOUM
Nome Genérico:	BRODIFACOUM
Atividade e Tratamento:	Anticoagulante Rodenticida
Substância de Referência:	Warfarin
4 <sup>o</sup> de Referência:	Warfarin
Data de Fabricação:	Warfarin
Princípio de Atividade:	Warfarin

4.5" Left Side - Label "D"

- BLACK
- PANTONE Cyan C
- PANTONE 376 C
- DYELINE

fonte 7 pts

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

*[Handwritten text and stamp: "COBANIANISA" and "000228"]*



Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: VECTRON 10 SC

<b>Nome da Empresa</b>	NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
<b>CNPJ</b>	90.821.554/0001-42	<b>Autorização</b>	3.00.425-4
<b>Nome Comercial</b>	VECTRON 10 SC		
<b>Classe Terapêutica</b>	INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS		
<b>Registro</b>	304250154		
<b>Processo</b>	25351.507526/2014-10		
<b>Vencimento do registro</b>	27/10/2029		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

## Rótulo

Visualizar 1º rótulo

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
FRASCO	SUSPENSAO CONCENTRADA	1	27/10/2014
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3042501540018
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - FRASCO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IHARABRAS S.A INDÚSTRIAS QUÍMICAS - SOROCABA - BRASIL</li> <li>ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - SÃO PAULO - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> [sem dados cadastrados]		
<b>Via de Administração</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	EVITAR CALOR EXCESSIVO		
<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]		

<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>
<input type="button" value="Voltar"/>	

6






APROVADO  
20/10/19  
GGSAN/ANVISA-MS



**ETOFENPROXI**

**VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES  
OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.  
PROIBIDA A VENDA LIVRE**

EFICAZ CONTRA BARATAS, PULGAS, MOSCAS E MOSQUITOS



Conteúdo: 1 Litro

**CUIDADO! PERIGOSO!**




REG. ANVISA Nº 12.120.014

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

APROVADO  
20/10/14  
GGS/ANVISA-MS

COMPOSIÇÃO		PRECAUÇÕES
Etofenprox.....10,0%p/p		<p><b>PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.</b> Não aplicar sobre alimentos, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Usar equipamento de proteção individual (EPI) como roupa protetora, luva, protetor ocular e respiratório. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Aguardar 8 horas para retomar ao local após a aplicação. Idosos, grávidas, pessoas alérgicas e animais só devem retomar ao local 24 horas após a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. <b>ELIMINAÇÃO E DESCARTE:</b> Isole imediatamente a área. Procure sinalizar o local. Na manipulação das embalagens com vazamento, bem como na operação para estancar ou evitar de qualquer maneira a contaminação, evitar de qualquer maneira a contaminação de lagos, rios, fontes, coleções de água, solo e ar, na área contaminada, com produtos líquidos, espalhe argila granulada, pó de serra ou cal para absorção. Junte o produto espalhado e corrique imediatamente o fabricante para os procedimentos e orientações necessárias para a destinação e descarte desta material. As embalagens vazias devem ser triplicadas lavadas e inutilizadas e encaminhadas ao posto de recebimento de embalagens credenciadas pelo fabricante.</p> <p><b>ARMAZENAMENTO:</b> Armazenar o produto em local adequado e longe de fonte de calor. <b>PRIMEIROS SOCORROS:</b> Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.</p>
Veículo, espessante, tensoativo, anti-aglomerante e cossolvente.		
INDICAÇÕES DE USO		
É um inseticida de controle do vetor da malária, dengue, baratas, moscas e pulgas.		
MODO DE APLICAÇÃO		
MODO DE USO		
Pragas	Dosagens (mL / 10 litros de água) Pulverização	
Malária (Anopheles spp) Dengue (Aedes Aegypti)	Diluir 50mL / 1 Litro de água.	
Misturar bem a calda, e aplicar em pulverizações com bomba de borraçagem manual com bico Teejet 8002 ou semelhante (vazão de 700-800mL/minuto) a uma distância de 45cm de superfície (corrosão de 40mL/m <sup>2</sup> ) correspondente a uma dose final de 5,2g L.a./m <sup>2</sup>		
Barata, Pulga e Mosca	Diluir 200mL/10 Litros de água.	
Utilizar 50mL/m <sup>2</sup> de área, aplicar em pulverizações com bomba de borraçagem manual com bico Teejet 8002 ou semelhante, a uma distância de 45cm de superfície. Em médias e baixas infestações usar a menor dose e em altas infestações usar a maior dose.		
Obs.: Para altas infestações recomenda-se aumentar a dosagem		
INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO		
Grupo químico: Éter difenílico		
Nome comum: Etofenprox		
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico/Tratamento Sintomático		
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 0141149		
 7 897291 1511017		
<p>Fabricado por:  <b>ROGAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>  Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial  Pindamonhangaba/SP - CEP: 12412-909  CNPJ: 00.821.554/0003-04 - Indústria Brasileira</p>		
<p>INDUSTRIA BRASILEIRA  <b>PARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS</b>  Av. Liberdade, 1701 - Cajuru do Sul  Sorocaba/SP - CEP: 13037-170  CNPJ: 61.142.560/0001-30  SAC: (12) 0800 774 4272</p>		
<p>Marca registrada Mitsui&amp;CO. Brasil</p>		
Validade:	2 anos após data de fabricação	
Data de Fabricação e Lote:	Vide embalagem	

f

E

A

Q



Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: HIDROSAN PLUS EFERVESCENTE

<b>Nome da Empresa</b>	HIDROALL DO BRASIL LTDA		
<b>CNPJ</b>	53.877.684/0001-70	<b>Autorização</b>	3.00.896-1
<b>Nome Comercial</b>	HIDROSAN PLUS EFERVESCENTE		
<b>Classe Terapêutica</b>	DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
<b>Registro</b>	308960027		
<b>Processo</b>	25351.141298/2006-51		
<b>Vencimento do registro</b>	31/08/2026		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

## Rótulo

Visualizar 1º rótulo

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
ENVELOPE DE ALUMINIO E POLIETILENO	TABLETE	1	31/08/2006
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3089600270015
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primária - ENVELOPE DE ALUMINIO E POLIETILENO</li> <li>• Secundária - CAIXA DE PLASTICO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> <li>• HIDROALL DO BRASIL LTDA - VALINHOS - BRASIL</li> </ul> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		

<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM
<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
POTE DE PLASTICO	TABLETE	2	31/08/2006
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3089600270023
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - POTE DE PLASTICO</li> <li>Secundária - CAIXA DE PAPELÃO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDROALL DO BRASIL LTDA - VALINHOS - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> [sem dados cadastrados]		
<b>Via de Administração</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		



<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Medicamento de referência</b>	Não
<b>Apresentação fracionada</b>	Não
<input type="button" value="Voltar"/>	



DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E HORTIFRUTÍCOLAS

# Hidrosan PLUS

## TABLETES EFERVESCENTES



# 1kg

## PESO LÍQ.

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO PRODUTO**

Contém 10 unidades de 100g cada

### HIDRO ALL

#### INFORMAÇÕES GERAIS

**Indicação de Uso:** Desinfetante de água para consumo humano e hortifrutícolas **HIDROSAN PLUS EFERVESCENTE** é um produto sanitizante destinado à desinfecção de hortifrutícolas e água para consumo humano.

#### MODO DE USAR:

**Para desinfecção de hortifrutícolas:**

Dissolva 1 tablete de 100 gramas de Hidrosan Plus efervescente em um recipiente contendo aproximadamente 300 litros de água. Mergulhe as frutas, verduras e legumes de forma que fiquem completamente imersos e aguarde 20 minutos antes de consumir.

Não é necessário enxaguar, apenas escorra o excesso ou seque com um pano limpo e está pronto para consumo.

**Para desinfecção de água para consumo humano:**

Dissolva 1 tablete de 100 gramas de Hidrosan Plus efervescente em um recipiente contendo aproximadamente 12.000 litros de água. Aguarde 20 minutos antes de consumir.

Em caso de água suja, retirar a sujeira mecanicamente (filtração) antes da dosagem de Hidrosan Plus Efervescente.

**Não reutilize a embalagem vazia**

**DEPOIS DE UTILIZAR ESTE PRODUTO  
LAVE E SEQUE AS MÃOS.**

#### PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Utilize somente seguindo as instruções anteriores;
  - Evite contato com a pele, olhos e roupa;
  - Conserva a embalagem em local fresco e seco;
  - Não misture com outros produtos;
  - Mantenha o produto em sua embalagem original.
- ATENÇÃO: NÃO INGERIR O TABLETE**

#### EM CASO DE ACIDENTE:

Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave as partes atingidas com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos e procure um médico. Em caso de ingestão, **NÃO PROVOQUE VÔMITO**, procure um médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

#### INGREDIENTE ATIVO:

Dicloroisocianurato de sódio ..... 51%  
Aditivos ..... 49%  
Teor de cloro ativo: ..... 30%  
Validade ..... 2 anos  
Registro no MS/Anvisa 3.0896.0027

**CEATOX** Centro de informações toxicológicas  
Fone (11) 3069-8571

FSPQ disponível em [www.hidroall.com](http://www.hidroall.com)  
Químico Responsável: Eleutério Pinotti  
CRQ.04102948-IV Região

Data de fabricação e validade - vide gravação

**Não dê nada via oral à  
uma pessoa inconsciente**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS  
E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**

### HIDRO ALL

Hidroall do Brasil Ltda.  
Rod. Visconde de Porto Seguro, 2760  
CEP: 13.276-327 - Valinhos/SP  
Fone (19) 3871-8532  
Fax (19) 3871-8538  
CNPJ: 53.877.884/0001-70  
Site: [www.hidroall.com](http://www.hidroall.com)  
e-mail: [industrial@hidroall.com](mailto:industrial@hidroall.com)  
Indústria Brasileira

3266 - 110408



APROVADO  
02/05/11  
GGSAMAN/ISA - MS

000236





# Hidrosan PLUS

## TABLETES EFERVESCENTES

3241 - 110408

### ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO PRODUTO

## Hidrosan Plus Efervescente 1 e 5 gramas

### INFORMAÇÕES GERAIS:

Indicação de uso: Desinfetante para água de consumo humano e hortifrutícolas. HIDROSAN PLUS EFERVESCENTE é um produto sanitizante destinado à desinfecção de hortifrutícolas e água para consumo humano.

#### MODO DE USAR:

Para desinfecção de hortifrutícolas:

**1g** - Dissolva 1 tablete de 1 grama de Hidrosan Plus efervescente em um recipiente contendo aproximadamente 3 litros de água

**5g** - Dissolva 1 tablete de 5 gramas de Hidrosan Plus efervescente em um recipiente contendo aproximadamente 15 litros de água.

Mergulhe as frutas, verduras e legumes de forma que fiquem completamente imersos e aguarde 20 minutos antes de consumir.

Não é necessário enxaguar, apenas escorra o excesso ou seque com um pano limpo e está pronto para consumo.

Para desinfecção de água para consumo humano:

**1g** - Dissolva 1 tablete de 1 grama de Hidrosan Plus efervescente em um recipiente contendo aproximadamente 120 litros de água. Aguarde 20 minutos antes de consumir.

**5g** - Dissolva 1 tablete de 5 gramas de Hidrosan Plus efervescente em um recipiente contendo aproximadamente 600 litros de água. Aguarde 20 minutos antes de consumir.

Em caso de água suja, retirar a sujeira mecanicamente (filtração) antes da dosagem de Hidrosan Plus Efervescente.

**NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. DEPOIS DE UTILIZAR ESTE PRODUTO LAVE E SEQUE AS MÃOS.**

**ATENÇÃO: NÃO INGERIR O TABLETE.**

**PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Utilize somente seguindo as instruções anteriores;
- Evite contato com a pele, olhos e roupa;
- Conserve a embalagem em local fresco e seco;
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;
- Não reutilize a embalagem vazia;
- Não misture com outros produtos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original.

#### EM CASO DE ACIDENTE:

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover para local ventilado.

#### INGREDIENTE ATIVO:

Dicloroisocianurato de sódio.....	51%
Aditivos:.....	49%
Teor de cloro ativo:.....	30%
Validade:.....	02anos

MS nº 3.0896.0027  
 CEATOX Centro de informações toxicológicas Fone (11) 3069-8571  
 FISPQ disponível no site [www.hidroall.com](http://www.hidroall.com)  
 Químico Responsável: Eleutério Pinotti  
 CRQ 04102948 IV Região  
 Data de fabricação e validade - vide cartela dos comprimidos.



Hidroall do Brasil Ltda  
 Rod. Visconde de Porto Seguro, 2760  
 CEP: 13.278-327 - Valinhos/SP  
 Fone (19) 3871-9500 / Fax (19) 3871-9538  
 CNPJ: 53.877.684/0001-70  
 site: [www.hidroall.com](http://www.hidroall.com) - e-mail: [industrial@hidroall.com](mailto:industrial@hidroall.com)  
 Indústria Brasileira

6

AFROVADO  
 09/05/11  
 GESSAMANN SA - MS  
 Elienides Silva  
 Srape 1568433

# DEDETIZADORA



Desde 2004 garantindo seu bem-estar

Município de Santo Antonio  
de Suíçua - PR

RECEBIDO

Em: 25/05/2021

Horário: 08:40

8  
Comissão de Licitações

**ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021**  
**DATA DE ABERTURA: 25/05/2021, as 09:00 horas**  
**NOME DO PROPONENTE: DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA.-ME**  
**CNPJ: 10.636.457/0001-40**  
**ENDEREÇO: AV. JOSÉ CARLOS MUFFATO, 179, UNIVERSITÁRIO – CASCAVEL/PR**  
**FONE/FAX: (45) 3122-8300**