

000345



14-11-51

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2021

ATA DA SESSÃO



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 21

Classificação por Fornecedor

Pregão 80/2021

Equipamento

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel	
Fornecedor: 551527-1 LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME Email: financeiro@moveisvitrine.com.br Representante: 551529-7 CLEUDENIR DA SILVEIRA		CNPJ: 12.392.958/0001-54	Telefone: (46)3563-3479	Status: Classificado					31.950,00	
Lote 002 - Lote 002 COTA EXCLUSIVA 25% EM/EPP										
001	18426 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS	UN	50,00	Classificado	PETHIFLEX	PS02	639,00	31.950,00	*	
Fornecedor: 551430-4 PAULINEIA LOTTERMANN REIS Email: REIFLEXVENDAS@TERRA.COM.BR Representante: 579141-3 ROGES RENAN MULLER		CNPJ: 10.936.352/0001-07	Telefone: 55 3535 1861	Status: Classificado					127.800,00	
Lote 001 - Lote 001										
001	18425 POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS	UN	50,00	Classificado	REIFLEX	PRESIDENTE	642,00	32.100,00	*	
Lote 003 - Lote 003 AMPLA CONCORRENCIA										
001	18426 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS	UN	150,00	Classificado	REIFLEX	DIRETOR	638,00	95.700,00	*	
VALOR TOTAL :							159.750,00			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Mapa da Licitação

Pregão 80/2021

Equip plano

Página: 1

Data abertura: 13/08/2021

Data julgamento: 13/08/2021

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 06.336.209/0001-07		CNPJ: 10.936.352/0001-07		CNPJ: 12.392.958/0001-54		CNPJ: 06.718.646/0001-95		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
Lote 001 - Lote 001											
001	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA	UN	50,00	1.275,00	CAVALETTI	642,00 *	REIFLEX	714,00	PETHIFLEX	848,00	PLAXMETAL
Lote 002 - Lote 002 COTA EXCLUSIVA 25% EM/EPP											
001	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA	UN	50,00	1.100,00	CAVALETTI	640,00	REIFLEX	639,00 *	PETHIFLEX	789,00	PLAXMETAL
Lote 003 - Lote 003 AMPLA CONCORRENCIA											
001	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA	UN	150,00	1.165,00	CAVALETTI	638,00 *	REIFLEX	639,00	PETHIFLEX	789,00	PLAXMETAL
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR											
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR						127.800,00		31.950,00			

CNPJ: 06.336.209/0001-07 - RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 12.392.958/0001-54 - LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME

Emitido por: Maicon, na versão: 5527 u

CNPJ: 10.936.352/0001-07 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS

CNPJ: 06.718.646/0001-95 - PATRICIA DE MORAES HINZ

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate

13/08/2021 10:07:55

00347



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Classificação por item

Pregão 80/2021

000348

Equipiano

Página:1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
Lote 001 - Lote 001					
Item 001: 18425 POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS					
551430-4	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	Classificado	REIFLEX	642,00
551527-1	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	12.392.958/0001-54	Classificado	PETHIFLEX	714,00
582126-6	PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	Classificado	PLAXMETAL	848,00
549230-1	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	06.336.209/0001-07	Classificado	CAVALETTI	1.275,00
Lote 002 - Lote 002 COTA EXCLUSIVA 25% EM/EPP					
Item 001: 18426 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS					
551527-1	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	12.392.958/0001-54	Classificado	PETHIFLEX	639,00
551430-4	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	Classificado	REIFLEX	640,00
582126-6	PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	Classificado	PLAXMETAL	789,00
549230-1	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	06.336.209/0001-07	Classificado	CAVALETTI	1.100,00
Lote 003 - Lote 003 AMPLA CONCORRENCIA					
Item 001: 18426 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS					
551430-4	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	Classificado	REIFLEX	638,00
551527-1	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	12.392.958/0001-54	Classificado	PETHIFLEX	639,00
582126-6	PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	Classificado	PLAXMETAL	789,00
549230-1	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	06.336.209/0001-07	Classificado	CAVALETTI	1.165,00

Qtde. itens desertos: 000

Qtde. itens frustrados: 000



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Relação de Participantes

Pregão 80/2021

000349

Equipiano

Página 1

Código	CNP/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores enquadrados na lei complementar nº 123/2006			
549230-1	06.336.209/0001-07	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Classificado
551430-4	10.936.352/0001-07	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	Classificado
551527-1	12.392.958/0001-54	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	Classificado
582126-6	06.718.646/0001-95	PATRICIA DE MORAES HINZ	Classificado

Qtde de fornecedores: 004

Qtde total de fornecedores: 004



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

000350

Vencedores por lote/ítem

Pregão 80/2021

Equipiano

Página:1

	Produto	Marca	Preço
Lote 001 - Lote 001			
Forneccador: 551430-4	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	CNPJ: 10.936.352/0001-07	Itens vencidos: 2
Item 001	18425 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM	REIFLEX	642,00
Lote 003 - Lote 003 AMPLA CONCORRENCIA			
Forneccador: 551430-4	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	CNPJ: 10.936.352/0001-07	Itens vencidos: 2
Item 001	18426 - POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM	REIFLEX	638,00
Lote 002 - Lote 002 COTA EXCLUSIVA 25% EM/EPP			
Forneccador: 551527-1	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	CNPJ: 12.392.958/0001-54	Itens vencidos: 1
Item 001	18426 - POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM	PETHIFLEX	639,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 80/2021

000351

Equipamento

Página:1

Objeto: A presente solicitação tem por objeto a Aquisição de Cadeiras para atender a dem

Lote:	Item:	Descrição	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade:	Valor Unitário	Status
0001	0001	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS				50,00		
			Fornecedor 551430	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	REIFLEXPRESIDENTE			Vencedor
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		715,00				
				642,00				
			Fornecedor 549230	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CAVALETTI			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		1.275,00				
			Fornecedor 551527	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	PETHIFLEXPP03			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		950,00				
				714,00				
			Fornecedor 582126	PATRICIA DE MORAES HINZ	PLAXMETALOPERATIVA			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		848,00				
0002	0001	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS				50,00		
			Fornecedor 551527	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	PETHIFLEXPS02			Vencedor
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		850,00				
				709,00				
				639,00				
			Fornecedor 549230	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CAVALETTI			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		1.165,00				
				1.100,00				
			Fornecedor 551430	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	REIFLEXDIRETOR			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		710,00				
				640,00				
			Fornecedor 582126	PATRICIA DE MORAES HINZ	PLAXMETALOPERATIVA			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		789,00				
				789,00				
0003	0001	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS				150,00		
			Fornecedor 551430	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	REIFLEXDIRETOR			Vencedor
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		710,00				
				638,00				
			Fornecedor 549230	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	CAVALETTI			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		1.165,00				
			Fornecedor 551527	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	PETHIFLEXPS01			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		850,00				
				639,00				
			Fornecedor 582126	PATRICIA DE MORAES HINZ	PLAXMETALOPERATIVA			Declinou
		Rodada		Valor				
		Lance Inicial		789,00				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Objeto: A presente solicitação tem por objeto a Aquisição de Cadeiras para atender a dem

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Pregoeiro

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeiro

VISLAINE APARECIDA PEDRETTI
Membro

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO
Membro

PAULINEIA LOTTERMANN REIS
ROGES RENAN MULLER

PATRICIA DE MORAES HINZ
ERICSON ROSA

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
EVERALDO DA SILVA MACAGNAN

LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME
CLEUDENIR DA SILVEIRA

8

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000353

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL**Pregão Nº: 080/2021 de 26/07/2021****Objeto: A presente solicitação tem por objeto a Aquisição de Cadeiras para atender a demanda das Secretarias Municipais, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento, pelo período de 12 (doze) meses.**

Aos treze dias de agosto de 2021 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 1431, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados conforme Portaria de nº 20612/2021, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão Presencial, o Aviso de Licitação deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município, e outros, conforme o caso. Houve o credenciamento da(s) empresa(s) e de seu(s) representante(s) abaixo qualificado(s), em conformidade com credencial(is) em anexo a este procedimento licitatório.

Participantes						
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/execução
LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	12.392.958/0001-54	ELIANE G. SOARES	REPRESENTANTE	038.815.869-70	60	20 Dia(s)
PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	ERICSON ROSA	REPRESENTANTE	039.418.599-43	60	5 Dia(s)
PAULINEIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	ROGES RENAN MULLER	REPRESENTANTE	030.451.260-57	60	20 Dia(s)
RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	06.336.209/0001-07	EVERALDO DA SILVA MACAGNAN	REPRESENTANTE	900.320.129-34	60	12 Meses

Representantes: ELIANE G. SOARES REPRESENTANTE, ERICSON ROSA REPRESENTANTE, ROGES RENAN MULLER REPRESENTANTE, EVERALDO DA SILVA MACAGNAN REPRESENTANTE.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo foi aberto o(s) Envelope(s) de nº 01 – Proposta de Preços, o(s) qual(is) estava(m) devidamente fechado(s) e inviolado(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) rubricada(s) pelo Pregoeiro, membros da Equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) credenciada(s). Examinados, no tocante à prazos, condições de fornecimento do Objeto deste procedimento licitatório, resultou que, a(s) empresa(s) cumpriu(ram) com todas as exigências, uma vez verificada a exatidão das especificações constantes no Edital, **exceto a empresa GESUL COMERCIAL EIRELI**, cuja proposta carecia de documento digital (pen-drive e/ou CD-ROM), bem como de assinatura, motivo pelo qual não fora qualificada à participação da fase de lances. Dando continuidade ao certame, foi solicitado ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) classificada(s), conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar(em) seus lances verbais iniciando pelo **ITEM I** e assim sucessivamente, conforme relatório anexo. Após rodada de lance proposta pelo Pregoeiro, conforme Histórico do Pregão em anexo, com negociação direta com a licitante e classificada, obteve-se o seguinte resultado:

LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. -	PETHIFLEX	PS02	UN	50,00	639,00	31.950,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000354

	<p>Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.</p> <p>ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.</p> <p>BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.</p> <p>MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000
CNPJ 75.927.582/0001-55

000355

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

	<p>por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.</p> <p>COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.</p> <p>BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. -</p>					
--	---	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000356

		<p>Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.</p> <p>ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm</p>							
TOTAL									31.950,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	1	<p>POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Courrissimo, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.</p> <p>ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com</p>	REIFLEX	PRESIDENTE	UN	50,00	642,00	32.100,00	



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000357

	<p>14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.</p> <p>- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. -</p> <p>Revestimento do assento em Couríssimo, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. -</p> <p>Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. -</p> <p>A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.</p> <p>BRAÇOS - Apóia braços com corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 80 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. -</p> <p>A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.</p> <p>MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. -</p> <p>Alavanca de acionamento possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000358

<p>posição neutra aonde ela irá frenar o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse</p> <p>COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.</p> <p>BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodizio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodizios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. - Montagem do rodizio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna por encaixe cone Morse.</p> <p>ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada</p>					
---	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000359

		para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 1055-1250 mm Profundidade Total da Cadeira: 660-810 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 605 mm Largura do Encosto: 460 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 470-585 mm.						
3	1	<p>POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</p> <p>- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.</p> <p>ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento do assento em CEC, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio, fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na</p>	REIFLEX	DIRETOR	UN	150,00	638,00	95.700,00

Handwritten initials and marks in blue ink, including 'E', 'N', and 'R'.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000360

<p>madeira. BRAÇOS - Apoia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem do braço no assento. - A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.</p> <p>MECANISMO - Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. - Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada.</p> <p>- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse.</p> <p>COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115</p>						
---	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'E' and 'M' in blue ink.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

000361

	<p>mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. - Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. - Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da coluna na base por encaixe cone Morse.</p> <p>ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha contínua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura Total da Cadeira: 925-1120 mm Profundidade Total da Cadeira: 660 - 745 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm</p>						
TOTAL		127.800,00					

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000362

Na sequência foi(ram) examinado(s) os envelope(s) de nº 02 – Documentos de Habilitação, onde foi verificado que se encontrava(m) fechado(s) e inviolado(s). Examinado(s) tais documentos ficou constatado que os mesmos estavam em conformidade com o solicitado no Edital de Convocação, sendo considerada(s) a(s) empresa(s), além de classificada(s), também devidamente habilitada(s), motivo pelo qual o pregoeiro lhe(s) atribuiu a respectiva adjudicação, e, em seguida passando-se à fase de rubrica em toda a documentação pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) classificada(s).

ENCERRAMENTO

No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhum recurso ou impugnação em qualquer das fases. O Pregoeiro, considerando a(s) proposta(s) formulada(s) e o resultado da fase de lances verbais, por parte da(s) empresa(s) classificada(s), bem como, por ser(em) o(s) valor(es) inferior(es) ao máximo estabelecido no Edital de Convocação, **abriu o prazo de 7 (sete) dias úteis para que as empresas licitantes apresentassem as amostras nos termos do Item 8 do Edital em referência.** Comunico por derradeiro que as amostras deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supra indicado neste documento.

**ELIONETE KUELEN DA SILVA
CASTIGLIONI**
Pregoeira

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Pregoeiro

VISLAINE APARECIDA PEDRETTI
Equipe de Apoio

NATALICIA FRANCISONI PASTORIO
Equipe de Apoio

LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME

PATRICIA DE MORAES HINZ

PAULINEIA LOTTERMANN REIS

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO POR ITEM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2021
PROCESSO Nº 784/2021**

ITEM 01 DO LOTE 02			
POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO – Descrição completa anexo I do Edital.			
EMPRESA: LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME			
Critério	Atende	Não atende	Observações
Qualidade do Produto	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Especificações nos termos do edital		X	- Dimensões de encosto e assento. - Regulagens de encosto. -Espessura das espumas.
Critério	Atende	Não atende	Observações
Compatibilidade	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Durabilidade	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Verificação se o produto atende com eficácia ao fim a que se destina	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Comparação Custo x Benefício, se o mesmo tem o rendimento adequado	X		

1 DESPACHO

De acordo com o item 8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, e considerando os critérios de avaliação após a análise das amostras, o item foi considerado **REPROVADO**.

Santo Antônio do Sudoeste, em 01 de setembro de 2021.

MAICON CAMARGO DE SOUZA
Departamento de Compras

EDUARDA ORTEGA
Departamento de Patrimônio

ALEX GOTTARDI
Secretaria de Contabilidade e Finanças

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA
Secretária de Administração

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO

Departamento de Licitações

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000364


**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO POR ITEM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2021
PROCESSO Nº 784/2021**

ITEM 01 DO LOTE 01			
POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS – Descrição completa anexo I do Edital.			
EMPRESA:	PAULINEIA LOTTERMANN REIS		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Qualidade do Produto	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Especificações nos termos do edital	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Compatibilidade	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Durabilidade	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Verificação se o produto atende com eficácia ao fim a que se destina	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Comparação Custo x Benefício, se o mesmo tem o rendimento adequado	X		


1 DESPACHO

De acordo com o item 8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, e considerando os critérios de avaliação após a análise das amostras, o item foi considerado **APROVADO**.

Santo Antônio do Sudoeste, em 01 de setembro de 2021.


MAICON CAMARGO DE SOUZA
Departamento de Compras


EDUARDA ORTEGA
Departamento de Patrimônio


ALEX GOTTARDI
Secretaria de Contabilidade e Finanças


LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA
Secretária de Administração


NATALICIA FRANCISONI PASTÓRIO
Departamento de Licitações

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000000365
000365**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO POR ITEM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2021
PROCESSO Nº 784/2021**

ITEM 01 DO LOTE 03			
POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO – Descrição completa anexo I do Edital.			
EMPRESA: PAULINEIA LOTTERMANN REIS			
Critério	Atende	Não atende	Observações
Qualidade do Produto	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Especificações nos termos do edital	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Compatibilidade	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Durabilidade	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Verificação se o produto atende com eficácia ao fim a que se destina	X		
Critério	Atende	Não atende	Observações
Comparação Custo x Benefício, se o mesmo tem o rendimento adequado	X		

1 DESPACHO

De acordo com o item 8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, e considerando os critérios de avaliação após a análise das amostras, o item foi considerado **APROVADO**.

Santo Antônio do Sudoeste, em 01 de setembro de 2021.


MAICON CAMARGO DE SOUZA
Departamento de Compras


EDUARDA ORTEGA
Departamento de Patrimônio


ALEX GOTTARDI
Secretaria de Contabilidade e Finanças


LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA
Secretária de Administração


NATALIA FRANCISONI PASTÓRIO
Departamento de Licitações



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000366

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2021 PROCESSO Nº 784/2021

ASSUNTO: Aquisição de Cadeiras para atender a demanda das Secretarias Municipais, conforme quantidades, especificações, exigências estabelecidas neste documento, pelo período de 12 (doze) meses.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o item 8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS do edital do processo de licitação em questão, os produtos apresentados pelos licitantes declarados vencedores estarão sujeitos a controle de qualidade realizado por comissão técnica da Secretaria Municipal da Secretaria Municipal de Administração.

A Avaliação Técnica e Pedagógica das Amostras foi realizada após a fase de aceitação das propostas das empresas antes da adjudicação e do edital de resultado da licitação, através de aviso de convocação devidamente divulgados nos veículos de publicação pertinentes, a fim de verificar a conformidade das características das amostras com as especificações de cada item das propostas apresentadas.

2 COMISSÃO TÉCNICA

A comissão técnica foi composta por servidores da Coordenação Geral da Secretaria Municipal de Administração, conforme abaixo:

Servidores	Local
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	Secretário de Administração
ALEX GOTARDI	Secretário de Contabilidade
MAICON CAMARGO DE SOUZA	Departamento de Compras
NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO	Departamento de Licitações
EDUARDA ORTEGA ALVAREZ	Departamento de Patrimônio

Compete a comissão:

- Verificar a conformidade das características das amostras com as especificações estabelecidas nas propostas apresentadas;
- Realizar análise pedagógica das amostras de cada item;
- Recomendar ajustes nas amostras apresentadas, de forma a melhor atender a proposta pedagógica da educação e assegurar a padronização e qualidade dos produtos; e
- Elaborar Relatório de Avaliação Técnica com parecer conclusivo sobre a avaliação das amostras, observadas as exigências do Edital.

3 METODOLOGIA

Para avaliação da conformidade de cada produto foram realizadas utilizados os critérios para análise das amostras:



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000367

- 1.1.1. Qualidade do produto;
- 1.1.2. Especificações nos termos do edital;
- 1.1.3. Compatibilidade;
- 1.1.4. Durabilidade;
- 1.1.5. Verificação se o produto atende com eficácia ao fim a que se destina;
- 1.1.6. Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do material, através da seguinte metodologia:
 - 1.1.6.1. Verificação, através da utilização do material, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade;

Os resultados (conformidade/ não conformidade), observações, motivos das reprovações para cada item foram registrados nas listas de verificações anexas a este relatório.

4 AVALIAÇÃO

PAULINEIA LOTTERMANN REIS					
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Resultado
1	1	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS – Descrição completa anexo I do Edital.	REIFLEX	UN	APROVADO
3	1	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO – Descrição completa anexo I do Edital.	REIFLEX	UN	APROVADO


LUBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME					
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Resultado
2	1	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO – Descrição completa anexo I do Edital.	PETHIFLEX	UN	REPROVADO

5 CONCLUSÃO

Considerando o resultado da avaliação por item, firmamos o presente.

Santo Antônio do Sudoeste, em 01 de setembro de 2021.


MAICON CAMARGO DE SOUZA
Departamento de Compras


EDUARDA ORTEGA
Departamento de Patrimônio


NATALÍCIA FRANCISCONI PASTÓRIO
Departamento de Licitações


ALEX GOTTARDI
Secretaria de Contabilidade e Finanças


LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA
Secretária de Administração



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Classificação por item

Pregão 80/2021

000368

Equiplano

Página:1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
Lote 001 - Lote 001					
Item 001: 18425 POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS					
551430-4	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	Classificado	REIFLEX	642,00
551527-1	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	12.392.958/0001-54	Inabilitado	PETHIFLEX	714,00
582126-6	PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	Classificado	PLAXMETAL	848,00
549230-1	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	06.336.209/0001-07	Classificado	CAVALETTI	1.275,00
Lote 002 - Lote 002 COTA EXCLUSIVA 25% EM/EPP					
Item 001: 18426 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS					
551430-4	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	Classificado	REIFLEX	638,00
551527-1	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	12.392.958/0001-54	Inabilitado	PETHIFLEX	639,00
582126-6	PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	Classificado	PLAXMETAL	789,00
549230-1	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	06.336.209/0001-07	Classificado	CAVALETTI	1.100,00
Lote 003 - Lote 003 AMPLA CONCORRENCIA					
Item 001: 18426 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS					
551430-4	PAULINEIA LOTTERMANN REIS	10.936.352/0001-07	Classificado	REIFLEX	638,00
551527-1	LEBKUCHEN E SILVEIRA LTDA ME	12.392.958/0001-54	Inabilitado	PETHIFLEX	639,00
582126-6	PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	Classificado	PLAXMETAL	789,00
549230-1	RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	06.336.209/0001-07	Classificado	CAVALETTI	1.165,00

Qtde. itens desertos : 000

Qtde. itens frustrados : 000



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 21

Classificação por Fornecedor

Pregão 80/2021

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 551430-4 PAULINEIA LÖTTERMANN REIS Email: REIFLEXVENDAS@TERRA.COM.BR Representante: 579141-3 ROGES RENAN MULLER								159.700,00	
Lote 001 - Lote 001									
001	18425 POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS	UN	50,00	Classificado	REIFLEX	PRESIDENTE	642,00	32.100,00	*
Lote 002 - Lote 002 COTA EXCLUSIVA 25% EM/EPP									
001	18426 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS	UN	50,00	Classificado	REIFLEX	DIRETOR	638,00	31.900,00	*
Lote 003 - Lote 003 AMPLA CONCORRENCIA									
001	18426 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS	UN	150,00	Classificado	REIFLEX	DIRETOR	638,00	95.700,00	*
VALOR TOTAL:							159.700,00		



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

000370

ATA DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Pregão Nº: 080/2021 de 13/08/2021

Objeto: A presente solicitação tem por objeto a Aquisição de Cadeiras para atender a demanda das Secretarias Municipais.

Ao primeiro dia de setembro de 2021 às 11:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 1431, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados conforme Portaria de nº 30.064/2021, para os procedimentos inerentes a Avaliação de Amostras do Pregão Presencial, onde Aviso de Convocação para apresentação de amostras deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município, e outros, conforme o caso.

REGISTRO DA REUNIÃO


Foram analisados os relatórios de avaliação individual dos itens convocados e o Relatório Geral de Avaliação de Amostras com o resultado expedido pela Comissão Avaliadora da Secretaria Municipal de Administração, composta pelos servidores LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA, MAICON CAMARGO DE SOUZA, EDUARDA ORTEGA ALVAREZ e ALEX GOTARDI acompanhados da servidora NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO, onde está Pregoeira e a equipe de apoio entenderam como pertinentes as considerações feitas pela referida comissão, onde obteve-se o seguinte resultado:

PAULINEIA LOTTERMANN REIS					
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Resultado
1	1	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS - Descrição completa anexo I do Edital.	REIFLEX	UN	APROVADO
3	1	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO - Descrição completa anexo I do Edital.	REIFLEX	UN	APROVADO

PAULINEIA LOTTERMANN REIS					
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Resultado
2	1	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E COM BRAÇOS ENCOSTO - Descrição completa anexo I do Edital.	REIFLEX	UN	APROVADO

ENCERRAMENTO

No curso da presente reunião do procedimento licitatório a Pregoeira, considerando as avaliações exaradas pela Comissão de Avaliação da Secretaria de Administração pertinentes, **ADJUDICOU** em favor da empresa(s) conforme acima descrito. A(s) proposta(s) formulada(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame referente(s) ao objeto do Edital em voga será(ão) encaminhada(s) pelo Pregoeiro ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, comunicando-se os interessados oportunamente para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e dos membros da Comissão de Avaliação



**ELIONETE KUELEN DA SILVA
CASTIGLIONI**
Pregoeira



MAICON CAMARGO DE SOUZA
Pregoeiro

VALDECIR PEREIRA LEITE
Equipe de Apoio



NATALICIA FRANCISCONI PASTORIO
Equipe de Apoio