



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.649.395/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SERGIPE	NÚMERO 3993	COMPLEMENTO ANEXO A
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 15.803-160	BAIRRO/DISTRITO VILA PAULISTA	MUNICÍPIO CATANDUVA	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAZARINCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (17) 3522-1153
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/03/2023** às **10:52:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021


DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35601193911	CNPJ 20.649.395/0001-65	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.028.812/23-1	DATA DO ARQUIVAMENTO 23/02/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 24/02/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 09:59:44	CÓDIGO DE CONTROLE 195155478
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 24/02/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

<p>Protocolo Redesim</p> <p align="right">SPP2330137690</p> 

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço		
NOME EMPRESARIAL J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E.P.P.		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA SERGIPE		NÚMERO 3993
COMPLEMENTO ANEXO A	BAIRRO/DISTRITO VILA PAULISTA	CEP 15803160
MUNICÍPIO CATANDUVA		UF SP
E-MAIL GPCARMINATTI@AASP.ORG.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1ª Exigência	CNPJ - SEDE 20649395000165	NIRE - SEDE 35601193911
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA		VALORES RECOLHIDOS
NOME: GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI - Responsável		DARE R\$ 195,28
DATA ASSINATURA: <i>16/02/2023</i>		DARF Isento
ASSINATURA: <i>Gustavo P. Carminatti</i>		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 01 E
CONSOLIDAÇÃO CONSTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ/MF N° 20.649.395/0001-65

NIRE N° 35.601.193.911

DAIANE GENTILE MARANGONI, brasileira, solteira, empresária, nascida em 04/12/1984, natural de Estrela D' Oeste/SP, portadora da cédula de identidade RG. n.º 34.549.748-X, expedida em 03/09/2008 e do CPF/MF n.º 324.212.248-88, residente e domiciliado à Avenida dos Arnaldos, nº 230, Jardim Santa Helena, em Fernandópolis, Estado de São Paulo, CEP n.º 15600-000, na condição de sócia da empresa **J. MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob n.º 20.649.395/0001-65, com sede na Rua Carlos Gomes, n.º 790, Centro, em Pindorama, Estado de São Paulo, CEP: n.º 15830-000, com contrato social registrado nesta Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob n.º 35.601.193.911, em sessão de 17 de dezembro de 2.015, sem posteriores alterações, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seu Contrato Social, conforme adiante segue:

1.) – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Mudança de Endereço.

A sócia **DAIANE GENTILE MARANGONI**, resolve alterar a **cláusula primeira** do Contrato Social, para proceder nesta data à alteração do endereço da sede da empresa para a **Rua Sergipe, n.º 3993 – Anexo A, Vila Paulista, na cidade de Catanduva/SP - CEP: 15803-160.**

2

Diante da modificação ocorrida, necessário se faz dar nova redação à **CLÁUSULA PRIMEIRA** do Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL.

A sociedade gira sob o nome empresarial de **J. MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob nº 10.715.105/0001-80, com sede na **Rua Sergipe, n.º 3993 – Anexo A, Vila Paulista, na cidade de Catanduva/SP - CEP: 15803-160**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu sócio, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

2.) - CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

Todas as demais disposições do Contrato Social que não tenham sido alteradas pelo presente instrumento ficam mantidas integralmente e, considerando tudo o que foi aqui deliberado, o sócio resolve **CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL**, o qual passará a ser redigido, na sua integralidade, da seguinte forma:

J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL.

A sociedade gira sob o nome empresarial de **J. MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob nº 10.715.105/0001-80, com sede na **Rua Sergipe, n.º 3993 – Anexo A, Vila Paulista, na cidade de Catanduva/SP - CEP: 15803-160**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu sócio, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL.

O objeto social é: **Comércio Varejista de Lubrificantes, Peças e Acessórios para Veículos Automotores; Comércio de Peças e Serviços de Retífica de Motores; Comércio Varejista de Peças, Ferramentas e Equipamentos para Jardinagem, Assistência Técnica, Manutenção e Reforma de Máquinas Pesadas, Tratores e Geradores de Eletricidade, Embarcações Marítimas, Bombas Injetoras e Equipamentos Hidráulicos; Comércio Varejista de Máquinas Pesadas, Tratores e suas Peças e Acessórios.**

2

CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DE ATIVIDADE.

A empresa iniciou suas atividades em 07 de julho de 2.014.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO.

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do sócio, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL.

O Capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo único – A responsabilidade da sócia é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO.

A empresa será administrada pela sócia **DAIANE GENTILE MARANGONI**, a quem caberá dentre outras atribuições, as representações ativas e passivas, judiciais e extrajudiciais da sociedade, dispensado de caução e investido dos mais amplos e gerais poderes de gestão, inclusive de movimentação financeiras e bancárias, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários, podendo, inclusive, nomear procuradores para qualquer finalidade. Os mandatos com a cláusula "*ad judícia*" poderão ser conferidos sem prazo determinado, mas com a indicação da finalidade para o qual será utilizado, sendo à responsabilidade do sócio, limitado ao capital integralizado.

Parágrafo primeiro – A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observado às disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo segundo – A sócia não responderá subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Parágrafo terceiro – Poderá ser designado administrador não sócio na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/2002

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESEMPEDIMENTO.

2

A sócia **DAIANE GENTILE MARANGONI**, declara sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL.

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

Parágrafo único – Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício com base em levantamento de balanços intermediários, observada a sua reposição quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059, do Código Civil.

CLÁUSULA NONA – DO FALECIMENTO DA SÓCIA.

Ocorrendo a morte ou a incapacidade do sócio, os herdeiros ou o curador nomeado judicialmente, deverão no prazo de 30 (trinta) dias, indicar pessoa que o represente perante a empresa. Essa representação será sempre provisória, com a vigência até a abertura do inventário ou sentença judicial que decrete a reabilitação do incapaz.

Parágrafo primeiro – Não sendo feita a indicação no prazo indicado no “caput” desta cláusula, a representação será automaticamente exercida pelo inventariante do Espólio ou pelo curador do incapaz.

Parágrafo segundo – Na hipótese de morte do sócio, a empresa não se dissolverá, persistindo com os herdeiros, obedecidos, quanto aos menores ou incapazes, os preceitos dos regimes de tutela e curatela.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO FORO.

Fica eleito o foro do município de Catanduva/SP para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Contrato Social.

A sócia assina o presente instrumento em 3 (três) dias úteis após a data de sua assinatura.

Catanduva/SP 16 de dezembro de 2022.


DAIANE GENTILE MARANGONI

A sócia assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e consistência.

Catanduva/SP 15 de dezembro de 2.022.


DAIANE GENTILE MARANGONI

DECLARAÇÃO

Eu, DAIANE GENTILE MARANGONI, portador do Documento de Identificação nº 34549748X, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 32421224888, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E.P.P., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA SERGIPE, 3993 ANEXO A - Bairro: VILA PAULISTA, Catanduva - SP CEP 15803160, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



DAIANE GENTILE MARANGONI (Sócio-Administrador)
34549748X

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI** com inscrição ativa na(o) Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº **198767**, expedida em **28/05/2002**, inscrito no CPF nº 21331239893, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 16/02/2023.

GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330137690** de Inclusão/Alteração de Integrantes, Alteração de Endereço e Consolidação da Matriz da empresa **J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E.P.P.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Fabio de Araujo Monteiro**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/02/2023.

Fabio de Araujo Monteiro, CPF: 21764929861

Este documento foi assinado digitalmente por Fabio de Araujo Monteiro e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330137690.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E.P.P. de NIRE 35601193911**, protocolizado sob o número **SPP2330137690** em **23/02/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1028812231**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Gisela Simiema Ceschin**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/02/2023.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



TERMO DE CONFORMIDADE JURÍDICA

Eu **GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI**, com inscrição ativa na(o) OAB/(SP) sob o nº **198767**, expedida em **28/05/2002**, inscrito no CPF nº **21331239893**, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o contrato social apresentado para o processo número **SPP2330137690** atende as disposições do Código Civil (Lei 10.406/2002), bem como as instruções normativas expedidas pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) e demais normas que regem o registro público de empresas.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2023

GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 16/02/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
---------------	-----	-------------	-------------

J. Marangoni jucesp (1).pdf

GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI	21331239893	16/02/23 08:25	AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.7
-------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------

dictos pdf (1).pdf

GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI	21331239893	16/02/23 08:25	AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.7
-------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------

Termo de Conformidade Legal.pdf


GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI	21331239893	16/02/23 08:25	AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.4
-------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

GUSTAVO PEDRONI CARMINATTI	21331239893	16/02/23 08:25	AC CERTIFICA MINAS v5 / PDF-1.4
-------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo N^o SPP2330137690







Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 260.312.915.118
 CNPJ: 20.649.395/0001-65
 Nome Empresarial: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Situação: Ativo
 Data da Inscrição no Estado: 16/07/2014
 Regime Estadual: RPA
 Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
 Data início da Atividade: 16/07/2014
 CNPJ da Matriz: 20.649.395/0001-65

Porte: Empresa de Pequeno Porte
 Capital Social: R\$ 100.000,00
 Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
 Data início do regime: 01/09/2022

Regime Especial de IE Única: Não
 Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
324.212.248-88	DAIANE GENTILE MARANGONI	Sócio-Administrador	100,00000 %	09/12/2022
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA R CARLOS GOMES				
Nº: 790		Complemento:		
CEP: 15.830-970		Bairro: CENTRO		
Município: PINDORAMA		UF: SP		
Contato do Participante				
Telefone: (00)0000-0000		Fax:		
e-mail:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO
 CNPJ: 20.649.395/0001-65
 IE: 260.312.915.118
 NIRE: 35.6.0119391-1

Data da Inscrição no Estado: 16/07/2014
 Data Início da IE: 24/02/2023

Situação Cadastral: Ativo
 Ocorrência Fiscal: Ativa
 Data Início da Situação: 16/07/2014

Tipo de Unidade: Unidade produtiva
 Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
 CPR: 1200
 CPR-ST:

Desde: 16/07/2014
 Data Início da CPR: 01/09/2022

CNAE Principal: 45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 Data Início do CNAE Prin.: 16/07/2014

CNAE Secundários: 29.50-6/00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

33.14-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

33.14-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

33.14-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

46.61-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

46.62-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

46.69-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
 Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

47.32-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.63-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios

Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014
Data Início do CNAE Sec.: 16/07/2014

DRT: DRT-08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Posto Fiscal: PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Contabilista

CRC: 2SP029527/O-0
Nome: ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SESTITO LTDA - EPP
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 11/05/2015

CPF/CNPJ: 14.479.503/0001-04

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP066829/O-5
CRC do Responsável: 1SP252281/O-6

CPF do Responsável: 299.778.198-15
CPF do Responsável: 249.249.058-01

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA CUIABA
Nº: 816
CEP: 15.801-270
Município: CATANDUVA

Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP

Telefone: (17)3522-4404
e-mail:

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA SERGIPE
Nº: 3993
CEP: 15.803-160
Município: CATANDUVA

Complemento: ANEXO A
Bairro: VILA PAULISTA
UF: SP

Referência:
Data de Início do Endereço: 23/02/2023

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (17)3522-1153
Fax:

Telefone 2:
e-mail: LAZARINCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA SERGIPE
Nº: 3993
CEP: 15.803-160
Município: CATANDUVA
Referência:

Complemento: ANEXO A
Bairro: VILA PAULISTA
UF: SP



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1 - CENTRO

CNPJ: 45.122.603/0001-02

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: **000135852**
Nome: **J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** CNPJ: **20.649.395/0001-65**
Nome Fant.: **J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO** PIS/NIT:
Endereço: **RUA SERGIPE** Nº: **0**
Bairro: **VILA PAULISTA** Complemento: **ANEXO A** CEP: **15800-031**
Cidade: **CATANDUVA** Estado: **SP**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **0000055207**
Endereço: **RUA SERGIPE** Nº: **3993**
Bairro: **VILA PAULISTA** Complemento: **ANEXO A**
Cidade: **CATANDUVA** Estado: **SP** CEP: **15803-160**
Área: **0.0** Nº Empregados: **0** Região:
Insc. Estadual: Insc. Municipal: **0000055207** Horário de Funcionamento: **-**

DADOS GERAIS

Abertura: **16/07/2014** Processo: Dt. Cancel/Suspen.: Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Escritório:
Telefone Escritório: E-mail Escritório:
Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **Sociedade Empresária Limitada (LTDA)**
Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0,00** Tipo de Cadastro: **Comércio e Prestação de** Emite NFS-e: **Não**
Atividade: **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Recondicionamento e recuperação de motores para**

RECEITAS

Código	Tributo	Desdobro	Descrição da Receita
26	Taxa de Publicidade	000001	Não luminoso e nem iluminado (próprio)
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000893	COM VAR VEIC ACESS G3
22	Tx.Fisc.Funcionamento	001903	SERVICO CONSERVACAO G3
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000493	APARELHOS E EQUIP. G3
22	Tx.Fisc.Funcionamento	000703	COM VAR COMB LUBR G3

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000071479	DAIANE	324.***.248-**	23/02/2023		

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000001	14.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros	0	23/02/2023	
0000003	14.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros	0	23/02/2023	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
2950-6/00	Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3314-7/11	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
3314-7/12	Manutenção e reparação de tratores agrícolas
3314-7/17	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4732-6/00	Comércio varejista de lubrificantes
4763-6/05	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 20.649.395/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:05 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **3FF6.9DAD.583D.EBC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 20.649.395

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 44242623

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/03/2023 11:20:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23030038844-45
Data e hora da emissão 02/03/2023 11:21:09
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 1 - CENTRO - CATANDUVA

CNPJ: 45.122.603/0001-02



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

Código de Cadastro

000135852

Contribuinte

J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Logradouro

RUA SERGIPE

Bairro

VILA PAULISTA

Cidade

CATANDUVA

CPF/CNPJ

20.649.395/0001-65

Número

3993

Complemento

ANEXO A

CEP

15803160

UF

SP

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas,

É certificada a existência de débito(s) parcelado(s) ou reparcelado(s) a vencer durante o período de validade desta certidão e/ou débito(s) cuja exigibilidade se encontra suspensa, com base no disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional, ou objeto de decisão judicial que determina a sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Conforme disposto no artigo 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e abrange inclusive as multas e preços públicos e demais dívidas não tributárias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade via Internet, através do endereço <http://catanduva.sp.gov.br:58080/servicosweb>

Emitida às 14:22:19 do dia 28/02/2023

Válida até 31/12/2023

Código de Controle da Certidão/Número F2BAB44084C71B4A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.649.395/0001-65
Razão Social: J MARANGONI COMERCIAL IMP EXP EIRELI EPP
Endereço: RUA CARLOS GOMES 790 / CENTRO / PINDORAMA / SP / 15830-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031302313716617557

Informação obtida em 16/03/2023 14:13:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Certidão nº: 9086719/2023

Expedição: 02/03/2023, às 11:26:24

Validade: 29/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.649.395/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



02/03/2023

0064284476

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 4883612****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/03/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 20.649.395/0001-65, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de março de 2023.

PEDIDO Nº:**0064284476**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DICOGE 1 CERTIFICA, atendendo solicitação formulada por **J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **20.649.395/0001-65**, para fins de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA/LICITAÇÃO PÚBLICA/OUTRAS FINALIDADES**, que as Unidades a seguir relacionadas prestam os Serviços Extrajudiciais de Tabelião de Notas, Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica e Registro Civil das Pessoas Naturais na **COMARCA DE CATANDUVA**:

- 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CATANDUVA
 - Praça da Republica - nº 145 - Terreo - 15800105
 - Responsável: REINALDO GARCIA DA SILVA
- 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CATANDUVA
 - Rua Sergipe - nº 705 - 15800100
 - Responsável: VANDERLEI CARLOS FACCHIN
- 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE CATANDUVA
 - RUA SERGIPE - nº 903 - 15800100
 - Responsável: ALEXANDRE GOMES DE PINHO
- 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE CATANDUVA
 - RUA ALAGOAS - nº 823 - 15801310
 - Responsável: ORLANDO APARECIDO FUZARO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE CATANDUVA
 - Rua Alagoas - nº 769 - 15801310
 - Responsável: MATHEUS BRESSANI BARBOSA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ROBERTO DA COMARCA DE CATANDUVA (acervo recolhido ao Reg.Civ. Pindorama)

- Rua Rui Barbosa - nº 310 - 15830000
- Responsável: JOÃO PAULO MARTINS VITRAL
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO DA COMARCA DE CATANDUVA
 - Avenida Ernesto Avanci - nº 91 - 15823000
 - Responsável: PAULO JOSÉ SIMÃO CURY
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIRÁ DA COMARCA DE CATANDUVA
 - Rua Ibira - nº 673 - 15860000
 - Responsável: GUSTAVO CASAGRANDE CANHEU
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PINDORAMA DA COMARCA DE CATANDUVA
 - Rua Rui Barbosa - nº 310 - 15830000
 - Responsável: JOÃO PAULO MARTINS VITRAL

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 02 de Março de 2023.-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Estado de São Paulo

COORDENADORIA DA GESTÃO DE FROTAS
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 369, VILA BAUMAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 20.649.395/0001-65, estabelecida na Rua Carlos Gomes, nº 790, bairro Centro, na cidade de Pindorama, Estado de São Paulo, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP**, CNPJ nº 45.152.139/0001-99, com o objetivo de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE "OLEO LUBRIFICANTE"**, sob o nº de Registro de Preços nº 042/2016, com validade de 01 (um) ano, iniciando no dia 10/06/2016 com termino no dia 10/06/2017, conforme relatório abaixo:


ITEM	PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4	Óleo lubrificante automotivo no grau SAE 15W40; base mineral; multiviscoso; classificação mínima API CI-4/SL e ACEA E2-96, B2-98; para motores diesel; de primeira filtragem; homologado pelas principais montadoras de veiculos e que atenda a recomendacao da Anp - Agencia Nacional de Petroleo. Envazado em balde/bombona contendo 20 (vinte) litros; com informações do produto e fabricante.	Balde (20 L)	234	PETRONAS	R\$ 175,26	R\$ 41.012,92
10	FLUIDO DE FREIO DOT 4	Fluido de freio 100% sintético; utilizado para sistemas de freio a disco, tambor e ABS de veiculo automotivo, atendendo à classificação mínima DOT 4 e norma ABNT NBR 9292:2011; de primeira filtragem; homologado pelas principais montadoras de veiculos e que atenda a recomendacao da Anp - Agencia Nacional de Petroleo. Envazado em frasco plastico resistente contendo 500ml; com informações do produto e fabricante.	Frascos 500ML	360	IPIRANGA	R\$ 17,16	R\$ 6.179,20
15	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68	Óleo para sistema hidráulicos no grau ISO VG 68 que operem em condições severas de alta pressão e temperatura; base mineral; de primeira filtragem; aditivos anti-oxidante, anticorrosivo, antidesgaste e anti-espumante; homologado pelas principais montadoras de veiculos e que atenda a recomendacao da Anp - Agencia Nacional de Petroleo. Envazado em balde contendo 20 (vinte) litros; com informações do produto e fabricante.	Balde (20 L)	100	PETRONAS	R\$ 124,44	R\$ 12.444,00
VALOR TOTAL							R\$ 59.632,94

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

Novo Horizonte, 18 de janeiro de 2022

David Carnevali Pimentel
Coordenador do Setor de Frotas
e Manutenção de Veículos

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

 Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade



2 **Dados da Assinatura Digital**



Aprovado

CPF: 216.589.498-03

Nome: MATHEUS BRESSANI BARBOSA

Cartório: OF.REG.CIVIL PES.NAT.INTER.DE TUTELAS

Qualificação: Titular

Município: CATANDUVA

Estado: SP

Data: 14/12/2022, às 08:14

Quantidade de Páginas Autenticadas: 1

Tipo de documento: Outro

Nova Consulta




Prefeitura Municipal de Monte Alto

Estado de São Paulo
CNPJ 51.816.247/0001-11

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada **ATESTO** nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a Empresa J.MARANGONI COMÉRCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. – EPP, CNPJ nº 20.649.395/0001-65, com sede na Rua Carlos Gomes nº 790 – Centro – CEP 15830-000 – Pindorama – SP, é habitual fornecedora de materiais, implementos agrícolas, baterias, óleos, filtros, serviços de manutenção corretiva, e retífica de motores entre outros, em máquinas pesadas, tratores agrícolas, caminhões e automotivos como Retroescavadeira, Pá-Carregadeira, Motoniveladora, de vários fabricantes (Caterpillar, Case, Clark, Michigan, Huber Warco, Fiat Allis, Massey Ferguson, Usina de Asfalto, etc.), cumprindo corretamente os compromissos assumidos (qualidade, quantidade, prazos e garantia) com este ATESTANTE, sendo as condições de fornecimento de peças genuínas/originais satisfatória, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

Monte Alto, 09 de fevereiro de 2017.


Paulo Cesar Rosato
Diretor de Administração de Materiais
Prefeitura de Monte Alto
CPF: 090.315.698-95
RG: 19.813.069-7

Alexsander Rodrigo L. Vacchiano

ESCREVENTE AUTORIZADO

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
DE LETRAS E TÍTULOS

José Luiz Matioli - Tabelião
MONTE ALTO - SP

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1623 - Centro - Fone/Fax: (0**16) 3244-1083 - 3242-1801 - 3242-8482

Reconheço por semelhança (a)s firma(s) de: PAULO CESAR ROSATO, Dou
Monte Alto - SP, 10 de fevereiro de 2017. Em test. da verdade.

ALEXSANDER RODRIGO CALDIOLARA VACCHIANDI
eq: 49484850504849554954949495
Unitario: 5,67 Total: R\$ 5,67.
** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **





COPIA AUTÊNTICA DE DECISÃO TITULAR

DECISÃO TITULAR ANUAL REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE
2021

J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ. 20.649.395/0001-65

NIRE 3560119391-1

A empresa **J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI**, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), sob nº **NIRE 3560119391-1**, inscrita no CNPJ sob nº **20.649.395/0001-65**, situada à Rua Carlos Gomes nº 790, Centro, no município de Pindorama/SP, CEP 15.830-000, com seu titular que compõe a totalidade do capital social, a Sra. **Daiane Gentile Marangoni**, brasileira, solteira, comerciante, portadora do RG 34.549.748-X-SSP/SP e CPF 324.212.248-88, como se constata pela assinatura aposta no encerramento desta. O titular declara a decisão de aprovação das contas do balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social. Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição do titular, foram observadas as seguintes ocorrências: Relatórios e Demonstrações Contábeis do Exercício Social, aprovada a contas da empresa acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2021. Por fim, a titular externara ampla, geral e irrevogável quitação entre si, sem qualquer ressalva, quanto a todos os atos que praticou até o dia 31 de Dezembro de 2.021 na administração da empresa.

Pindorama/SP, 29/04/2022.



Daiane Marangoni
DAIANE GENTILE MARANGONI

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Rua Alagoas, nº 769 - Centro
Catanduva - SP - CEP 13211-000
Fone: (17) 3521-4004
Dr. Matheus Bressani Barbosa
Ofício de Delegado

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CATANDUVA - SP
Rua Alagoas, 769 - Fone: (17) 3521-4004
Reconheço por semelhança a firma de: **DAIANE GENTILE MARANGONI**
em documento com valor econômico e dou fé.

Catanduva, 2 de maio de 2022.
Em Teste: Cda verdade. Cód. [161205017920220237] Agnaldo Valentim Possador escrevente autorizado
Válido somente com o selo de autenticidade. Qtº:1 Total: R\$ 11,37

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO: **188.037/22-6**
GISELA SIMEIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 08:19:19 GMT-03:00, CNS: 11.600-4 - OF REG CIVIL PES.NAT-INTER-DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 2º.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 20.649.395/0001-65 **I.E.:** 529.013.596.110 **INSC ESTADUAL:** 35601193911 **Data da Constituição:** 17/12/2015
End: RUA CARLOS GOMES, Nº 790, CENTRO **Município:** CATANDUVA **UF:** SP
Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 **Data do Encerramento:** 31/12/2021 **Emitido em:** 31/12/2021

A T I V O	3.635.376,45
ATIVO CIRCULANTE	3.365.622,07
DISPONÍVEL	2.518.774,63
CAIXA	2.518.774,63
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.580,44
BANCO DE BRASÍLIA - BRB	2.523,99
SICOOB CREDITRUS	33,72
BANCO BRADESCO	1,00
BANCO XP INVESTIMENTOS	21,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	630.264,10
APLIC.B.BRASIL - CP AUTOMÁTICO	31.397,73
APLIC. BRADESCO INVEST. FACIL	598.866,37
ESTOQUES	214.002,90
MERCADORIAS	214.002,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.754,38
INVESTIMENTOS	550,84
AÇÕES E COTAS	550,84
IMOBILIZADO	269.203,54
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	16.202,79
VEICULOS	39.456,04
MOVEIS E UTENSILIOS	25.968,07
BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERC	187.576,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0002

Empresa: J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 20.649.395/0001-65

I.E.: 529.013.596.110

NIRE: 35601193911

Data da Constituição: 17/12/2015

End: RUA CARLOS GOMES, Nº 790, CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP

Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Data do Encerramento: 31/12/2021

Emitido em: 31/12/2021

P A S S I V O	3.635.376,45
PASSIVO CIRCULANTE	287.372,75
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	287.372,75
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	13.034,64
INSS A RECOLHER	2.587,33
FGTS A RECOLHER	2.450,08
IRRF A RECOLHER	660,22
CONTR. CONF. FUNC. A RECOLHER	172,42
LUCROS DISTRIB. A PAGAR	218.999,57
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	49.468,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	141.977,12
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	141.977,12
BCO BRADESCO - EMPRESTIMO	31.808,61
CONSÓRCIOS A PAGAR	3.130,71
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	103.537,76
PARCELAMENTO FEDERAL- PGFN	3.500,04
PATRIMNIO LÍQUIDO	3.206.026,58
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
RESERVAS DE LUCROS	3.106.026,58
RESERVAS DE LUCROS	2.476.500,07
RESERVAS DE LUCROS DO EXERC.	629.526,51

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.635.376,45 (TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusivo responsabilidade.

Pindorama SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha: 0004

Empresa: J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 20.649.395/0001-65

I.E.: 529.013.596.110

MRE: 35601193911

Data da Constituição: 17/12/2015

End: RUA CARLOS GOMES, N° 790, CENTRO

Município: CATANDUVA

UF: SP

Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Data do Encerramento: 31/12/2021

Emitido em: 31/12/2021

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.591,225,15
VENDAS DE MERCADORIAS	2.118.054,71
VENDAS DE SERVICOS	473.170,44
DEDUCOES DAS VENDAS	(49.787,33)
DEVOL.VENDAS MERCADORIAS	(28.968,09)
ISS S/SERVICOS	(20.819,24)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.541.437,82
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	2.089.086,62
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	452.351,20
CUSTOS DAS VENDAS	(1.195.494,39)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.195.494,39)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.345.943,43
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	893.592,23
LUCRO BRUTO SERVICOS	452.351,20
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(710.973,43)
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(27.283,32)
DESPESAS GERAIS	(353.421,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.734,73)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.711,55
DESPESAS C/ PESSOAL	(331.245,09)
RESULTADO OPERACIONAL	634.970,00
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(5.443,49)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.443,49)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	629.526,51

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.



VALDIR SESTITO

CRC: 1SP066829/O5

CPF: 299.778.19815 RG: 3.873.067



J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP
DAIANE GENTILE MARANGONI

Comerciante varejista CPF: 324.212.24899 RG: 24.540.740X

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CATANDUVA - SP
Rua Alagoas, 769 - Fone: (17) 3521-4084
Reconheço por semelhança as firmas de: VALDIR SESTITO, DAIANE GENTILE MARANGONI, em documento com valor econômico e dou fé. . .

Catanduva, 2 de maio de 2022.
Em Teste da verdade. Cód. [145605014020220251] ND[36080]
Agnaldo Valentim Posselt, escrevente autorizado

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Rua Alagoas nº 769 - Centro
Catanduva - SP - CEP 15801-300
Fone: (17) 3521-4084 / 3522-1122
Matheus Bressani Barboza, Oficial Delegado

CHIARI POSSELT
LAZARINI BLO
VALENTIM POSSELT
LEANDRO POSSELT
RODRIGO CRUZ
ESTELA CRUZ
SARA ANDRADE
FABRIL RODRIGU

C10227AA0286109
FIRMA
116004
C10227AA0286110
FIRMA
116004

www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 08:19:19 GMT-03:00, CNS: 11.600-4 - OF.REG.CIVIL.PES.MATINTERDE.TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital foi convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 20.649.395/0001-65 **I.E.:** 529.013.596.110 **NIRE:** 35601193911 **Data da Constituição:** 17/12/2015
End: RUA CARLOS GOMES, Nº 790, CENTRO **Município:** CATANDUVA **UF:** SP
Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 **Data do Encerramento:** 31/12/2021 **Emitido em:** 31/12/2021

Apresentamos abaixo os cálculos - memória de cálculos dos índices obtidos a partir dos dados extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstrações no último exercício social.

VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LIQUIDEZ CORRENTE (L. C.)	(Ativo Circulante: Passivo Circulante)		Índices
	3.365.622,07	287.372,75	11,712
RISCO FINANCEIRO - (R. F.)	(Passivo total - Patrimônio) : Passivo total		
	3.635.376,45	3.206.026,58	0,118
GRAU ENDIVIDAMENTO - (G. E.)	(Passivo Circ.+ Exigível Longo Prazo + Dupl. Desc.): Patrimônio Líquido		
	287.372,75	141.977,12	0,134
MARGEM OPERAC. (M. O.)	(Luc/Prej. Operac. : Receita Liq. Operacional)		
	1.345.943,43	2.541.437,82	0,530
LIQUIDEZ GERAL (L. G.)	(Ativo Circ. + Realiz. Longo Prazo) : (Passivo Circ. + Exig. Longo Prazo)		
	3.365.622,07	0,00	7,839
SOLVÊNCIA GERAL (S. G.)	Ativo Total: (Passivo Circ. + Exigível Longo Prazo)		
	3.635.376,45	287.372,75	8,468

Os índices solicitados demonstram a qualificação econômico-financeira da empresa, e foram obtidos através de cálculos com três casas decimais.

Pindorama SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021



Valdir Sestito

VALDIR SESTITO
CRÉ: 1SP066829/O5
CPF: 299.778.19815 RG: 3.873.067



Daiane Gentile Marangoni

J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
DAIANE GENTILE MARANGONI
Comerciante varejista CPF: 324.212.24888 RG: 34.549.748X

- LIQUIDEZ CORRENTE:** Compara as disponibilidades mais os valores conversíveis no curto prazo com as dívidas de curto prazo, demonstrando a capacidade de pagamento dessas dívidas no curto prazo.
- RISCO FINANCEIRO:** Demonstra o comprometimento da empresa em relação ao capital de terceiros.
- GRAU DE ENDIVIDAMENTO:** Avalia o nível de endividamento da empresa confrontando o total de recursos próprios com capital de terceiros.
- MARGEM OPERACIONAL:** Índice que mede a rentabilidade das Vendas
- LIQUIDEZ GERAL:** Indica quanto a empresa possui de ativo circulante e realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.
- SOLVÊNCIA GERAL:** Indica quanto a empresa possui de passivo circulante e exigível a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CATANDUVA - SP
 Rua Alagoas, 769 - Fone: (17) 3521-4084
 Reconheço por semelhança as firmas de: VALDIR SESTITO, DAIANE GENTILE MARANGONI, em documento com valor econômico e dou fé. . .

Catanduva, 2 de maio de 2022.
 Em Teste da verdade. Cód. [145605014020220251] Nº[34880]
 Agnaldo Valentim Posseson - escrevente autorizado
 Válido somente com o selo de autenticidade. Qtd:2 Total: R\$ 23,14



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
 Rua Alagoas nº 769 - Centro
 Catanduva - SP - CEP 15801-310
 Fone: (17) 3521-4084 / 3522-1632
 Matheus Bressani Barbosa
 Oficial Delegado
 SILVANA CHIARI POSSEBON
 RODRIGO LAZARINI BUSO
 AGNALDO VALENTIM POSSEBON
 RODRIGO LEANDRO ZAGHI
 TELA RUTE NAVARRO CHIARI
 BIANCA MARINELI DIONÍSIO
 RA DE ANDRADE CALIANO PELLIGRINI
 EISE CABRAL BELINI CORDEIRO
 DRIELI RODRIGUES FERNANDES

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 08

TERMO DE ABERTURA

O presente livro BALANÇO PATRIMONIAL possui 007 folhas numeradas do nº 001 ao nº 007 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa abaixo identificada:

Nome: J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

Endereço: RUA CARLOS GOMES Nº 790

CEP: 15830-000

Bairro: CENTRO

Município: PINDORAMA

UF: SP

Início das Atividades: 07/07/2014

Registro Junta Comercial sob nº 3560119391-1

Data da Constituição: 17/12/2015

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Pindorama, 01 de Janeiro de 2021.



Daiane Marangoni
DAIANE GENTILE MARANGONI
TITULAR

RG: 34.549.748-X SSP/SP
CPF: 324.212.248-88



Valdir Sestito
VALDIR SESTITO

CONTADOR

CRC 1SP066829/O-5

CPF nº. 299.778.198-15



CARTÓLIO DE REGISTRO CIVIL DE CATANDUVA - SP
Rua Alagoas, 769 - Fone: (17) 3521-4084
Reconhecido por semelhança as firmas de: DAIANE GENTILE
MARANGONI, VALDIR SESTITO, em documento sem valor econômico e dou-
fé.
Catanduva, 26 de julho de 2022.
Em Teste da Verdade. Cod. C195407013820224411 40174537
Rodrigo Lazarini Buso-Escritor

Valido somente com o selo de autenticidade. Qtd:2 Total: R\$ 15,14
Rodrigo Lazarini Buso
Escritor Autorizado

REGISTRO CIVIL
nº 3560119391-1
Sp - CEP: 15801-310
21-1084 / 3522-11
Bressani, Ba-
AGNALDO V. L. DE
RODRIGUEZ

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 08

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro BALANÇO PATRIMONIAL possui 007 folhas numeradas do nº 001 ao nº 007 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa abaixo identificada:

Nome: J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

Endereço: RUA CARLOS GOMES Nº 790

CEP: 15830-000

Bairro: CENTRO

Município: PINDORAMA

UF: SP

Início das Atividades: 07/07/2014

Registro Junta Comercial sob nº 3560119391-1

Data da Constituição: 17/12/2015

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Pindorama, 31 de Dezembro de 2021.



Daiane Gentile Marangoni
DAIANE GENTILE MARANGONI
TITULAR

RG: 34.549.748-X SSP/SP
CPF: 324.212.248-88



Valdir Sestito
VALDIR SESTITO

CONTADOR

CRC 1SP066829/O-5

CPF nº. 299.778.198-15



CARTARIO DE REGISTRO CIVIL DE CATANDUVA - SP
Rua Alagmas, 769 - Fone: (17) 3321-4084
Reconheço por semelhança as firmas de: DAIANE GENTILE
MARANGONI, VALDIR SESTITO, em documento sem valor econômico e do
fé.
Catanduva, 31 de julho de 2022.
Em fé da verdade. Cód. [145407015820222411] 10E14631
Rodrigo Lazarini Buss - Escrevente

Valido somente com o selo de autenticidade. Rtd#2 Total: R\$ 15,14

Rodrigo Lazarini Buss
Escrivente Autorizada

REGISTRO DE REGISTRO CIVIL
Alagmas nº 769 - Centro
SP - CEP 15801-370
Bressani Barbosa
Delegado
PROSSER...



> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico



Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2

Dados da Assinatura Digital



Aprovado

CPF: 216.589.498-03

Nome: MATHEUS BRESSANI BARBOSA

Cartório: OF.REG.CIVIL PES.NAT.INTER.DE TUTELAS

Qualificação: Titular

Município: CATANDUVA

Estado: SP

Data: 29/09/2022, às 17:29

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Outro

Nova Consulta



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35601193911		17/12/2015	07/07/2014	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						LIMITADA UNIPessoAL (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
20.649.395/0001-65	RUA SERGIPE			3993	ANEXO A		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
VILA PAULISTA	CATANDUVA		SP	15803-160	R\$	100.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME						
DAIANE GENTILE MARANGONI						
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO	
AVENIDA DOS ARNALDOS				230		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
JARDIM SANTA HELENA	FERNANDOPOLIS		SP	15600-000	34549748X	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS	
324.212.248-88	SÓCIO E ADMINISTRADOR				100.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
23/02/2023	1.028.812/23-1	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA SERGIPE, 3993, ANEXO A, VILA PAULISTA, CATANDUVA - SP, CEP 15803-160.		
REMANESCENTE DAIANE GENTILE MARANGONI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 324.212.248-88, RG/RNE: 34549748-X - SP, RESIDENTE À AVENIDA DOS ARNALDOS, 230, JARDIM SANTA HELENA, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15600-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.		

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA SERGIPE, 3993, ANEXO A, VILA PAULISTA, CATANDUVA - SP, CEP 15803-160. ,
DATADA DE: 23/02/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601193911
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/03/2023



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 196060549, quinta-feira, 2 de março de 2023 às 08:08:57.





J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023

Razão Social: J. Marangoni Comercial - Importação e Exportação LTDA – EPP

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Inscr. Mun. 55207

Inscr. Est. 260.312.915.118

Endereço: Rua Sergipe, 3993 – Anexo A

Bairro: Vila Paulista

CEP: 15803-160

Cidade: Catanduva

Estado: São Paulo

Telefone/Fax: (17) 3525-1768

Cel.: (17) 9 9671-0880

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Daiane Gentile Marangoni

Data de Nascimento: 04/12/1984

Função/Cargo: Sócio/Diretor

RG: 34.549.748-X

CPF: 324.212.248-88

Endereço: Av. dos Arnaldos, n.º 230 – Jardim Santa Helena – 15600-000 – Fernandópolis/SP

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

A empresa J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação LTDA – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 20.649.395/0001-65, por intermédio de sua representante legal, Daiane Gentile Marangoni, inscrita no CPF sob nº 324.212.248-88, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) DAIANE GENTILE MARANGONI, Portador(a) do RG sob nº 34.549.748-X e CPF nº 324.212.248-88, cuja função/cargo é. (sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.**
4. Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Telefone: (17) 3525-1768



J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

7. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
8. Nomeamos e constituímos o senhor(a) DAIANE GENTILE MARANGONI, portador(a) do CPF/MF sob n.º 324.212.248-88, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º **Nº 020/2023** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
9. A empresa J MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, com sede na Rua Sergipe nº 3993, sob CNPJ nº 20.649.395/0001-65, por intermédio de seu representante legal o senhor(a) DAIANE GENTILE MARANGONI, portador (a) da Carteira de Identidade nº 34.549.748-X e do CPF nº 324.212.248-88, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, **pelo prazo estipulado no edital**, contados da solicitação, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições quando de imperfeições constatadas em suas características, sem qualquer ônus para a administração.

Catanduva/SP, 29 de Março de 2023.

DAIANE
GENTILE

MARANGONI:32
421224888

Assinado de forma digital
por DAIANE GENTILE

MARANGONI:324212248

88

Dados: 2023.03.27

18:25:34 -03'00'

J. Marangoni Comercial - Importação e Exportação LTDA - EPP

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Daiane Gentile Marangoni

Representante Legal

RG: 34.549.748-X SSP/SP

CPF: 324.212.248-88

Cargo/função: Titular



J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO – LOGÍSTICA

Razão Social: J. Marangoni Comercial - Importação e Exportação LTDA – EPP

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Inscr. Mun. 55207

Inscr. Est. 260.312.915.118

Endereço: Rua Sergipe, 3993 – Anexo A

Bairro: Vila Paulista

CEP: 15803-160

Cidade: Catanduva

Estado: São Paulo

Telefone/Fax: (17) 3525-1768

Cel.: (17) 9 9671-0880

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Daiane Gentile Marangoni

Data de Nascimento: 04/12/1984

Função/Cargo: Sócio/Diretor

RG: 34.549.748-X

CPF: 324.212.248-88

Endereço: Av. dos Arnaldos, n.º 230 – Jardim Santa Helena – 15600-000 – Fernandópolis/SP

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

A empresa J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação LTDA – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 20.649.395/0001-65, por intermédio de sua representante legal, Daiane Gentile Marangoni, inscrita no CPF sob nº 324.212.248-88, compromete-se, em cumprimento ao disposto na Lei n.12.305/2010, a prestar logística reversa, assumindo:

- I. A responsabilidade compartilhada no descarte ambientalmente adequado dos resíduos sólidos dos produtos fornecidos após sua utilização pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste.
- II. O compromisso de recolher esses produtos, nos termos do inciso III do art. 31 da referida Lei, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do 1º dia útil após convocação específica e sem qualquer ônus para o Município de Santo Antonio do Sudoeste.

Catanduva/SP, 29 de Março de 2023.

**DAIANE GENTILE
MARANGONI:32
421224888**

Assinado de forma digital

por DAIANE GENTILE

MARANGONI:3242122488

8

Dados: 2023.03.27

18:24:49 -03'00'

J. Marangoni Comercial - Importação e Exportação LTDA - EPP

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Daiane Gentile Marangoni

Representante Legal

RG: 34.549.748-X SSP/SP

CPF: 324.212.248-88

Cargo/função: Titular



J.MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Razão Social: J. Marangoni Comercial - Importação e Exportação LTDA – EPP

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Inscr. Mun. 55207

Inscr. Est. 260.312.915.118

Endereço: Rua Sergipe, 3993 – Anexo A

Bairro: Vila Paulista

CEP: 15803-160

Cidade: Catanduva

Estado: São Paulo

Telefone/Fax: (17) 3525-1768

Cel.: (17) 9 9671-0880

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Daiane Gentile Marangoni

Data de Nascimento: 04/12/1984

Função/Cargo: Sócio/Diretor

RG: 34.549.748-X

CPF: 324.212.248-88

Endereço: Av. dos Arnaldos, n.º 230 – Jardim Santa Helena – 15600-000 – Fernandópolis/SP

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

A empresa J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação LTDA – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 20.649.395/0001-65, por intermédio de sua representante legal, Daiane Gentile Marangoni, inscrita no CPF sob nº 324.212.248-88, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Catanduva/SP, 29 de Março de 2023.

DAIANE GENTILE
MARANGONI:32
421224888

Assinado de forma digital

por DAIANE GENTILE

MARANGONI:324212248

88

Dados: 2023.03.27

18:25:09 -03'00'

J. Marangoni Comercial - Importação e Exportação LTDA - EPP

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Daiane Gentile Marangoni

Representante Legal

RG: 34.549.748-X SSP/SP

CPF: 324.212.248-88

Cargo/função: Titular



LONG LIFE T-5 ROSA RQ9041

O **Fluido para Radiador Long Life T-5** é um composto químico concentrado desenvolvido com matérias primas de alta performance. Com um poderoso anticorrosivo concentrado formulado na proporção adequada para a proteção do sistema de arrefecimento e de todos os metais que o compõe, inibe a formação de incrustações e garante uma perfeita troca térmica.

Modo de Usar:

1. Drenar o sistema de arrefecimento (verificar o procedimento no manual do veículo);
2. Efetuar a limpeza com água pura, caso necessário, é recomendado o uso do **Limpa Radiador Radnaq** de acordo com o modo de usar do produto;
3. Dilua o produto na proporção de 40% de **T5 Long Life** e 60% de **Água Desmineralizada Radnaq**.

ATENÇÃO: NUNCA MISTURE O **T5 LONG LIFE RADNAQ** COM OUTROS ADITIVOS OU SOLUÇÕES. O PRODUTO POR SER CONCENTRADO, NÃO DEVE SER UTILIZADO PURO NO SISTEMA, FAÇA A CORRETA DILUIÇÃO.

Nos motores cujo o manual recomenda um aditivo para radiador anticongelante à base de monoetilenoglicol, recomendamos o uso do **Fluido para Radiador Special Car Radnaq**.

Manutenção:

1. É importante eliminar as bolhas de ar que podem se formar durante o processo de troca do líquido arrefecedor;
2. Verifique o líquido de arrefecimento semanalmente. Em caso de reposição faça com o produto, na proporção recomendado no modo de usar. Se houver perda excessiva do líquido, verifique possíveis vazamentos;
3. Substitua o líquido completamente a cada 1 ano ou 30.000km.

Embalagem: 500 ml, 1L, 5L, 20L, 50L e 200L.



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: LONG LIFE T-5

Revisão: 01/2022

Número da revisão: 03

Página 1 de 6

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da substancia ou mistura (nome comercial):	LONG LIFE T-5 – CÓD. 9041
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Proteção anticorrosiva do sistema de arrefecimento
Nome da Empresa:	Petrocar Produtos Automotivos EIRELI
Endereço:	Rua: Rosa Mafei, N° 34 - jd Fátima, Guarulhos/SP
Telefone para contato:	
Telefone de Emergência:	0800-722-6001
E-mail	sac@radnaq.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Classificação do produto:	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Elementos apropriados de rotulagem:	
Símbolo GHS:	Não exigido.
Palavras de advertência :	Não exigido.
Frases de perigo.	Não exigido.
Frases de precaução:	Geral P103 Ler o rótulo antes da utilização
	Prevenção: P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
	Resposta P370 + P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar (ver item 5).
	Armazenamento P403: Armazenar em local bem ventilado.
	Eliminação P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13) Não possui outros perigos
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto químico:	Este produto é uma mistura
Nome químico comum ou nome genérico:	ND



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: LONG LIFE T-5

Revisão: 01/2022

Número da revisão: 03

Página 2 de 6

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Não são necessários cuidados de emergência
Olhos:	Lavar com água.
Pele:	Lavar com água e sabão.
Ingestão:	Não se esperam efeitos prejudiciais.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Inalação: Em áreas confinadas ou pouco ventiladas, os vapores podem se acumular rapidamente e causar mal estar, tontura e vertigem. Pele: contato prolongado com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites. Olhos: Pode causar irritação nos olhos. Ingestão: Pode causar irritação na boca e garganta. No vômito o principal risco é a pneumonite química, conseqüente à aspiração para as vias aéreas
Nota ao médico:	Tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados:	Usar pó químico, espuma, dióxido de carbono. Não aplicar jato d'água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo
Perigos específicos:	O incêndio pode produzir gases tóxicos e irritantes além de Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Bombeiros: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem equipamento de proteção adequado (EPI); isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos dos produtos de combustão ou da falta de oxigênio
	Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Em caso de incêndio utilize spray de água para resfriar os contêineres expostos ao fogo. Mantenha distância segura das chamas para evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção que preservem o meio ambiente

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Isole a área num raio de 100 metros, no mínimo, em todas as direções e afaste os curiosos. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de áreas baixas e em posição que mantenha o vento pelas costas
Para o pessoal do serviço de emergência:	Utilizar EPI completo, com luvas de segurança PVC, polietileno ou neoprene, óculos de segurança contra respingos de produtos químicos e resistente a impacto, vestuário protetor adequado de PVC, polietileno ou neoprene e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores orgânicos e névoas
Precauções ao meio ambiente:	Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: LONG LIFE T-5

Revisão: 01/2022

Número da revisão: 03

Página 3 de 6

derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição.

Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para o manuseio seguro:

Não fumar no local de trabalho. Utilizar Equipamento de Proteção Individual. Garantir ventilação adequada no local de trabalho.

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9.

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem de olhos e um chuveiro de segurança. As vestimentas e EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal água, sabão e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no manuseio de produtos químicos

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada.

Produtos e materiais incompatíveis: Incompatíveis com agentes oxidantes fortes (clorados, peróxidos, ácidos).

Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

Este produto não possui limite de exposição (Conforme NR15 Brasil).

Medidas de controle de engenharia:

Garantir ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Medidas de proteção individual

Proteção respiratória:

Proteção respiratória: Evite inalação dos vapores.

Proteção para as mãos:

Recomendam-se o uso de luvas para manusear este produto, materiais sugeridos: Borracha nitrílica. Álcool polivinílico. Fluoro elastômero (Viton) lavar as mãos após o manuseio



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: LONG LIFE T-5

Revisão: 01/2022

Número da revisão: 03

Página 4 de 6

Proteção para os olhos/face:
Proteção para pele:

Utilizar óculos de segurança
Roupas industriais adequadas.

9. PROPRIEDADE FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor):	Líquido, Baixo odor, Rosa
Odor:	Sem odor
pH:	7,5 a 11,5
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não disponível
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível
Pressão do vapor:	Não disponível
Densidade:	1,005 – 1,012 g/mL
Solubilidade:	Em água – Solúvel
Coeficiente de Participação – n-octano/água:	Não disponível
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade:	Não disponível
Faixa de destilação:	Não Disponível
Não voláteis:	Não Disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não disponível
Estabilidade química:	Produto estável em condições normais
Possibilidade de Reações perigosas:	Não disponível
Condições a serem evitadas:	Não disponível
Materiais incompatíveis:	Incompatíveis com agentes oxidantes fortes (clorados, peróxidos, ácidos).
Produtos perigosos da decomposição:	Não Classificado

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda:	Não Disponível
Corrosão/Irritação a pele:	Não Classificado
Lesões oculares/graves irritação ocular:	Não Classificado
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não Classificado
Mutagenicidade em células germinativas:	Não Classificado
Carcinogenicidade:	Não Classificado
Toxicidade à reprodução	Não Classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não Classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não Classificado
Perigo por aspiração:	Não Classificado



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: LONG LIFE T-5

Revisão: 01/2022

Número da revisão: 03

Página 5 de 6

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Efeitos sobre organismos aquáticos: O produto é considerado poluente hídrico. Pode transmitir qualidades indesejáveis à água, prejudicando o seu uso
Persistência/degradabilidade	O produto não é totalmente degradável
Potencial Bioacumulativo	Não disponível
Mobilidade no solo	O produto é solúvel em água
Outros efeitos adversos	Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das águas do lençol freático

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A DISPOSIÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final	Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos devem ser eliminados de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais de saúde e de meio ambiente, aplicáveis e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT- NBR 16725
	Embalagem usada: Sua disposição deve estar em conformidade com todas as regulamentações ambientais e de saúde aplicáveis, obedecendo-se os mesmos critérios aplicáveis a produtos.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

RTPP – Res 420/04 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAO-TI / IATA-DGFT / ANAC
Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentações acima

15. INFORMAÇÕES SOBRE O REGULAMENTAÇÕES

PRECAUÇÕES: Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e o contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso inalação ou aspiração, Remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulos do produto. Manter o produto em sua embalagem original. Não Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e em lugar ventilado. TELEFONE DE EMERGÊNCIA - DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722-6001

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e reflete com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é responsabilidade do usuário.



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: LONG LIFE T-5

Revisão: 01/2022

Número da revisão: 03

Página 6 de 6

REFERÊNCIAS:

[ABNT NBR 14725-2] – Sistema de Classificação de Perigo – GHS

[RESOLUÇÃO Nº 420/04 ANTT] Agência Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency

TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIÁRIO (MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): código International Maritime Dangerous Goods - Code (código IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ);

ÁEREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

ABREVIações:

NA: Não Aplicável

ND: Não disponível

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

LD50: dose letal para 50% da população infectada

LC50: concentração letal para 50% da população infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para um exposição contínua de 15 minutos

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos.

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

IMDG: Internacional Maritime Code for Dangerous Goods – código internacional para o transporte de materiais perigosos via marítima.

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos.

OIT - Organização Internacional do Trabalho

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: FLUIDO DE FREIO DOT 4

Revisão: 02/2022

Numero da revisão: 03

Página 1 de 6

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da substancia ou mistura (nome comercial):	FLUIDO DE FREIO DOT 4 – Cód. 7040
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Líquido para sistemas de freios hidráulicos
Nome da Empresa:	Petrocar Automotive
Endereço:	Rua: Rosa Mafei, N° 34 - jd Fátima, Guarulhos/SP
Telefone para contato:	
Telefone de Emergência:	0800-722-6001
E-mail	sac@radnaq.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Classificação do produto:	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Elementos apropriados de rotulagem:	
Símbolo GHS:	Não exigido.
Palavras de advertência :	Não exigido.
Frases de perigo.	Não exigido.
Frases de precaução:	Geral P103 Ler o rótulo antes da utilização
	Prevenção: P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
	Resposta P370 + P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar (ver item 5).
	Armazenamento P403: Armazenar em local bem ventilado.
	Eliminação P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13) Não possui outros perigos
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto químico:	Este produto é uma mistura
Nome químico comum ou nome genérico:	ND



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: FLUIDO DE FREIO DOT 4

Revisão: 02/2022

Numero da revisão: 03

Página 2 de 6

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:	Não são necessários cuidados de emergência
Olhos:	Lavar com água.
Pele:	Lavar com água e sabão.
Ingestão:	Não se esperam efeitos prejudiciais.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Inalação: Em áreas confinadas ou pouco ventiladas, os vapores podem se acumular rapidamente e causar mal estar, tontura e vertigem. Pele: contato prolongado com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites. Olhos: Pode causar irritação nos olhos. Ingestão: Pode causar irritação na boca e garganta. No vômito o principal risco é a pneumonite química, conseqüente à aspiração para as vias aéreas
Nota ao médico:	Tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados:	Usar pó químico, espuma, dióxido de carbono. Não aplicar jato d'água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo
Perigos específicos:	O incêndio pode produzir gases tóxicos e irritantes além de Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Bombeiros: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem equipamento de proteção adequado (EPI); isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos dos produtos de combustão ou da falta de oxigênio
	Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Em caso de incêndio utilize spray de água para resfriar os contêineres expostos ao fogo. Mantenha distância segura das chamas para evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção que preservem o meio ambiente

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Isole a área num raio de 100 metros, no mínimo, em todas as direções e afaste os curiosos. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de áreas baixas e em posição que mantenha o vento pelas costas
Para o pessoal do serviço de emergência:	Utilizar EPI completo, com luvas de segurança PVC, polietileno ou neoprene, óculos de segurança contra respingos de produtos químicos e resistente a impacto, vestuário protetor adequado de PVC, polietileno ou neoprene e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores orgânicos e névoas
Precauções ao meio ambiente:	Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: FLUIDO DE FREIO DOT 4

Revisão: 02/2022

Numero da revisão: 03

Página 3 de 6

derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição.

Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para o manuseio seguro:

Não fumar no local de trabalho. Utilizar Equipamento de Proteção Individual. Garantir ventilação adequada no local de trabalho.

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9.

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem de olhos e um chuveiro de segurança. As vestimentas e EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal água, sabão e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no manuseio de produtos químicos

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada.

Produtos e materiais incompatíveis: Incompatíveis com agentes oxidantes fortes (clorados, peróxidos, ácidos).

Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

Este produto não possui limite de exposição (Conforme NR15 Brasil).

Medidas de controle de engenharia:

Garantir ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Medidas de proteção individual

Proteção respiratória:

Proteção respiratória: Evite inalação dos vapores.

Proteção para as mãos:

Recomendam-se o uso de luvas para manusear este produto, materiais sugeridos: Borracha nitrílica. Álcool polivinílico. Fluoro elastômero (Viton) lavar as mãos após o manuseio



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: FLUIDO DE FREIO DOT 4

Revisão: 02/2022
Número da revisão: 03
Página 4 de 6

Proteção para os olhos/face:
Proteção para pele:

Utilizar óculos de segurança
Roupas industriais adequadas.

9. PROPRIEDADE FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor):	Líquido, Baixo odor, vermelho
Odor:	característico
pH:	NA
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não disponível
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	~230
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade (sólido; gás):	Não disponível
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível
Pressão do vapor:	Não disponível
Densidade:	NA
Solubilidade:	Em água – Solúvel
Coeficiente de Participação – n-octano/água:	Não disponível
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade:	Não disponível
Faixa de destilação:	Não Disponível
Não voláteis:	Não Disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não disponível
Estabilidade química:	Produto estável em condições normais
Possibilidade de Reações perigosas:	Não disponível
Condições a serem evitadas:	Não disponível
Materiais incompatíveis:	Incompatíveis com agentes oxidantes fortes (clorados, peróxidos, ácidos).
Produtos perigosos da decomposição:	Não Classificado

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda:	Não Disponível
Corrosão/Irritação a pele:	Não Classificado
Lesões oculares/graves irritação ocular:	Não Classificado
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não Classificado
Mutagenicidade em células germinativas:	Não Classificado
Carcinogenicidade:	Não Classificado
Toxicidade à reprodução	Não Classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não Classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não Classificado
Perigo por aspiração:	Não Classificado



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: FLUIDO DE FREIO DOT 4

Revisão: 02/2022
Numero da revisão: 03
Página 5 de 6

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Efeitos sobre organismos aquáticos: O produto é considerado poluente hídrico. Pode transmitir qualidades indesejáveis à água, prejudicando o seu uso
Persistência/degradabilidade	O produto não é totalmente degradável
Potencial Bioacumulativo	Não disponível
Mobilidade no solo	O produto é solúvel em água
Outros efeitos adversos	Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das águas do lençol freático

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A DISPOSIÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final	Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos devem ser eliminados de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais de saúde e de meio ambiente, aplicáveis e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT- NBR 16725
	Embalagem usada: Sua disposição deve estar em conformidade com todas as regulamentações ambientais e de saúde aplicáveis, obedecendo-se os mesmos critérios aplicáveis a produtos.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

RTPP – Res 420/04 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAO-TI / IATA-DGFT / ANAC
Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentações acima

15. INFORMAÇÕES SOBRE O REGULAMENTAÇÕES

PRECAUÇÕES: Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e o contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso inalação ou aspiração, Remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulos do produto. Manter o produto em sua embalagem original. Não Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e em lugar ventilado. TELEFONE DE EMERGÊNCIA - DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722-6001

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e reflete com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é responsabilidade do usuário.



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS
QUÍMICOS
PRODUTO: FLUIDO DE FREIO DOT 4

Revisão: 02/2022

Numero da revisão: 03

Página 6 de 6

REFERÊNCIAS:

[ABNT NBR 14725-2] – Sistema de Classificação de Perigo – GHS

[RESOLUÇÃO Nº 420/04 ANTT] Agência Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency

TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIÁRIO (MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): código International Maritime Dangerous Goods - Code (código IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ);

AÉREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

ABREVIações:

NA: Não Aplicável

ND: Não disponível

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

LD50: dose letal para 50% da população infectada

LC50: concentração letal para 50% da população infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para um exposição contínua de 15 minutos

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos.

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

IMDG: Internacional Maritime Code for Dangerous Goods – código internacional para o transporte de materiais perigosos via marítima.

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos.

OIT - Organização Internacional do Trabalho

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego



DOT4

RQ7040 - 500ml

O **Fluido para Freios DOT4 Radnaq** foi especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico e semi-hidráulico de freios de veículos que sofre alta temperatura. Proporciona segurança nos momentos de frenagem severa. O produto atende as Normas NBR-9292 Tipo 4, SAE-J 1703 e FM/SS nº 116 DOT4, com ponto de ebulição acima de 230 °C.

Modo de Usar:

Siga as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência do mesmo troque o fluido a cada 12 meses.

Recomendações:

Recomendado para sistema hidráulico de freios de automóveis com uso moderado. Verifique o nível do líquido no veículo pelo menos uma vez por mês. Líquido higroscópico - armazenar em local seco, ventilado e protegido do sol. Evitar derramar sobre a pintura do veículo, lonas e pastilhas de freios dos veículos. Evitar o contato do produto com óleo mineral, graxas e outros materiais. Se ingerido, procure assistência médica juntamente com a embalagem. Em contato com os olhos lave imediatamente com água por 15 minutos e procure assistência médica. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais, não reutilizar esta embalagem para outros fins. Nossos produtos seguem os melhores critérios técnicos atualmente em uso, porém, tendo em vista a sua ampla aplicação, nossa responsabilidade está limitada à sua performance técnica. A embalagem original deste produto é reciclável. Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto, drenagem pluvial, em corpos d'água ou do solo. Confinar o produto e a sua embalagem para posterior recuperação ou descarte.

Embalagem: 200 ml e 500 ml.

HIDRO 19

Descrição do Produto

Produto formulado para satisfazer os diversos requerimentos a que se submete um fluido de características UTTOs (Universal Tractor Transmission Oils) o qual implica atender as exigências de engrenagens, sistemas hidráulicos e freios úmidos. Seu uso está recomendado basicamente para máquinas agrícolas em geral, como: tratores, colheitadeiras, semeadoras.

Atributos

- ✓ Elevado índice de viscosidade
- ✓ Baixo ponto de escorrimento
- ✓ Excelente propriedade antidesgaste
- ✓ Boa resistência a oxidação
- ✓ Bom desempenho contra a corrosão e a ferrugem

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	HIDRO 19
Grau SAE	—	—	10W30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	10 – 11,5
Viscosidade a 40 °C	cSt	D-445	66
Índice de Viscosidade	—	D-2270	150
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	200
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	-36
Corrosão lâmina de cobre	—	D-130	1a

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ API GL-4
- ✓ Allison C-4
- ✓ CAT TO 2
- ✓ John Deere (JDM J20 C e J20D)
- ✓ Massey Ferguson (CMS M1135, M1141, M1143, M1145)
- ✓ Case New Holland CNH MAT3525, MAT 3505, MAT 3509
- ✓ CASE MS 1207, MS 1210
- ✓ FORD ESN-M2C86-C , ESN-M2C86-B, ESN-M2C134-D
- ✓ Volvo VCE WB-101
- ✓ FNH-2-C-200.00
- ✓ ZF TE-ML 05F, TE-ML 03E, TE-ML06K, TE-ML 17E
- ✓ VCE WB 101
- ✓ Kubota UDT Fluid

EMBALAGEM

Comercializado em balde 20ℓ e tambor 200ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Disponível em www.ypf.com.br

Outubro 2018

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 68 (BR) de agosto 2015.

Consulta técnica 0800 70 30 990



MENU



PESQUISAR REGISTROS

TODOS OS REGISTROS

PAINEL



REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETECTOR	CNPJ DETECTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU NLGI	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
1379	ATIVO	48600.094881/2009 - 41	2009	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES E EMBREMENS	YPF BRASIL COMÉRCIO D	NACIONAL	15W50			JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON CM5 M 1135, JDF L12C, JDF TORO 2000 J21A, 8 127, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	N.A.	
1379	ATIVO	48600.003767/2011 - 19	2011	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MULTIFUNCIONAL INDICADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS	YPF BRASIL COMÉRCIO D	NACIONAL	10W30			JOHN DEERE J20C, J200 J21A, J27, JDF L12C, JDF TORO 2000 J21A, 8 127, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	N.A.	
1379	ATIVO	48600.001582/2012 - 51	2012	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	TERCEIRIZADOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO III, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL	ENERGEM INDUSTRIAL E COMERCIO DE LUBRIFICANTES	NACIONAL	10W30			JOHN DEERE J20C, J200 J21A, J27, JDF L12C, JDF TORO 2000 J21A, 8 127, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	N.A.	
1379	ATIVO	48600.001688/2013 - 35	2013	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	TERCEIRIZADOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL	ENERGEM INDUSTRIAL E COMERCIO DE LUBRIFICANTES	NACIONAL	10W30			FORD NEW HOLLAND M2C134D, M2C (A,C), M2C56, JDF L12C, JDF TORO 2000 J21A, 8 127, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	N.A.	
1379	ATIVO	48600.200582/2021-22	2021	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL	YPF BRASIL COMÉRCIO D	NACIONAL	10W30			JOHN DEERE J20C, J200 J21A, J27, JDF L12C, JDF TORO 2000 J21A, 8 127, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	1L, 200L	



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 1/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da substância ou mistura (nome comercial)	ou	HIDRO 19
Código interno de identificação do produto	de	9259
Principais usos recomendados para a substância ou mistura	Óleo lubrificante para transmissões e sistemas hidráulicos para tratores.	
Nome da Empresa	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	
Endereço	Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquível, 2746 - Diadema – São Paulo	
Telefone para contato	Tel: (+ 5511) 3145-0300 Fax: (+ 5511) 3145-0330	
Telefone para emergências	Transporte/Produto: 08007030990 (ramal 1).	

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do produto	Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A
Elementos apropriados de rotulagem	
Símbolo GHS	
Palavras de advertência	ATENÇÃO!
Frases de perigo	H319: Provoca irritação ocular grave
Frases de precaução	Geral P103 Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Prevenção: P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. Resposta P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 2/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Armazenamento

P403 Armazene em local bem ventilado.

Eliminação

P501 Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13).

Outros perigos que não resultam em uma classificação
Não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto químico Este produto é uma mistura. Óleo mineral parafínico aditivado. Formulação complexa de hidrocarbonetos saturados, com número de carbonos dentro do intervalo de C15 - C50. A base lubrificante contém menos de 2% de PCA's (extrato DMSO medido conforme IP 346). Contém aditivos específicos, entre eles Alquil Ditiófosfato de Zinco.

Nome químico comum ou nome genérico	NÚMERO DE CAS	Concentração %
Alquil ditiófosfato de Zinco	68649-42-3	1 – 3%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação Em caso de inalação, retirar a pessoa para local arejado. Se a respiração for dificultosa praticar respiração artificial ou aplicar oxigênio. Solicitar assistência médica.

Olhos Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos. Solicitar assistência médica.

Pele Lavar as partes afetadas com água e sabão.

Ingestão NÃO INDUZIR O VÔMITO. Se a vítima estiver consciente, administrar-lhe água ou leite. Solicitar assistência médica.

Sintomas e efeitos importantes, tardios e agudos ou mais Não apresenta efeitos agudos adversos. Irritação por contato de líquidos e por inalação prolongada de vapores ou nevoeiros.

Nota ao médico Realizar lavagem gástrica o mais breve possível e de forma cautelosa evitando a aspiração para as vias aéreas. O óleo mineral é contra indicado pois aumenta a absorção de hidrocarbonetos.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 3/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Meios de extinção	Espumas, pó químico, CO ₂ . Não aplicar jato d'água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo.
Perigos específicos	O incêndio pode produzir gases tóxicos e irritantes além de Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Bombeiros: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem equipamento de proteção adequado (EPI); isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos dos produtos de combustão ou da falta de oxigênio. Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Em caso de incêndio utilize spray de água para resfriar os contêineres expostos ao fogo. Mantenha distância segura das chamas para evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção que preservem o meio ambiente.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência Isole a área num raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções e afaste os curiosos. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de áreas baixas e em posição que mantenha o vento pelas costas.

Para o pessoal do serviço de emergência Utilizar EPI (ver seção 8). Providenciar o aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto derramado. Eliminar todas as possíveis fontes de ignição, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento que provoque a geração de fagulhas ou chamas.

Precauções ao meio ambiente Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de segurança descritos acima.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 4/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Precauções para o manuseio seguro Como com qualquer produto químico, utilize procedimentos laboratoriais e de ambiente de trabalho adequados. Manuseie em uma área ventilada. Usar em condições de boa ventilação. Lavar bem após manusear este produto. Sempre lavar-se antes de comer, fumar ou usar o lavatório. Evitar contato com a pele e os olhos. Evitar a inalação de aerossol, névoa, spray, gás ou vapor. Evitar beber, provar, engolir ou ingerir este produto. A área de trabalho deve contar com fontes de lavagem ocular e chuveiros de segurança.

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9.

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem de olhos e um chuveiro de segurança. As vestimentas e EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal água, sabão e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no manuseio de produtos químicos.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada.

Materiais incompatíveis: Oxidantes fortes.

Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle Névoa de óleo: TLV/TWA: 5 mg/m³ | TLV/STEL: 10 mg/m³

Medidas de controle de engenharia Garantir ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Medidas de proteção pessoal

Proteção respiratória O produto é pouco volátil à temperatura ambiente e não apresenta riscos especiais. Na presença de óleos quentes, utilizar máscaras de proteção respiratória.

Proteção para as mãos Luvas impermeáveis ao produto (não utilizar borrachas naturais nem butílicas).

Proteção para os olhos/face Óculos de Segurança para produtos químicos.

Proteção para pele Roupas industriais adequadas.

Perigos térmicos Não possui.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 5/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Aspecto (estado físico, forma, cor)	Líquido oleoso 1.0 - 2.0 (ASTM D-1160)
Odor e limite de odor	Lubrificante
pH	Não disponível
Ponto de fusão/ponto de congelamento	-36°C max. (ASTM D-97)
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	Não disponível
Ponto de fulgor	200°C min. (ASTM D-92)
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade (sólido; gás)	Não inflamável
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Não disponível
Pressão do vapor	<0.1 mm Hg a 25°C
Densidade do vapor	Não disponível
Densidade	0.880 g/cm ³ típico a 15°C (ASTM D-4052)
Solubilidade(s)	Em água: Insolúvel Solúvel em solventes orgânicos.
Coefficiente de Participação – n-octanol/água	Não disponível
Temperatura de autoignição	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não disponível
Viscosidade	(a 100°C) 10.77 cSt típico (ASTM D-445)

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Não disponível.
Estabilidade química	Estável em condições normais de utilização.
Possibilidade de Reações perigosas	Não disponível



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 6/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Condições a serem evitadas	Exposição a chamas.
Materiais incompatíveis	Oxidantes fortes
Produtos perigosos da decomposição	A combustão incompleta do produto pode produzir CO e outras substâncias asfixiantes. SH2

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda	DL ₅₀ >5 g/Kg (oral-rato) DL ₅₀ >5 g/Kg (pele-rato) Ingestão: Se a substância for ingerida acidentalmente, ela pode criar problemas de aspiração. Ao penetrar nos pulmões (vômitos), pode verificar-se um quadro clínico semelhante a uma pneumonia (pneumonite química).
Corrosão/irritação da pele	Não Classificado
Lesões graves/irritação ocular oculares	Provoca irritação ocular grave
Sensibilização respiratória ou à pele	Não Classificado
Mutagenicidade em células germinativas	Não Classificado
Carcinogenicidade	Classificação IARC: Grupo 3 (Não classificado como cancerígeno para o homem).
Toxicidade à reprodução	Não Classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	Não Classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	Não Classificado
Perigo por aspiração	Não Classificado

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	LL ₅₀ : >1000 mg/l (bases lubrificantes).
Persistência/degradabilidade	O material flutua em água, é viscoso e de consistência oleosa; e representa um potencial de contaminação física elevado, sobretudo em caso de derrame em zonas costeiras, na medida em que, por contato, destrói a vida de organismos inferiores e dificulta a de animais superiores por diminuição dos níveis de oxigênio dissolvido,



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 7/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

impedindo também a iluminação correta dos ecossistemas marinhos fato que afeta o seu desenvolvimento normal. Não é facilmente biodegradável.

Potencial Bioacumulativo	Não existem dados que indiquem que o produto apresente problemas de bioacumulação em organismos vivos nem de incidência na cadeia alimentar.
Mobilidade no solo	Não existem dados que indiquem que o produto apresente problemas de bioacumulação em organismos vivos nem de incidência na cadeia alimentar, embora possa causar efeitos negativos sobre o meio ambiente aquático a longo prazo, devido ao seu elevado potencial de contaminação física.
Outros efeitos adversos	Perigoso para a vida aquática em concentrações elevadas (derrames). LL ₅₀ : >1000 mg/l (bases lubrificantes).

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos devem ser eliminados de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais de saúde e de meio ambiente, aplicáveis e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

Embalagem usada: Sua disposição deve estar em conformidade com todas as regulamentações ambientais e de saúde aplicáveis, obedecendo-se os mesmos critérios aplicáveis a produtos.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Res 5232 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAO-TI / IATA-DGFT / ANAC

Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentações acima.

Outras informações relativas ao transporte: Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não esteja separado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conhece os riscos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar se estão bem fixados. No transporte fracionado cada recipiente deverá estar devidamente identificado, portando a rotulagem prevista em norma.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Portaria nº 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora "NR 26", que trata de Sinalização de Segurança).

Portaria 704/15 do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de 28/05/2015) que altera a Norma Regulamentadora nº 26 (NR 26) - Sinalização de Segurança. Esta Portaria incluiu o item 26.2.2.5 na Norma Regulamentadora nº 26, aprovada



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 8/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

pela Portaria 3214/1978, com redação dada pela Portaria 229/2011, com a seguinte redação: "Os Produtos notificados ou registrados como Saneantes na ANVISA estão dispensados do cumprimento das obrigações de rotulagem preventiva estabelecidas pelos itens 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 e 26.2.2.3 da NR 26."

Decreto 2.657 de 03/07/1998 - promulga a Convenção Nº 170 da OIT, relativa a segurança na utilização de produtos químicos no trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990.

O Decreto nº 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convenção Nº 170 da OIT)

NORMA ABNT NBR 14725-4, edição publicada em 19/11/2014. Válida a partir de 19/12/2014.

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais.

Lei 8.098/1990 Código de Defesa do Consumidor.

Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra; é responsabilidade do usuário assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislação local, federal, estadual e municipal.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Preparada por

Via Brasil Consultoria em Transporte de Produtos Perigosos

"Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da NBR 14725 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações contidas na FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e na literatura técnica. Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicação, as informações contidas na FISPQ não eximem os processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos. Qualquer outro uso do produto, envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é de responsabilidade exclusiva do usuário".

REFERÊNCIAS:

[ABNT NBR 14725/2014] – Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

[RESOLUÇÃO Nº 5232/16 ANTT] Agência Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency

TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIÁRIO (MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): código International Maritime Dangerous Goods - Code (código IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ);

AÉREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

*Abreviações:



HIDRO 19

NA: Não Aplicável

ND: Não disponível

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

LD50: dose letal para 50% da população infectada

LC50: concentração letal para 50% da população infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para um exposição contínua de 15 minutos

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos.

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

OSHA: agência federal dos EUA com autoridade para regulamentação e cumprimento de disposições na área de segurança e saúde para indústrias e negócios nos USA.

IMDG: Internacional Maritime Code for Dangerous Goods – código internacional para o transporte de materiais perigosos via marítima.

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos.

OIT - Organização Internacional do Trabalho

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego



MENU



PESQUISAR REGISTROS

TODOS OS REGISTROS

PAINEL



REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETECTOR	CNPJ DETECTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU NELG	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
20178	ATIVO	48600.201613/2020-81	2020	DYNATRANS ACX 10W	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO II, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	TRATORES E EQUIPAMENTOS / TOTAL BRASIL DISTRIB	TOTAL BRASIL DISTRIB	NACIONAL	10W			API GL-4, 2F TE ML 3C, CATERPILLAR	MINERAL	20L, 200L	
20178	ATIVO	48600.204214/2020-72	2021	DYNATRANS ACX 10W	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO II, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	TRATORES E EQUIPAMENTOS / TOTAL BRASIL DISTRIB	TOTAL BRASIL DISTRIB	NACIONAL	10W			API GL-4, 2F TE ML 3C, 2F TE ML 7F, C. MINERAL		20L, 200L	



DYNATRANS ACX

SAE 10W/30/50



Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos e componentes de transmissão (eixos ou caixas detransmissão) equipado com discos de freio.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

	DYNATRANS ACX 10W	DYNATRANS ACX 30	DYNATRANS ACX 50
Aprovações OEM's	ZF TE ML 03C/07F CATERPILLAR TO-4	ZF TE ML 03C ZF TE ML 07F	
Atende as exigências	API GL-4 CATERPILLAR HYDO Advanced 10 ALLISON TES 439 ALLISON C4 KOMATSU Clutch test	API GL-4 CATERPILLAR TO-4 CATERPILLAR HYDO Advanced 30 ALLISON TES 439 ALLISON C4 KOMATSU Clutch test	API GL-4 CATERPILLAR TO-4 KOMATSU Clutch test
Indicado à transmissões	DANA, EATON-FULLER, ROCKWELL, JCB, etc	DANA, EATON-FULLER, ROCKWELL, JCB, etc	DANA, EATON-FULLER, ROCKWELL, JCB, etc

APLICAÇÕES

A linha de lubrificantes DYNATRANS ACX pode ser usado em sistemas hidráulicos, caixas de velocidade powershift, eixos e caixas de câmbio nos quais o fabricante recomenda uma das especificações mencionadas abaixo.

- DYNATRANS ACX é recomendado para equipamentos da CATERPILLAR®, nível de performance CAT **TO-4**
- Aplicações em mineradoras ou locais equivalentes de temperaturas de -20°C à 50°C

BENEFÍCIOS

- Excelentes propriedades antidesgaste e anticorrosão
- Alta performance de selagem
- Antiespumante
- Propriedades de fricção adaptadas a cada tipo de equipamento

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS*

DYNATRANS ACX	Unidade	Método	SAE 10W	SAE 30	SAE 50
Viscosidade à 40°C	mm ² /s	ASTM D445	41	93	195
Viscosidade à 100°C	mm ² /s	ASTM D445	6.6	11.2	18.4
Índice de Viscosidade	-	ASTM D2270	118	107	104
Ponto de Fluidez	°C	ASTM D97	-36	-30	-21
Conteúdo de Zinco	ppm	ICP	900	900	900
Estabilidade à oxidação	Horas	ASTM D943	>5000	>5000	-

* As características típicas são fornecidas a título indicativo

TOTAL BRASIL

Rua Fidêncio Ramos, 302, Bloco B, 3º andar
São Paulo, SP – CEP 04551-010
Brasil

DYNATRANS ACX 10W/30/50

Última atualização desta Ficha Técnica: 05/2021



TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Óleo semissintético para motor

DADOS CHAVE

GAMA DE VEÍCULOS LEVES



Óleo de motores a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel leve sem DPF.
SAE 10W-40



NORMAS INTERNACIONAIS:

- ACEA A3/B4
- API SN

APROVAÇÕES FABRICANTES¹

- PSA B71 2300 (retrocompatível com PSA B71 2294)
- MB-Approval 229.3
- VW 501.01/505.00
- Renault RN 0700/0710

Atende aos requerimentos:

- FIAT 9.55535-G2

¹Consulte o manual do proprietário do veículo.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA LIMPEZA EXTREMA

A tecnologia que limpa de verdade.

Graças às moléculas detergentes avançadas criadas para capturar e isolar a sujeira, tais como borra e fuligem, a Tecnologia Limpeza Extrema mantém os motores limpos a longo prazo.

Lutando contra esta importante causa de avarias, o TOTAL QUARTZ com Tecnologia Limpeza Extrema é o óleo escolhido em todo o mundo para garantir a limpeza do motor durante todo o intervalo de drenagem e após a mudança de óleo.



APLICAÇÕES

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 é um óleo semissintético que foi desenvolvido para atender requerimentos de motores gasolina, etanol, GNV e diesel sem DPF.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 é particularmente recomendado para motores multiválvulas e turboalimentados.

Este lubrificante é perfeitamente adaptado para veículos com catalisador, utilizando combustível sem chumbo

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 é recomendado para condições normais de condução. Antes de utilizar, por gentileza confira o manual do veículo.

BENEFÍCIOS

- **Homologações de fabricantes:** TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 atende rigorosamente homologações de fabricantes (ver acima), enquanto garante qualidade constante.
- **Resistência à oxidação:** Graças a qualidade do seu óleo base, TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 garante uma alta resistência à oxidação.
- **Proteção e limpeza do motor:** Este lubrificante garante ótima limpeza interna do motor, reduzindo o acúmulo de partículas graças a um poderoso dispersante.
- **Proteção contra o desgaste de longa duração:** Alta proteção a partes internas do motor (distribuição, anéis, bombas e cilindros) aumentando sua vida útil.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	RESULTADOS
Grau de Viscosidade	-	SAE J300	10W-40
Viscosidade Cinemática 40°C	mm ² /s	ASTM D445	96.8
Viscosidade Cinemática 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.81
Densidade a 15°C	Kg/m ³	ASTM D1298	873.6
Índice de Viscosidade	-	ASTM D2270	160
Ponto de Fluidez	°C	ASTM D97	-24
Ponto de Fulgor Vaso Aberto	°C	ASTM D92	232

² As características dadas acima são obtidas com um limite de tolerância padrão durante a produção e podem não ser considerados especificações.

RECOMENDAÇÕES PARA USO

Antes de utilizar o produto, o guia de manutenção do veículo deve ser verificado. As mudanças de óleo devem ser efetuadas de acordo com as recomendações do fabricante. O produto não deve ser armazenado a temperaturas superiores a 60°C. Deve ser mantido afastado da luz solar, de frio intenso e de flutuações extremas de temperatura. Se possível, a embalagem não deve ser exposta aos elementos. Caso contrário, os tambores devem ser dispostos horizontalmente para evitar qualquer contaminação por água e para evitar que o rótulo do produto seja removido.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Com base na informação toxicológica disponível, este produto não deve causar quaisquer efeitos adversos para a saúde, desde que seja utilizado para o fim a que se destina e de acordo com as recomendações estabelecidas na FISPQ. Isto pode ser obtido com o seu revendedor local e está disponível para consulta em

<https://www.totalbrasil.com/para-seu-negocio/industria/fispq>.

Este produto não deve ser utilizado para quaisquer outros fins para além daqueles a que se destina.

TOTAL BRASIL
Rua Fidêncio Ramos, 302, Bloco B, 3º andar
São Paulo, SP – CEP 04551-010
Brasil

TOTAL QUARTZ 7000 SN 10W-40
Última atualização da ficha técnica: 05/2021

Algumas variações podem ser esperadas em condições normais de produção, mas estas não devem afetar o desempenho esperado do produto independentemente do local. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os nossos produtos podem ser visualizados no nosso website <http://www.totalbrasil.com>.



MENU

PESQUISAR REGISTROS

TODOS OS REGISTROS

PAINEL



REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETECTOR	CNPJ DETECTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU NLGI	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
----------	----------	----------	-----	-----------------	----------	---------------	-----------------	----------	-----------------	------------	-------------------	----------	--------	----------	----------	-----------	---------------------	------------	--------------------------	------------

REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETECTOR	CNPJ DETECTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU NLGI	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
17412	ATIVO	48600.001118/2016-98	2016	QUARTZ 7000 SN	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCSO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E DIESEL	TOTAL BRASIL DIS	NACIONAL	10W40			API SN, ACEA A3, B4-2012, PSA B71 2300, VW 502.00, VW 505.00, MB 229.5	SEMISSINTÉTICO	1 L	
17412	ATIVO	48600.201727/2019-98	2019	QUARTZ 7000 SN	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCSO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E DIESEL	TOTAL BRASIL DIS	NACIONAL	10W40			API SN, ACEA A3, B4-16, PSA B71 2300, MINERAL		1L, 200L	
17412	ATIVO	48600.202915/2020-77	2020	QUARTZ 7000 SN	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCSO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E DIESEL	TOTAL BRASIL DIS	NACIONAL	10W40			API SN, ACEA A3, B4-2012, PSA B71 2300, MB APPROVAL 229.3, VW 502.00, VW 505.00, MB 229.5	SEMISSINTÉTICO	1 L, 200L	

9069	ATIVO	48600.002134/2014 - 36	2014	GET OIL EP	MOLECULAR BRASIL LTDA	03.122.996/0001.04	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	TRANSMISSÕES MANUAIS ENCONTRADAS EM	MOLECULAR BRASIL LTDA	NACIONAL	90	API GL-4	MINERAL	1 L, 20 L, 200 L
9071	ATIVO	48600.001496/2009 - 42	2009	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	AUTOMOTIVO	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	30		MINERAL	N.A.
9071	ATIVO	48600.001495/2009 - 06	2009	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	AUTOMOTIVO	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	50		MINERAL	N.A.
9071	ATIVO	48600.001496/2009 - 42	2009	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	AUTOMOTIVO	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	10W		MINERAL	N.A.
9071	ATIVO	48600.001375/2013 - 27	2013	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	FLUIDO HIDRÁULICO DE TRATOR	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	10W		MINERAL	N.A.
9071	ATIVO	48600.000847/2014 - 65	2014	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	FLUIDO MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	30		MINERAL	N.A.
9071	ATIVO	48600.000847/2014 - 65	2014	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	FLUIDO MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	50		MINERAL	N.A.
9071	ATIVO	48600.000847/2014 - 65	2014	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	FLUIDO MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	10W		MINERAL	N.A.
9071	ATIVO	48600.000847/2014 - 65	2014	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	FLUIDO MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	10W30		MINERAL	N.A.
9071	ATIVO	48600.003915/2017 - 91	2017	GT OIL YORK FLUID	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	20W30		MINERAL	N.A.
9072	ATIVO	48600.004233/2009 - 95	2009	GT OIL SL PREMIUM	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9072	ATIVO	48600.000138/2015 - 13	2015	GT OIL SL PREMIUM	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES A GASOLINA	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9072	ATIVO	48600.002546/2015 - 57	2015	GT OIL SL PREMIUM	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9072	ATIVO	48600.003908/2017 - 99	2017	GT OIL SL PREMIUM	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO PARA MOTORES A GASOLINA	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9072	ATIVO	48600.001809/2017 - 72	2017	GT OIL SL PREMIUM	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES MÓVIDOS A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9072	ATIVO	48600.002898/2017 - 74	2017	GT OIL SL PREMIUM	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES MÓVIDOS A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9073	ATIVO	48600.004238/2009 - 18	2009	GT OIL GEAR	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	ENGRANAGENS AUTOMOTIVAS	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	80W		MINERAL	N.A.
9073	ATIVO	48600.001493/2009 - 17	2009	GT OIL GEAR	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	AUTOMOTIVO	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	80W		MINERAL	N.A.
9073	ATIVO	48600.003301/2013 - 85	2013	GT OIL GEAR	GT OIL DO BRASL - ERELI	25.080.233/0001.72	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	PARA TRANSMISSÕES MANUAIS	GT OIL DO BRASL - ERELI	NACIONAL	80W		MINERAL	N.A.
9074	ATIVO	48600.002977/2014 - 32	2014	GT OIL SUPERIOR	MOLECULAR BRASIL LTDA	03.122.996/0001.04	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ALCOOL, GNV E FLEX	MOLECULAR BRASIL LTDA	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9074	ATIVO	48600.001182/2015 - 22	2015	GT OIL SUPERIOR	MOLECULAR BRASIL LTDA	03.122.996/0001.04	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ALCOOL, GNV E FLEX	MOLECULAR BRASIL LTDA	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9074	ATIVO	48600.20092/2019-10	2019	GT OIL SUPERIOR	MOLECULAR BRASIL LTDA	03.122.996/0001.04	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV	MOLECULAR BRASIL LTDA	NACIONAL	20W50		MINERAL	1L, 200 L, 1.000 L, GRANEL
9076	ATIVO	48620.001612/2008 - 12	2008	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	50		MINERAL	N.A.
9076	ATIVO	48620.001154/2008 - 03	2008	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	30		MINERAL	N.A.
9076	ATIVO	48620.001603/2008 - 13	2008	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	30		MINERAL	N.A.
9076	ATIVO	48620.001611/2008 - 60	2008	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	30		MINERAL	N.A.
9076	ATIVO	48620.001154/2008 - 28	2008	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	50		MINERAL	N.A.
9076	ATIVO	48620.001604/2008 - 68	2008	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	50		MINERAL	N.A.
9076	ATIVO	48620.001153/2008 - 71	2008	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	50		MINERAL	N.A.
9076	ATIVO	48620.000929/2009 - 72	2009	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	10W		MINERAL	N.A.
9076	ATIVO	48620.000429/2009 - 72	2009	MENTORQUE TC-4	MENZOL INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTE	06.160.091/0001.09	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS	MENZOL INDÚSTR	NACIONAL	20		MINERAL	N.A.
9081	ATIVO	48600.000260/2009 - 15	2009	VIXING VDS-3	VOLVO DO BRASL VEICULOS LTDA.	43.999.424/0001.14	TERCEIRIZADOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	ÓLEO PARA MOTORES A DIESEL	ICONE LUBRIFICAC	NACIONAL	15W40		MINERAL	API-4, ACEA E7, ACEA E8/94, VOLVO VDS-3
9094	ATIVO	48600.000729/2008 - 12	2008	REPOL MARINE 4T SINTETICO	YFF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001.05	IMPORTADOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO SEMI	YFF S.A. - LUBRIFICANTES E	IMPORTADO	10W30		SEMI SINTETICO	N.A.
9097	ATIVO	48600.001165/2009 - 11	2009	VELOZ HP AT A	INTERLUB BRASIL INDUSTRIA E COME	07.830.331/0001.06	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	DIRETORES HIDRÁULICAS E CÂMBIO AUTOMATICO	INTERLUB BRASIL INDUSTRIA E	NACIONAL	10W		MINERAL	N.A.
9098	ATIVO	48600.001163/2009 - 13	2009	VELOZ HP EP	INTERLUB BRASIL INDUSTRIA E COME	07.830.331/0001.06	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	TRANSMISSÕES MANUAIS AUTOMOTIVAS	INTERLUB BRASIL INDUSTRIA E	NACIONAL	90		MINERAL	N.A.
9099	ATIVO	48600.001168/2009 - 46	2009	SETE ESTRELAS EP	INTERLUB BRASIL INDUSTRIA E COME	07.830.331/0001.06	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	TRANSMISSÕES MANUAIS AUTOMOTIVAS	INTERLUB BRASIL INDUSTRIA E	NACIONAL	90		MINERAL	N.A.
9103	ATIVO	48600.003393/2008 - 36	2008	HY-TRAN ULTRA SSL	PETRONAS LUBRICANTES BRASIL S/A	03.613.421/0001.86	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	ÓLEO MULTIFUNCIONAL PARA MOTORES A GASOLINA	PETRONAS LUBRIFI	NACIONAL	10W30		SEMI SINTETICO	1L, 3L, 4L, 20L, 200L, 1000L
9111	ATIVO	48600.000980/2016 - 83	2016	GET OIL ALTA QUILOMETRAGEM	MOLECULAR BRASIL LTDA	03.122.996/0001.04	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ALCOOL, GNV E FLEX	MOLECULAR BRASIL LTDA	NACIONAL	25W60		MINERAL	N.A.
9111	ATIVO	48600.000800/2019-87	2019	GET OIL ALTA QUILOMETRAGEM	MOLECULAR BRASIL LTDA	03.122.996/0001.04	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	Motores 4T	MOLECULAR BRASIL LTDA	NACIONAL	25W60		MINERAL	1L, 5 L, 60 L, 208 L
9113	ATIVO	48620.000037/2010 - 47	2010	DIETON EXTRA TURBO	LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	59.160.689/0001.64	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES DIESEL EM SERVIÇO PESADO, APROXIMADO	LUCHETI LUBRIFICANTES	NACIONAL	15W40		MINERAL	N.A.
9118	ATIVO	48600.000396/2014 - 32	2014	PENTAX RR - 1 RACING	REGELUB LUBRICANTES - EIRELI	01.084.176/0001.31	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV	REGELUB LUBRICANTES -	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9119	ATIVO	48600.002895/2014 - 98	2014	PENTAX RR 1 SUPERKICE 4T	REGELUB LUBRICANTES - EIRELI	01.084.176/0001.31	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV	REGELUB LUBRICANTES -	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9122	ATIVO	48600.004494/2008 - 24	2008	PENTO SUPER PERFORMANCE II	FUCHS LUBRICANTES DO BRASIL LTI	43.995.646/0001.69	IMPORTADOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A COMBUSTÃO INTERNA	DEUTICHE SUPER	IMPORTADO	5W30		SEMI SINTETICO	N.A.
9122	ATIVO	48600.000609/2017 - 01	2017	PENTO SUPER PERFORMANCE II	FUCHS LUBRICANTES DO BRASIL LTI	43.995.646/0001.69	IMPORTADOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A GASOLINA, ALCOOL, FLEX E DIESEL	FUCHS EUROPE SCHEMANT/DIPEH	IMPORTADO	5W30		SEMI SINTETICO	N.A.
9131	ATIVO	48620.000971/2010 - 27	2010	KELUBE ND 03	PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S/A H	61.531.620/0017.09	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	LEGS GERA EM INDUSTRIA ALIMENTICIA	PROMAX PRODUCT	N.A.	N.A.		MINERAL	N.A.
9149	ATIVO	48600.001117/2013 - 35	2013	POTENCIAL ULTRA SET SL	POTENCIAL PETROLEO LTDA.	80.795.727/0001.41	TERCEIRIZADOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES 4 TEMPOS A GASOLINA, ETANOL, GNV	SAPRA QUIMICA INDUSTRIA E	NACIONAL	20W50		MINERAL	FRASCO DE 1L BOMBONA DE 5 E 20 LITROS
9150	ATIVO	48600.003121/2013 - 01	2013	POTENCIAL MK 4T	POTENCIAL PETROLEO LTDA.	80.795.727/0001.41	TERCEIRIZADOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	PARA MOTORES 4 TEMPOS A GASOLINA, ETANOL, GNV	SAPRA QUIMICA INDUSTRIA E	NACIONAL	20W50		MINERAL	N.A.
9151	ATIVO	48600.003120/2013 - 59	2013	POTENCIAL ULTRA S05 SEMI-SINTETIC	POTENCIAL PETROLEO LTDA.	80.795.727/0001.41	TERCEIRIZADOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES 4 TEMPOS A GASOLINA, ETANOL, GNV	SAPRA QUIMICA INDUSTRIA E	NACIONAL	10W40		MINERAL	N.A.
9151	ATIVO	48600.003116/2013 - 91	2013	POTENCIAL ULTRA S05 SEMI-SINTETIC	POTENCIAL PETROLEO LTDA.	80.795.727/0001.41	TERCEIRIZADOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES 4 TEMPOS A GASOLINA, ETANOL, GNV	SAPRA QUIMICA INDUSTRIA E	NACIONAL	15W40		MINERAL	N.A.
9179	ATIVO	48600.001176/2009 - 73	2009	QUALITY ALTA KM	INTERLUB BRASIL INDUSTRIA E COME	07.830.331/0001.06	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	MOTORES A ALCOOL, GASOLINA E GNV DE ALTA	INTERLUB BRASIL INDUSTRIA E	NACIONAL	25W60		MINERAL	N.A.
9196	ATIVO	48600.001135/2010 - 57	2010	ELIXION HD	CASTROL BRASIL LTD.	33.194.978/0001.90	IMPORTADOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	ART. 2 RESOLUÇÃO ANP 804/2019	AUTOMOTIVO	CASTROL ALIMENTICIA	IMPORTADO	5W30		SEMI SINTETICO	N.A.
9201	ATIVO																



TORK FLUID 20W30 API-GL4 MINERAL

Óleo multifuncional para tratores

Indicação

Óleo lubrificante multifuncional para aplicação em tratores e equipamentos agrícolas que possuem sistema hidráulico combinado com sistemas de transmissão e diferencial.

Nível de Desempenho: API GL-4

Norma: Massey-Ferguson M1135

Propriedades e Benefícios

- ◆ Contêm agentes anticorrosivos e antioxidantes;
- ◆ Oferece proteção antidesgaste.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

TORK FLUID 20W30 API GL4 MINERAL		SAE 20W30
Cor	ASTM D-1500	4,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	84,5
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,6
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
20L	35020	7898099402378	-	9071
200L	35200	7898099402033	-	



MENU

PESQUISAR REGISTROS

TODOS OS REGISTROS

PAINEL



REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETECTOR	CNPJ DETECTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU NLGI	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
1379	ATIVO	48600.094881/2009 - 41	2009	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÕES E EMBREAGENS	YPF BRASIL COMÉRCIO D	NACIONAL	15W50			JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERCUISON CM5 M 1135, JDF L11C, JDF, TORO, FORD 121A, 8 124, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	N.A.	
1379	ATIVO	48600.003767/2011 - 19	2011	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MULTIFUNCCIONAL INDICADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS	YPF BRASIL COMÉRCIO D	NACIONAL	10W30			JOHN DEERE J20C, J200, J21A, J27, JDF L11C, JDF, TORO, FORD 121A, 8 124, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	N.A.	
1379	ATIVO	48600.001582/2012 - 51	2012	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	TERCEIRIZADOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO III, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL	ENERGIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	NACIONAL	10W30			JOHN DEERE J20C, J200, J21A, J27, JDF L11C, JDF, TORO, FORD 121A, 8 124, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	N.A.	
1379	ATIVO	48600.001688/2013 - 35	2013	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	TERCEIRIZADOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL	INDUSTRIA E COMERCIO	NACIONAL	10W30			FORD NEW HOLLAND M2C134D, M2C (A,C), M2C56, JDF L11C, JDF, TORO, FORD 121A, 8 124, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	N.A.	
1379	ATIVO	48600.200582/2021-22	2021	HIDRO 19	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS	03.972.433/0001-05	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL	YPF BRASIL COMÉRCIO D	NACIONAL	10W30			JOHN DEERE J20C, J200, J21A, J27, JDF L11C, JDF, TORO, FORD 121A, 8 124, F.N.H. M2C134D M2C (A,C), M2C56	MINERAL	1L, 200L	



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 1/9


HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da substância ou mistura (nome comercial)	ou HIDRO 19
Código interno de identificação do produto	de 9259
Principais usos recomendados para a substância ou mistura	Óleo lubrificante para transmissões e sistemas hidráulicos para tratores.
Nome da Empresa	YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Endereço	Avenida Fabio Eduardo Ramos Esquível, 2746 - Diadema – São Paulo
Telefone para contato	Tel: (+ 5511) 3145-0300 Fax: (+ 5511) 3145-0330
Telefone para emergências	Transporte/Produto: 08007030990 (ramal 1).

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do produto	Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A
Elementos apropriados de rotulagem	
Símbolo GHS	
Palavras de advertência	ATENÇÃO!
Frases de perigo	H319: Provoca irritação ocular grave
Frases de precaução	Geral P103 Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Prevenção: P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. Resposta P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 2/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Armazenamento

P403 Armazene em local bem ventilado.

Eliminação

P501 Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13).

Outros perigos que não resultam em uma classificação Não possui outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto químico Este produto é uma mistura. Óleo mineral parafínico aditivado. Formulação complexa de hidrocarbonetos saturados, com número de carbonos dentro do intervalo de C15 - C50. A base lubrificante contém menos de 2% de PCA's (extrato DMSO medido conforme IP 346). Contém aditivos específicos, entre eles Alquil Ditiófosfato de Zinco.

Nome químico comum ou nome genérico	NÚMERO DE CAS	Concentração %
Alquil ditiófosfato de Zinco	68649-42-3	1 – 3%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação Em caso de inalação, retirar a pessoa para local arejado. Se a respiração for dificultosa praticar respiração artificial ou aplicar oxigênio. Solicitar assistência médica.

Olhos Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos. Solicitar assistência médica.

Pele Lavar as partes afetadas com água e sabão.

Ingestão NÃO INDUZIR O VÔMITO. Se a vítima estiver consciente, administrar-lhe água ou leite. Solicitar assistência médica.

Sintomas e efeitos importantes, tardios e agudos ou mais Não apresenta efeitos agudos adversos. Irritação por contato de líquidos e por inalação prolongada de vapores ou nevoeiros.

Nota ao médico Realizar lavagem gástrica o mais breve possível e de forma cautelosa evitando a aspiração para as vias aéreas. O óleo mineral é contra indicado pois aumenta a absorção de hidrocarbonetos.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 3/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Meios de extinção	Espumas, pó químico, CO ₂ . Não aplicar jato d'água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo.
Perigos específicos	O incêndio pode produzir gases tóxicos e irritantes além de Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Bombeiros: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem equipamento de proteção adequado (EPI); isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos dos produtos de combustão ou da falta de oxigênio. Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Em caso de incêndio utilize spray de água para resfriar os contêineres expostos ao fogo. Mantenha distância segura das chamas para evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção que preservem o meio ambiente.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência Isole a área num raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções e afaste os curiosos. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de áreas baixas e em posição que mantenha o vento pelas costas.

Para o pessoal do serviço de emergência Utilizar EPI (ver seção 8). Providenciar o aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto derramado. Eliminar todas as possíveis fontes de ignição, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento que provoque a geração de fagulhas ou chamas.

Precauções ao meio ambiente Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de segurança descritos acima.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 4/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Precauções para o manuseio seguro Como com qualquer produto químico, utilize procedimentos laboratoriais e de ambiente de trabalho adequados. Manuseie em uma área ventilada. Usar em condições de boa ventilação. Lavar bem após manusear este produto. Sempre lavar-se antes de comer, fumar ou usar o lavatório. Evitar contato com a pele e os olhos. Evitar a inalação de aerossol, névoa, spray, gás ou vapor. Evitar beber, provar, engolir ou ingerir este produto. A área de trabalho deve contar com fontes de lavagem ocular e chuveiros de segurança.

Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9.

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de lavagem de olhos e um chuveiro de segurança. As vestimentas e EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal água, sabão e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no manuseio de produtos químicos.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada.

Materiais incompatíveis: Oxidantes fortes.

Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle Névoa de óleo: TLV/TWA: 5 mg/m³ | TLV/STEL: 10 mg/m³

Medidas de controle de engenharia Garantir ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Medidas de proteção pessoal

Proteção respiratória O produto é pouco volátil à temperatura ambiente e não apresenta riscos especiais. Na presença de óleos quentes, utilizar máscaras de proteção respiratória.

Proteção para as mãos Luvas impermeáveis ao produto (não utilizar borrachas naturais nem butílicas).

Proteção para os olhos/face Óculos de Segurança para produtos químicos.

Proteção para pele Roupas industriais adequadas.

Perigos térmicos Não possui.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 5/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Aspecto (estado físico, forma, cor)	Líquido oleoso 1.0 - 2.0 (ASTM D-1160)
Odor e limite de odor	Lubrificante
pH	Não disponível
Ponto de fusão/ponto de congelamento	-36°C max. (ASTM D-97)
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	Não disponível
Ponto de fulgor	200°C min. (ASTM D-92)
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade (sólido; gás)	Não inflamável
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Não disponível
Pressão do vapor	<0.1 mm Hg a 25°C
Densidade do vapor	Não disponível
Densidade	0.880 g/cm ³ típico a 15°C (ASTM D-4052)
Solubilidade(s)	Em água: Insolúvel Solúvel em solventes orgânicos.
Coefficiente de Participação – n-octanol/água	Não disponível
Temperatura de autoignição	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não disponível
Viscosidade	(a 100°C) 10.77 cSt típico (ASTM D-445)

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Não disponível.
Estabilidade química	Estável em condições normais de utilização.
Possibilidade de Reações perigosas	Não disponível



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 6/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

Condições a serem evitadas	Exposição a chamas.
Materiais incompatíveis	Oxidantes fortes
Produtos perigosos da decomposição	A combustão incompleta do produto pode produzir CO e outras substâncias asfixiantes. SH2

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda	DL ₅₀ >5 g/Kg (oral-rato) DL ₅₀ >5 g/Kg (pele-rato) Ingestão: Se a substância for ingerida acidentalmente, ela pode criar problemas de aspiração. Ao penetrar nos pulmões (vômitos), pode verificar-se um quadro clínico semelhante a uma pneumonia (pneumonite química).
Corrosão/irritação da pele	Não Classificado
Lesões graves/irritação ocular oculares	Provoca irritação ocular grave
Sensibilização respiratória ou à pele	Não Classificado
Mutagenicidade em células germinativas	Não Classificado
Carcinogenicidade	Classificação IARC: Grupo 3 (Não classificado como cancerígeno para o homem).
Toxicidade à reprodução	Não Classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	Não Classificado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	Não Classificado
Perigo por aspiração	Não Classificado

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	LL ₅₀ : >1000 mg/l (bases lubrificantes).
Persistência/degradabilidade	O material flutua em água, é viscoso e de consistência oleosa; e representa um potencial de contaminação física elevado, sobretudo em caso de derrame em zonas costeiras, na medida em que, por contato, destrói a vida de organismos inferiores e dificulta a de animais superiores por diminuição dos níveis de oxigênio dissolvido,



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 7/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

impedindo também a iluminação correta dos ecossistemas marinhos fato que afeta o seu desenvolvimento normal. Não é facilmente biodegradável.

Potencial Bioacumulativo	Não existem dados que indiquem que o produto apresente problemas de bioacumulação em organismos vivos nem de incidência na cadeia alimentar.
Mobilidade no solo	Não existem dados que indiquem que o produto apresente problemas de bioacumulação em organismos vivos nem de incidência na cadeia alimentar, embora possa causar efeitos negativos sobre o meio ambiente aquático a longo prazo, devido ao seu elevado potencial de contaminação física.
Outros efeitos adversos	Perigoso para a vida aquática em concentrações elevadas (derrames). LL ₅₀ : >1000 mg/l (bases lubrificantes).

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos devem ser eliminados de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais de saúde e de meio ambiente, aplicáveis e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

Embalagem usada: Sua disposição deve estar em conformidade com todas as regulamentações ambientais e de saúde aplicáveis, obedecendo-se os mesmos critérios aplicáveis a produtos.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Res 5232 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAO-TI / IATA-DGFT / ANAC

Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentações acima.

Outras informações relativas ao transporte: Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não esteja separado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conhece os riscos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar se estão bem fixados. No transporte fracionado cada recipiente deverá estar devidamente identificado, portando a rotulagem prevista em norma.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Portaria nº 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora "NR 26", que trata de Sinalização de Segurança).

Portaria 704/15 do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de 28/05/2015) que altera a Norma Regulamentadora nº 26 (NR 26) - Sinalização de Segurança. Esta Portaria incluiu o item 26.2.2.5 na Norma Regulamentadora nº 26, aprovada



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

FISPQ N°

GARANTIA DE QUALIDADE

Página 8/9

HIDRO 19

Data última
revisão:
20/07/2018

pela Portaria 3214/1978, com redação dada pela Portaria 229/2011, com a seguinte redação: "Os Produtos notificados ou registrados como Saneantes na ANVISA estão dispensados do cumprimento das obrigações de rotulagem preventiva estabelecidas pelos itens 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 e 26.2.2.3 da NR 26."

Decreto 2.657 de 03/07/1998 - promulga a Convenção N° 170 da OIT, relativa a segurança na utilização de produtos químicos no trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990.

O Decreto n° 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convenção N° 170 da OIT)

NORMA ABNT NBR 14725-4, edição publicada em 19/11/2014. Válida a partir de 19/12/2014.

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais.

Lei 8.098/1990 Código de Defesa do Consumidor.

Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra; é responsabilidade do usuário assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislação local, federal, estadual e municipal.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Preparada por

Via Brasil Consultoria em Transporte de Produtos Perigosos

"Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da NBR 14725 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações contidas na FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e na literatura técnica. Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicação, as informações contidas na FISPQ não eximem os processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos. Qualquer outro uso do produto, envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é de responsabilidade exclusiva do usuário".

REFERÊNCIAS:

[ABNT NBR 14725/2014] – Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ)

[RESOLUÇÃO Nº 5232/16 ANTT] Agência Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency

TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIÁRIO (MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): código International Maritime Dangerous Goods - Code (código IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC); Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ);

AÉREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

*Abreviações:



HIDRO 19

NA: Não Aplicável

ND: Não disponível

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

LD50: dose letal para 50% da população infectada

LC50: concentração letal para 50% da população infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para um exposição contínua de 15 minutos

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos.

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

OSHA: agência federal dos EUA com autoridade para regulamentação e cumprimento de disposições na área de segurança e saúde para indústrias e negócios nos USA.

IMDG: Internacional Maritime Code for Dangerous Goods – código internacional para o transporte de materiais perigosos via marítima.

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos.

OIT - Organização Internacional do Trabalho

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

HIDRO 19

Descrição do Produto

Produto formulado para satisfazer os diversos requerimentos a que se submete um fluido de características UTTOs (Universal Tractor Transmission Oils) o qual implica atender as exigências de engrenagens, sistemas hidráulicos e freios úmidos. Seu uso está recomendado basicamente para máquinas agrícolas em geral, como: tratores, colheitadeiras, semeadoras.

Atributos

- ✓ Elevado índice de viscosidade
- ✓ Baixo ponto de escorrimento
- ✓ Excelente propriedade antidesgaste
- ✓ Boa resistência a oxidação
- ✓ Bom desempenho contra a corrosão e a ferrugem

Análises Típicas

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	HIDRO 19
Grau SAE	—	—	10W30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D-445	10 – 11,5
Viscosidade a 40 °C	cSt	D-445	66
Índice de Viscosidade	—	D-2270	150
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	200
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	-36
Corrosão lâmina de cobre	—	D-130	1a

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

Níveis e Especificações

- ✓ API GL-4
- ✓ Allison C-4
- ✓ CAT TO 2
- ✓ John Deere (JDM J20 C e J20D)
- ✓ Massey Ferguson (CMS M1135, M1141, M1143, M1145)
- ✓ Case New Holland CNH MAT3525, MAT 3505, MAT 3509
- ✓ CASE MS 1207, MS 1210
- ✓ FORD ESN-M2C86-C , ESN-M2C86-B, ESN-M2C134-D
- ✓ Volvo VCE WB-101
- ✓ FNH-2-C-200.00
- ✓ ZF TE-ML 05F, TE-ML 03E, TE-ML06K, TE-ML 17E
- ✓ VCE WB 101
- ✓ Kubota UDT Fluid

EMBALAGEM

Comercializado em balde 20ℓ e tambor 200ℓ.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. Disponível em www.ypf.com.br

Outubro 2018

YPF S.A se reserva a todos os direitos de realizar modificações nos dados precedentes sem aviso prévio. Substitui a CT n° 68 (BR) de agosto 2015.

Consulta técnica 0800 70 30 990



MENU

PESQUISAR REGISTROS

TODOS OS REGISTROS

PAINEL



REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETECTOR	CNPJ DETECTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU NLGI	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
14331	ATIVO	48600.001039/2012 - 53	2012	QUARTZ INEO MC3 PLUS	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX, GASOLINA, DIESEL E ETANOL.	TOTAL BRASIL DISTRIBUI	NACIONAL	SW30			ACEA C3-16, API S/M3, ILSAC GF5, ATENDE: MERCEDES-BENZ, MB	SINTÉTICO	N.A.	
14331	ATIVO	48600.203204/2019-06	2019	QUARTZ INEO MC3 PLUS	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX, GASOLINA, DIESEL E ETANOL.	TOTAL BRASIL DISTRIBUI	NACIONAL	SW30			API SN PLUS, ACEA C3-16, APROVAÇÃO	SINTÉTICO	FRASCOS DE 1L E TAMBORES DE 200L	
14331	ATIVO	48600.201777/2019-75	2019	QUARTZ INEO MC3 PLUS	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	ALTERAÇÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX, GASOLINA, DIESEL E ETANOL.	TOTAL BRASIL DISTRIBUI	NACIONAL	SW30			API SN, ACEA C3-16, APROVAÇÕES: BM	SINTÉTICO	FRASCOS DE 1L E TAMBORES DE 200L	
14331	ATIVO	48600.203317/2020-15	2020	QUARTZ INEO MC3 PLUS	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.770.689/0001-81	PRODUTOR	INCLUSÃO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTORES FLEX, GASOLINA, DIESEL E ETANOL.	TOTAL BRASIL DISTRIBUI	NACIONAL	SW30			API SN PLUS, ACEA C3-16, APROVAÇÃO	SINTÉTICO	FRASCOS DE 1L E TAMBORES DE 200L	

TOTAL Lubrifiants

A l'attention de Mme DESCAMPS
562 avenue du Parc de l'île
B30028
92029 NANTERRE Cedex
FRANCE

January, 9th, 2018

Ref: 01801_18_00008

SUBJECT: PSA PEUGEOT CITROEN CERTIFICATE OF APPROBATION

Dear Mrs,

This certificate attests the conformity of the below-mentioned formula for the PSA PEUGEOT CITROEN Group:

➤ TOTAL QUARTZ INEO HTC 5W-30

The formula above is approved by the samples identified in an associated test report.

Yours faithfully,



Stéphanie WACHÉ
Aftersales Lubricant Buyer

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE FORMULA

OIL(s) REFERENCE(s)	TOTAL QUARTZ INEO HTC 5W-30
SAE Grade	5W-30
Formula reference	
Application	Mixed oil service (gasoline and diesel)
Level	3
Performance level ACEA specifications	C3-16
Expiry date	April 28 th , 2020
PSA standard	PSA B 71 2297-2017
Approbation sequence	PSA B 71 2297-2017

This oil:

- present in laboratory physical and chemical characteristics acceptable and meet to PSA expectations,
- satisfy to tests of the PSA approbation sequence 'PSA B 71 2297-2017 regarding 'level 3' oils for the gasoline and diesel motors,

These oils are technically approved for the lubrication of PSA gasoline and diesel motors until 28th April 2020.

PSA DISTRIBUTION RULES OF THE FORMULA

AUTHORIZED COUNTRIES	TRADE NAME
WORLDWIDE	TOTAL QUARTZ INEO HTC 5W-30

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT 5W-30

Óleo sintético de motor

DADOS CHAVE

GAMA DE VEÍCULOS LEVES



Óleo de motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

SAE 5W-30

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL



NORMAS INTERNACIONAIS:

- API SP
- ILSAC GF-6A

APROVAÇÕES FABRICANTES¹

- FORD WSS-M2C962-A1
- Atende aos requisitos técnicos de vários outros fabricantes americanos e asiáticos, em particular.

¹ Consulte o manual do proprietário do veículo.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA ANTIENVELHECIMENTO

A nova geração de óleo para completa proteção do motor.

A Tecnologia Antienvelhecimento proporciona proteção especializada, para combater os desafios diários a longo prazo.

A Tecnologia Antienvelhecimento oferece uma proteção imbatível do motor. A sua combinação única de moléculas hiperativas cria uma forte película de óleo espessa em todas as peças do motor envolvidas. Os motores estão absolutamente protegidos contra uma variedade de desafios, desde o desgaste até à oxidação do óleo, mesmo em temperaturas extremas.



APLICAÇÕES

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT 5W-30 é um óleo de motor com tecnologia sintética avançada que excedem as últimas sequências API SP e ILSAC GF-6A, proporciona a melhor proteção contra o desgaste e depósitos.

Os sistemas de pós-tratamento para motores a gasolina, que são sensíveis aos lubrificantes utilizados e dispendiosos de manter, estão também protegidos a longo prazo graças ao baixo teor de fósforo do produto. Estes óleos fluidos para motores reduzem ao máximo o atrito interno dentro do motor, de modo que este possa fornecer potência total, ao mesmo tempo que geram economia de combustível. A utilização destes óleos de motor pode ajudar a gerar economia de combustível sem necessidade de mudar o estilo de condução. Estes também são adequados para as condições de condução mais exigentes (porta-a-porta, estilos de condução desportiva, arranques repetidos, condução em cidade e autoestrada).

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT são particularmente adequados para utilização com os mais recentes motores "Downsized" equipados com tecnologias Stop & Start e motores híbridos que requerem óleos de motor sintéticos muito fluidos.

Estes óleos são oficialmente aprovados por muitas marcas de veículos de passeio, mostrando que os QUARTZ 9000 são produtos "obrigatórios" para os postos de pós-venda. Além de terem homologações oficiais pelos fabricantes de automóveis, estes óleos são capazes de prestar assistência a uma vasta gama de motores graças à compatibilidade total com as sequências API e ILSAC.

BENEFÍCIOS

- **Redução do impacto ambiental:** Desempenho significativo de ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL medido pelo teste oficial ILSAC: sequência VI D (ASTM D7589). Cumpre todos os níveis de desempenho reivindicados por marcas como HONDA, TOYOTA e MITSUBISHI em relação às normas ambientais.
- **Proteção para sistemas de controle de poluição:** Com o seu baixo teor de fósforo, este lubrificante também otimiza a forma de funcionamento dos catalisadores de três vias, evitando que estes se danifiquem por envenenamento. Isto reduz os teores de NOx, HC e CO em particular.
- **Proteção e limpeza do motor:** Este óleo oferece a melhor proteção possível na sua categoria contra o desgaste e depósitos, assim que é dada a partida no motor.
- **Partidas a frio mais fáceis:** Este grau 0W-20, juntamente com aditivos especiais, facilita as partidas a frio do motor, mesmo em baixas temperaturas.
- **Prevenção da LSPI:** A sua formulação avançada demonstra robustez quando se trata da prevenção da ignição precoce a baixa velocidade. Todos os produtos da série QUARTZ 9000 FUTURE XT são aprovados pela API SP.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	RESULTADOS
Grau de Viscosidade	-	SAE J300	5W-30
Viscosidade Cinemática 40°C	mm ² /s	ASTM D445	59
Viscosidade Cinemática 100°C	mm ² /s	ASTM D445	10.1
Densidade a 15°C	Kg/m ³	ASTM D1298	845.1
Índice de Viscosidade	-	ASTM D2270	158
Ponto de Fluidez	°C	ASTM D97	-39
Ponto de Fulgor Vaso Aberto	°C	ASTM D92	246

² As características dadas acima são obtidas com um limite de tolerância padrão durante a produção e podem não ser considerados especificações.

RECOMENDAÇÕES PARA USO

Antes de utilizar o produto, o guia de manutenção do veículo deve ser verificado. As mudanças de óleo devem ser efetuadas de acordo com as recomendações do fabricante. O produto não deve ser armazenado a temperaturas superiores a 60°C. Deve ser mantido afastado da luz solar, de frio intenso e de flutuações extremas de temperatura. Se possível, a embalagem não deve ser exposta aos elementos. Caso contrário, os tambores devem ser dispostos horizontalmente para evitar qualquer contaminação por água e para evitar que o rótulo do produto seja removido.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Com base na informação toxicológica disponível, este produto não deve causar quaisquer efeitos adversos para a saúde, desde que seja utilizado para o fim a que se destina e de acordo com as recomendações estabelecidas na FISPQ. Isto pode ser obtido com o seu revendedor local e está disponível para consulta em

<https://www.totalbrasil.com/para-seu-negocio/industria/fispq>.

Este produto não deve ser utilizado para quaisquer outros fins para além daqueles a que se destina.

TOTAL BRASIL
Rua Fidêncio Ramos, 302, Bloco B, 3º andar
São Paulo, SP – CEP 04551-010
Brasil

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE XT 5W-30
Última atualização da ficha técnica: 05/2021

Algumas variações podem ser esperadas em condições normais de produção, mas estas não devem afetar o desempenho esperado do produto independentemente do local. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os nossos produtos podem ser visualizados no nosso website <http://www.totalbrasil.com>.



MENU

PESQUISAR REGISTROS

TODOS OS REGISTROS

PAINEL



REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETECTOR	CNPJ DETECTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU NLGI	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
20395	ATIVO	48660.202069/2020-95	2020	QUARTZ 9000 FUTURE XT	TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	71.778.689/0001-81	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 604/2019	MOTORES A GASOLINA, GNV E FL	TOTAL BRASIL DISTRIBUI	NACIONAL	SW30			API SP, ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C96	SINTÉTICO	1L, 200L	

LUBRAX TECNO SL

Lubrificante semissintético para motores à gasolina/etanol/flex/GNV

Descrição

Óleo lubrificante semissintético para uso nos motores a gasolina, etanol, flex e GNV que exigem lubrificante com nível de desempenho API SL ou inferiores. Disponível no grau SAE 15W-40.

Aplicações

LUBRAX TECNO SL é recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica e multiválvulas, sendo compatível com os conversores catalíticos e atende ao nível de desempenho API SL.

Especificações

Lubrax Tecno SL atende ao seguinte nível de desempenho:

- API SL.

Características e Benefícios

- Protege contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Sua elevada resistência a oxidação e aditivação confere ao óleo uma excelente estabilidade térmica;
- Excelente desempenho em qualquer temperatura, permitindo partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 15W-40
Densidade 20/4 °C	0,8757
Ponto de fulgor, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-27
Viscosidade a 40 °C, cSt	103,5
Viscosidade a 100 °C, cSt	14,43
Índice de Viscosidade	143
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,86

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrux.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos



MENU



PESQUISAR REGISTROS

TODOS OS REGISTROS



REGISTRO	SITUAÇÃO	PROCESSO	ANO	MARCA COMERCIAL	DETENTOR	CNPJ DETENTOR	TIPO DE EMPRESA	OPERAÇÃO	TIPO DE PRODUTO	FINALIDADE	ÁREA DE APLICAÇÃO	PRODUTOR	ORIGEM	GRAU SAE	GRAU ISO	GRAU NLGI	NÍVEL DE DESEMPENHO	COMPOSIÇÃO	TIPO DE ACONDICIONAMENTO	OBSERVAÇÃO
21577	ATIVO	48600.201623/2022-09	2022	LIBRAX TECNO SL	VIBRA ENERGIA S.A.	34.274.233/0001-02	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GNV E FLEX	VIBRA ENERGIA S.A.	NACIONAL	15W40			API SL	SEMISSINTÉTICO	Frascos de 500 ml., 1L e 3L, Bombona de 20L.	DATA DE PUBLICAÇÃO: 08 DE JUNHO DE 2022.
21577	ATIVO	48600.201623/2022-09	2022	LIBRAX TECNO SL	VIBRA ENERGIA S.A.	34.274.233/0001-02	PRODUTOR	NOVO	ÓLEO LUBRIFICANTE	INCISO I, ART. 2 DA RESOLUÇÃO ANP 804/2019.	MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GNV E FLEX	VIBRA ENERGIA S.A.	NACIONAL	15W40			API SL	SEMISSINTÉTICO	Frascos de 500 ml., 1L e 3L, Bombona de 20L.	DATA DE PUBLICAÇÃO: 08 DE JUNHO DE 2022.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029998533-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.649.395/0001-65**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/07/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br