



J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social: J. Marangoni Comercial - Importação e Exportação LTDA – EPP

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Inscr. Mun. 55207

Inscr. Est. 260.312.915.118

Endereço: Rua Sergipe, 3993 – Anexo A

Bairro: Vila Paulista

CEP: 15803-160

Cidade: Catanduva

Estado: São Paulo

Telefone/Fax: (17) 3525-1768

Cel.: (17) 9 9671-0880

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Daiane Gentile Marangoni

Data de Nascimento: 04/12/1984

Função/Cargo: Sócio/Diretor

RG: 34.549.748-X

CPF: 324.212.248-88

Endereço: Av. dos Arnaldos, n.º 230 – Jardim Santa Helena – 15600-000 – Fernandópolis/SP

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco: Bradesco (237)

Agência: 1624-1

Conta Corrente: 1525-3

A empresa J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação LTDA – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 20.649.395/0001-65, por intermédio de sua representante legal, Daiane Gentile Marangoni, inscrita no CPF sob nº 324.212.248-88, vem apresentar proposta comercial conforme tabela abaixo:

LOT E	Código do produto / serviço	Nome do produto/serviço	QT D	MARC A	UNID	ESTIMAD O UNIT.	VALOR TOTAL
1	21888	ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.	130	RADN AQ	UN	R\$ 23,83	R\$ 3.097,90
2	21889	FLUIDO DE FREIO DOT4 Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4- MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4). -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	130	RADN AQ	UN	R\$ 25,34	R\$ 3.294,20
3							



J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

4	21891	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Com sistema antirruído. Embalagem 20 litros. Lubrificante equivalente ao ISAFUIDO 434 e similares</p> <p>Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	70	YPF	BALD E	R\$ 596,36	R\$ 41.745,20
5	21892	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 10W utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros</p> <p>ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 – P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALISSON C-4</p> <p>Óleo lubrificante mineral monoviscoso, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeiram as especificações descritas acima.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu kES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE</p>	120	TOTAL	BALD E	R\$ 621,65	R\$ 74.598,00



J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

		30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30). -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO					
6	21893	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro. Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto. APROVAÇÕES E ATENDIMENTO: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO: API CJ-4/SN – SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES?-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA</p>	70	TOTAL	UN	R\$ 42,04	R\$ 2.942,80



J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

		ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)					
7	21894	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros. Óleo lubrificante mineral monoviscoso SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.</p> <p>RECOMENDAÇÕES: Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.</p> <p>APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145. -APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO</p>	70	GT-OIL	BALD E	R\$ 609,22	R\$ 42.645,40
8							
9							

**J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP**

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

10	21897	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES AGRICOLAS , para equipamentos com freio úmido e utilizado como único óleo para transmissão, hidráulico e diferencial. Que atenda os requisitos de API GL-4 para conjuntos de engrenagem. Com índice de viscosidade mínima de 128. Lubrificante equivalente ao Mobil 499 e similares	70	YPF	BALD E	R\$ 601,33	R\$ 42.093,10
11							
12	21899	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro. Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. RECOMENDAÇÕES: Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO API SN/RC (Resource Conserving-conservação de recursos) e ILSAC GF-5. ATENDIMENTO A MONTADORAS GM dexos1™, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T- APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	130	TOTAL	UN	R\$ 47,48	R\$ 6.172,40
13	21900	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).	90	TOTAL	UN	R\$ 33,46	R\$ 3.011,40
14							
15							

**J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP**

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

16	21903	OLEO LUBRIFICANTE SAE15w40 semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro. RECOMENDAÇÕES: Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados. CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL. - APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO -O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)	130	LUBRA X	UN	R\$ 30,24	R\$ 3.931,20
17							
18							
19							
VALOR TOTAL: DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS.							R\$ 223.531,60

Nos preços propostos estão incluídos além do lucro todas as despesas diretas e indiretas, relacionadas com a prestação dos serviços, como: tributos, fretes, seguros, montagem se necessário, instalação se solicitado, entrega técnica se solicitado, treinamento de operacionalização se solicitado e todas as demais despesas necessárias à perfeita entrega do objeto.

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues ou prestados no **prazo máximo de 05 (cinco) dias**, de forma **PARCELADA**, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas na respectiva nota de empenho.

LOCAL DE ENTREGA: Os produtos desta solicitação deverão ser entregues sem ônus de entrega ou prestação de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no endereço Av. Jesuino Teodorico de Andrade Nº 1429, Bairro Jardim Arisi, neste município de Santo Antônio do Sudoeste-Pr, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Sendo que não serão recebidos fora dos horários estabelecidos.



J.MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RUA SERGIPE, 3993 - ANEXO A - VILA PAULISTA - CEP 15803-160 - CATANDUVA SP

CNPJ 20.649.395/0001-65 Incrição Estadual 260.312.915.118 Incrição Municipal 55207

E-mail: jmarangoni@jmarangoni.com.br

Tel.: 17 3525-1768

Catanduva/SP, 29 de Março de 2023.

J. Marangoni Comercial - Importação e Exportação LTDA - EPP

CNPJ: 20.649.395/0001-65

Daiane Gentile Marangoni

Representante Legal

RG: 34.549.748-X SSP/SP

CPF: 324.212.248-88

Cargo/função: Titular