

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
Processo Administrativo Nº 131/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIONETE K. DÁ SILVA CASTIGLIONI
Data de Publicação: 06/03/2023 09:02:44

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 130 Unidade: unidade Val. Ref.: 23,83

Descrição: ADITIVO DE ARREFECIMENTO
para radiadores. Embalagem 1 litro.

Autor	Marca/Modelo	Valor
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RADNAQ / 1L	8,19
JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	PARAFLU / ADITIVO	23,83
RUBENS FERREIRA JUNIOR	radnaq / aditivo	23,83
JOAO PAULO KAKTIN	RADNAQ / ADITIVO	23,00
A J ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELLI	ORBI / ROSA	23,83
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	TUTELA / COOLANT 1LITRO	23,83
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	RADNAQ / RADNAQ	23,83
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / ADITIVO RADIADOR RADNAQ T-5	9,00
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / ADITIVO	17,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	RADNAQ / RADNAQ	18,36
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	RADMAQ / ADITIVO	23,69

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 130 Unidade: unidade Val. Ref.: 25,34

Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4

Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4- MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	RADNAQ / FLUIDO	25,00
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RADNAQ / 500ML	16,16
RUBENS FERREIRA JUNIOR	radnaq / dot 4	25,34
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	LUBRAX / DOT4 500ML	25,34
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	RADNAQ / RADNAQ	25,34
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRAX / FLUIDO DE FREIO DOT-4 LUBRAX ESPECIAL	23,90
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	BR / BR	25,11
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	TOTAL / FLUIDO FREIO DOT4	25,26

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 120 Unidade: unidade Val. Ref.: 610,19

Descrição: GRAXA LUBRIFICANTE
a base de sabão de lítio para rolamento nlgi2. Embalagem de 20 quilos

Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeiram uso de graxa com características de extrema pressão.

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão.

possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 ? K2K-20 e ISO 6743-09 ? ISO-L-XBCEA2. 6804.00 ? Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizantes.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP

Autor	Marca/Modelo	Valor
RUBENS FERREIRA JUNIOR	incol / graxa	610,19
PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	ROLTER / EP-K2 EXTREMA PRESSAO BD20KG	610,19
JOAO PAULO KAKTIN	LYNIX / GRAXA	610,00
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	EVORA / GRAXA EVORA LITH BLUE MP-2	610,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	BR / BR	847,80
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	LUBRAX NLGI2 / GRAXA	610,08
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 18KG	643,86

LOTE 4

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 Quant.: 70 Unidade: BALDE Val. Ref.: 596,36

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE

LUBRIFICANTE recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Com sistema antirruído. Embalagem 20 litros. Lubrificante equivalente ao ISAFUIDO 434 e similares

Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	MAXI / MAXI TRACTOR HTF 10W30 BD20L	596,36
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	YPF / YPF	596,36
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / SAE 10W30 GL-4 RADNAQ TRACTOR	335,00
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 10W30	490,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / TDF FLUIDO MULTIFUNICIONAL SAE 10W30	596,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	598,05
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	ISAFUIDO 434 / OLEO	596,21
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 20L	461,86

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 120 Unidade: BALDE Val. Ref.: 621,65

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W

utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4.
Embalagem 20 litros

ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 ? P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALISSON C-4

Óleo lubrificante mineral monoviscoso, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeiram as especificações descritas acima.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu kES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30).

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	TOTAL / OLEO	621,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	MAXI / MAXI TRACTOR TO4 10W BD20L	621,65
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	TOTAL / TOTAL	621,65
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	ENERGIS 8 / SAE 10W ENERGIS 8 MAXI TRACTOR TO-4	460,00
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 10W	550,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / TAC 4 DAE 10W	621,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	564,30
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	LUBRAX / OLEO 10W	621,56
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 20L	443,66

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 70 Unidade: unidade Val. Ref.: 42,04

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro.

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CJ-4/SN ? SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	ELF / OLEO	42,00
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	LUBRAX / 10W40	41,90
RUBENS FERREIRA JUNIOR	deiton / 10w40	42,04
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	TOTAL / TOTAL	42,04
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRAX / SAE 10W40 CI-4 LUBRAX AVANTE	42,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	BR / BR	60,75
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	EVOLUTION / 1L	37,79

LOTE 7

Item: 1	Quant.: 70	Unidade: BALDE	Val. Ref.: 609,22
----------------	------------	----------------	-------------------

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30

para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros.

Óleo lubrificante mineral monoviscoso SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
RUBENS FERREIRA JUNIOR	deiton / 20w30	609,22
JOAO PAULO KAKTIN	PETRONAS / OLEO	609,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	IPIRANGA / ISAFUIDO 433HD BD 20L	609,22
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	GT-OIL / GT-OIL	609,22
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRAX / SAE 20W30 GL-4 LUBRAX GRANS THF	583,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / TDF FLUIDO MULTIFUNICIONAL SAE 20W30	609,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	552,15
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	LUBRAX / OLEO 20W30	609,07
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 20L	457,66

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: BALDE Val. Ref.: 475,35

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140

Multiviscoso para diferenciais hipóidais e transmissão automotiva operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	ENERGIS8 / OLEO	475,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	MAXI / MAXI GEAR GL5 85W140 BD20L	475,35
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	TEXSA / SAE 85W140 GL-5 TEXSA GEAR MULTI	475,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / GEAR MULT GL-5 85W140	475,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	669,60
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	LUBRAX / OLEO 85W 140	475,18
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AXIGEAR / 20L	730,80

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 70 Unidade: BALDE Val. Ref.: 389,45

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE ATF
para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros

Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais.

Atende os seguintes níveis de desempenho:

GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1

Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II

Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especifiquem lubrificante com atendimento das especificações acima.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	LUBRAX / OLEO ATF	389,30
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	MAXI / MAXI ATF TASA BD 20L	389,45
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / ATF DEXRON III RADNAQ	389,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / ATF DEXRON II	389,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	656,10
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 20L	475,86

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 70 Unidade: BALDE Val. Ref.: 601,33

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES AGRICOLAS
, para equipamentos com freio úmido e utilizado como único óleo para transmissão, hidráulico e diferencial. Que atenda os requisitos de API GL-4 para conjuntos de engrenagem. Com índice de viscosidade mínima de 128. Lubrificante equivalente ao Mobil 499 e similares

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	TOTAL / OLEO	601,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	IPIRANGA / ISAFLUIDO 433HD BD 20L	601,33
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	YPF / YPF	601,33
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / SAE 10W30 GL-4 RADNAQ OIL TRACTOR	335,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSAQ / TDF FLUIDO MULTIFUNICIONAL SAE 10W30	601,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	552,15
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	MOBILFLUID / OLEO	601,18
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	DYNATRANS / 20L	721,00

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 120 Unidade: BALDE Val. Ref.: 477,56

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30
recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros.

Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	TOTAL / OLEO	477,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	MAXI / MAXI TRACTOR HTF 10W30 BD20L	477,56
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / SAE 10W30 GL-4 RADNAQ OIL TRACTOR	335,00
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 10W30	460,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / TDF MULTIFUNCIONAL 10W30	477,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	598,05
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	GT OIL / OLEO 10W30	477,48
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	DYNATRANS / 20L	721,00

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 130 Unidade: unidade Val. Ref.: 47,48

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro.

Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatro tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

API SN/RC (Resource Conserving-conservação de recursos) e ILSAC GF-5.

ATENDIMENTO A MONTADORAS

GM dexos1?, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	LYNIX / OLEO	47,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	IPIRANGA / A F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN/RC LITRO	47,48
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	TOTAL / TOTAL	47,48
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	TEXSA / SAE 5W30 SN/C2/C3 TEXSA SUV	36,50
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 5W30 DIESEL	40,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / SINTETICO GOLD+ 5W30 SN	47,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	53,73
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	YPIRANGA / OLEO 5W30	47,40
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	QUARTZ / 20L	57,81

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 90 Unidade: unidade Val. Ref.: 33,46

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	LYNIX / OLEO	33,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	VORAX / VORAX SYNTHETIC DX1 SN 5W30 LITRO	33,46
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	TOTAL / TOTAL	33,46
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / SAE 5W30 SN RADNAQ OIL SINTETICO	20,50
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 5W30	30,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	TEXACO / TEXACO	45,90
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	HIGH TEC / OLEO 5W30	33,35

LOTE 14

Item: 1	Quant.: 120	Unidade: unidade	Val. Ref.: 32,98
----------------	-------------	------------------	------------------

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro

Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 SEMI sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API SN, ACEA A3/B4-12

APROVAÇÕES EM MONTADORAS:

Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00

ATENDIMENTO A MONTADORAS:

Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Autor	Marca/Modelo	Valor
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	HAVOLINE / OLEO 5W40	32,90
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	VORAX / VORAX SYNTHETIC SN 5W40 LITRO	32,98
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	BARDAHL / SAE 5W40 SN BRADAHL MAXOIL	28,90
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 5W40	30,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	TEXACO / TEXACO	64,80

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: BALDE Val. Ref.: 477,14

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipóidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros.

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Autor	Marca/Modelo	Valor
JOAO PAULO KAKTIN	ENERGIS8 / OLEO	477,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	MAXI / MAXI GEAR GL5 90 BD20L	477,14
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	TEXSA / SAE 90 GL-5 TEXSA GEAR MULTI GL-5	477,00
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 90GL5	470,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / GEAR MULT GL-5 90	477,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	623,70
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	LUBRAX / OLEO 90	477,04
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 20L	447,86

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 130 Unidade: unidade Val. Ref.: 30,24

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE SAE15w40
semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro.

RECOMENDAÇÕES:

Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Autor	Marca/Modelo	Valor
RUBENS FERREIRA JUNIOR	deiton / 15w40	30,24
JOAO PAULO KAKTIN	LYNIX / OLEO	30,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	VORAX / VORAX PREMIUM SL 15W40 SS LITRO	30,24
J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	LUBRAX / LUBRAX	30,24
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / SAE 15W40 SM RADNAQ OIL SEMISSINTETICO	19,50
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 15W40 SEMI	27,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / SUPREMA SEMISSINTETICO 15W40 SL	30,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	30,92
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	GT OIL / OLEO 15W40	30,16
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 1L	24,37

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 70 Unidade: BALDE Val. Ref.: 443,26

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4

aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CI-4/SL, ACEA E7-12 ?(OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2 - Global DHD-1.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Autor	Marca/Modelo	Valor
RUBENS FERREIRA JUNIOR	deiton / 15w40	443,26
JOAO PAULO KAKTIN	LYNIX / OLEO	443,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	MAXI / MAXI TURBO CI4 15W40 BD20L	443,26
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	TEXSA / SAE 15W40 CI-4/SL TEXSA SUPER TURBO	399,00
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / 15W40 CI-4	440,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / SUPER TURBO PLUS CI-4 15W40	443,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	511,65
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	LUBRAX / OLEO 15W40	443,11
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	QUARTZ / 20L	537,60

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 90 Unidade: BALDE Val. Ref.: 421,68

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68
para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros.

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ? AW 68 ? HLP-PARTE 2 ? DIN-51524

Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeiram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP).

**APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:
CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:**

DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
RUBENS FERREIRA JUNIOR	deiton / 68	421,68
JOAO PAULO KAKTIN	LYNIX / OLEO	421,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	HERCON / AW68 BD20L	421,68
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	RADNAQ / ISO VG 68 AW RADNAQ OIL HIDRA	289,00
C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	GT - OIL / AW68	400,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / HIDRAULICO AW 68	421,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	476,55
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	GT OIL / OLEO VG 68	421,56
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 20L	314,86

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: unidade Val. Ref.: 823,48

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40
para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CJ-4/SN ? SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Autor	Marca/Modelo	Valor
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	LUBRIMOTORS / 20L	573,86
RUBENS FERREIRA JUNIOR	deiton / 10W40	823,48
JOAO PAULO KAKTIN	PETRONAS / OLEO	823,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	MAXI / MAXI TURBO E7 10W40 SINT BD20L	823,48
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	TEXSA / SAE 10W40 CJ-4/SN TEXSA PREMIUM TURBO PLUS	690,00
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	TEXSA / PREMIUM TURBO PLUS CJ-4 10W40	823,00
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	PETRONAS / PETRONAS	704,70

DOCUMENTOS ANEXADOS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Horário: 28/03/2023 17:35	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/059d2b0b2e284b65a5f0749f672952c4.zip	
Horário: 29/03/2023 14:54	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8822c08be6334f38aea89dcaa9e976bf.pdf	
Horário: 30/03/2023 14:23	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7dfc4dae804c4d0b9edea7823bf37bf3.pdf	
Horário: 30/03/2023 14:24	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/667309d6e92943b1a464677c47ac84e5.pdf	
Horário: 28/03/2023 17:35	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2a8c1aa0f34f46179bcab17c22b3b0fe.zip	

RUBENS FERREIRA JUNIOR

Horário: 29/03/2023 10:03	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/17e60f810b1f406f966e564b45f31bab.zip	
Horário: 29/03/2023 10:03	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0ad52142669e4b8ea991f36682a16b9f.zip	

PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI

Horário: 28/03/2023 15:28	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c0933079c6a446f898b66dca0713fe8.zip	
Horário: 29/03/2023 14:37	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1704c7f326864e199ef1029619c7b468.pdf	
Horário: 28/03/2023 15:28	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/95cb0329ac0e47d6b41dac7e538007a5.zip	

J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

Horário: 28/03/2023 15:13	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ff2782be45234af594d35514a6fd3776.zip	
Horário: 30/03/2023 14:25	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7999f1ffc6b64532bf93c6ce6c23a07a.pdf	
Horário: 28/03/2023 15:13	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c6603bdccb64de0964d4c5c834ca180.pdf	

C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Horário: 29/03/2023 11:38	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10268cf8b7594f398a2d8924e60affc7.rar	
Horário: 29/03/2023 15:14	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e8c2e38540cf4ca1822bf76d94693b44.pdf	
Horário: 30/03/2023 10:45	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/be43f60e75e444dc90b51e559b4adddb.pdf	
Horário: 29/03/2023 11:38	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5bf92feecf5b4d8580b3456b3d0992fe.rar	

PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP

Horário: 28/03/2023 16:56	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1532d4a104e944dcb43211b695ca9b58.zip	

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI

Horário: 28/03/2023 15:27	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ab8170979424fd9bcb3a49ff7227a94.zip	
Horário: 29/03/2023 15:09	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f020334ea4946d68212a78624c335a4.pdf	
Horário: 30/03/2023 09:51	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b41cc589e3e34eadbe34638b987c047a.pdf	
Horário: 28/03/2023 15:27	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f46ac395f2d4f5a8c85d71648880594.zip	

COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA

Horário: 29/03/2023 10:33	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5ced6bc6877a4daaa5539d82b82608ce.rar	
Horário: 29/03/2023 15:14	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f37ef3d868d4a0da338618b70062006.PDF	
Horário: 30/03/2023 10:56	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/74f3a89625324c1aa0e26ccefddb1cd8.rar	
Horário: 30/03/2023 14:10	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/935d61098bc448deb1e836673174cc25.rar	
Horário: 29/03/2023 10:33	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6a67dc6547b947daa0bfc913d8665780.rar	

CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA

Horário: 28/03/2023 16:08	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/01d97ab069c249ffa373c4c314bdc074.pdf	
Horário: 28/03/2023 16:08	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90121ac2a3a64e798663ab71d7971ecd.pdf	

JOAO PAULO KAKTIN

Horário: 28/03/2023 11:17	Documento: DOCUMENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO NO EDITAL
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e5f42ef4316a4ddda76770cb09edfc02.rar	
Horário: 29/03/2023 15:00	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f35a55cad4f34b69bb9d2a4faa93f949.rar	
Horário: 30/03/2023 10:52	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3cb32ecd68a94121a6f8f56768cb49be.rar	
Horário: 28/03/2023 11:17	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/87ebc2dfcb0f48d881de02110ca90f6c.pdf	

M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Horário: 29/03/2023 15:43	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/75e5a00da6ef42489689fbf6b5dd0e5e.zip	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS