

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
Processo Administrativo Nº 131/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Data de Publicação: 06/03/2023 09:02:44

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:19
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: RADMAQ	Modelo: ADITIVO
Descrição: ADITIVO DE ARREFECIMENTO para radiadores. Embalagem 1 litro.			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 7,31	Valor Total: 950,30	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	064	72.439.078/0001-18	23,69	7,31		Sim
2 JOAO PAULO KAKTIN	029	19.732.146/0001-50	23,00	7,32	0,14	Sim
3 J MARANGONI COMERCIAL	019	20.649.395/0001-65	23,83	7,37	0,68	Sim
4 CONCEITO ATACADO DE	031	42.386.154/0001-03	9,00	9,00	22,12	Sim
5 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	059	35.235.579/0001-56	17,00	17,00	88,89	Sim
6 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	048	20.363.508/0001-61	18,36	18,36	8,00	Sim
7 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	098	30.572.270/0001-38	23,83	22,99	25,22	Sim
8 RUBENS FERREIRA JUNIOR	081	19.356.313/0001-05	23,83	23,83	3,65	Sim
9 A J ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS	055	13.553.143/0001-72	23,83	23,83	0,00	Sim
10 JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES	079	42.838.558/0001-90	23,83	23,83	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	073	01.581.445/0001-75	8,19	7,10		Sim

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:20
Lote 002

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** unidade **Marca:** TOTAL **Modelo:** FLUIDO FREIO DOT4
Descrição: FLUIDO DE FREIO DOT4
Embalagem 500 ml. Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT-4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4- MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Quantidade: 130

Valor Unit.: 16,01

Valor Total: 2.081,30

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	073	72.439.078/0001-18	25,26	16,01		Sim
2 J MARANGONI COMERCIAL	013	20.649.395/0001-65	25,34	18,10	13,05	Sim
3 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	037	30.572.270/0001-38	25,34	20,00	10,50	Sim
4 CONCEITO ATACADO DE	065	42.386.154/0001-03	23,90	23,90	19,50	Sim
5 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	069	20.363.508/0001-61	25,11	25,11	5,06	Sim
6 RUBENS FERREIRA JUNIOR	029	19.356.313/0001-05	25,34	25,34	0,92	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	094	01.581.445/0001-75	16,16	14,99		Sim
JOAO PAULO KAKTIN	095	19.732.146/0001-50	25,00	15,99	6,6711	Sim

**LOTE 3 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:21
Lote 003**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** unidade **Marca:** LUBRAX NLGI2 **Modelo:** GRAXA

Descrição: GRAXA LUBRIFICANTE
a base de sabão de lítio para rolamento nlg12. Embalagem de 20 quilos

Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, contendo inibidores de oxidação e corrosão, recomendada para aplicação em equipamentos automotivos, industriais ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para rolamentos, mancais e juntas de equipamentos utilizados em ambientes sujeitos a contato com água e que não requeiram uso de graxa com características de extrema pressão.

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, disponível nos graus NLGI 2 e 3, contendo inibidores de oxidação e corrosão.

possui os seguintes atendimentos automotivos segundo a ASTM D-4950: GB (lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado) e LA (lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado). Possui ainda atendimento a DIN 51502 ? K2K-20 e ISO 6743-09 ? ISO-L-XBCEA2. 6804.00 ? Classe MB 267 para a lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizantes.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP

Quantidade: 120

Valor Unit.: 563,00

Valor Total: 67.560,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	021	72.439.078/0001-18	610,08	563,00		Sim
2 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	026	01.581.445/0001-75	643,86	564,00	0,18	Sim
3 JOAO PAULO KAKTIN	081	19.732.146/0001-50	610,00	599,95	6,37	Sim
4 CONCEITO ATACADO DE	023	42.386.154/0001-03	610,00	610,00	1,68	Sim
5 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	096	20.363.508/0001-61	847,80	847,80	38,98	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE	049	37.005.258/0001-90	610,19	520,00		Sim
RUBENS FERREIRA JUNIOR	006	19.356.313/0001-05	610,19	530,00	1,9231	Sim

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:22

Lote 004

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** ISAFLUIDO 434 **Modelo:** OLEO
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE
LUBRIFICANTE recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Alisson C-4. Com sistema antirruído. Embalagem 20 litros. Lubrificante equivalente ao ISAFLUIDO 434 e similares

Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Quantidade: 70 **Valor Unit.:** 329,00 **Valor Total:** 23.030,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	060	72.439.078/0001-18	596,21	329,00		Sim
2 CONCEITO ATACADO DE	082	42.386.154/0001-03	335,00	335,00	1,82	Sim
3 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	035	30.846.202/0001-10	596,00	346,00	3,28	Sim
4 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	025	30.572.270/0001-38	596,36	410,00	18,50	Sim
5 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	040	01.581.445/0001-75	461,86	461,86	12,65	Sim
6 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	064	35.235.579/0001-56	490,00	490,00	6,09	Sim
7 J MARANGONI COMERCIAL	023	20.649.395/0001-65	596,36	588,33	20,07	Sim
8 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	007	20.363.508/0001-61	598,05	598,05	1,65	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 5 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:22
Lote 005**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** GT - OIL **Modelo:** 10W
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W
utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que atendam ALLISON C-4 e CATERPILLAR TO-4. Embalagem 20 litros
ÓLEO LUBRIFICANTE TO-4 ? P/SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E COMANDO FINAL - CATERPILLAR - ALISSON C-4

Óleo lubrificante mineral monoviscozo, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em sistemas hidráulicos, transmissões e comandos finais de veículos automotivos pesados ou de uso fora de estrada

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistemas hidráulicos, conversores de torque, transmissões mecânicas e automáticas, diferenciais, comandos finais e trens de acionamento de veículos comerciais ou fora de estrada que requeiram as especificações descritas acima.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CF/CF-2, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1. Atende as classificações ZF TE-ML 03C (SAE 10W e SAE 30) e ZF TE-ML 07F (SAE 30).

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Quantidade: 120 **Valor Unit.:** 375,00 **Valor Total:** 45.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	064	35.235.579/0001-56	550,00	375,00		Sim
2 COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	027	72.439.078/0001-18	621,56	379,00	1,07	Sim
3 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	038	01.581.445/0001-75	443,66	399,99	5,54	Sim
4 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	091	30.572.270/0001-38	621,65	425,00	6,25	Sim
5 CONCEITO ATACADO DE	043	42.386.154/0001-03	460,00	460,00	8,24	Sim
6 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	081	30.846.202/0001-10	621,00	470,00	2,17	Sim
7 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	069	20.363.508/0001-61	564,30	564,30	20,06	Sim
8 JOAO PAULO KAKTIN	021	19.732.146/0001-50	621,00	621,00	10,05	Sim
9 J MARANGONI COMERCIAL	093	20.649.395/0001-65	621,65	621,65	0,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 6 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:23
Lote 006**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** unidade **Marca:** TOTAL **Modelo:** TOTAL

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 API SN SEMI-SINTÉTICO SINTÉTICO para Van Master motor diesel, embalagem de 01 litro.

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CJ-4/SN ? SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9 -12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Quantidade: 70

Valor Unit.: 31,93

Valor Total: 2.235,10

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J MARANGONI COMERCIAL	088	20.649.395/0001-65	42,04	31,93		Sim
2 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	063	01.581.445/0001-75	37,79	34,99	9,58	Sim
3 CONCEITO ATACADO DE	057	42.386.154/0001-03	42,00	42,00	20,03	Sim
4 RUBENS FERREIRA JUNIOR	094	19.356.313/0001-05	42,04	42,04	0,10	Sim
5 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	090	20.363.508/0001-61	60,75	60,75	44,51	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	035	72.439.078/0001-18	41,90	29,50		Sim
JOAO PAULO KAKTIN	075	19.732.146/0001-50	42,00	30,00	1,6949	Sim

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:24

Lote 007

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** TEXSA **Modelo:** TDF FLUIDO
MULTIFUNICIONAL SAE 20W30

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30
para uso em sistemas de transmissão, hidráulico e freio úmido de tratores. Embalagem 20 litros.

Óleo lubrificante mineral monoviscozo SAE 30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Ford ESN-M2C134-D, Case New Holland CNH MAT 3509, FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Quantidade: 70 **Valor Unit.:** 379,90 **Valor Total:** 26.593,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	081	30.846.202/0001-10	609,00	379,90		Sim
2 J MARANGONI COMERCIAL	028	20.649.395/0001-65	609,22	384,28	1,15	Sim
3 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	031	72.439.078/0001-18	609,07	399,50	3,96	Sim
4 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	052	01.581.445/0001-75	457,66	409,99	2,63	Sim
5 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	058	30.572.270/0001-38	609,22	550,00	34,15	Sim
6 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	096	20.363.508/0001-61	552,15	552,15	0,39	Sim
7 CONCEITO ATACADO DE	087	42.386.154/0001-03	583,00	583,00	5,59	Sim
8 JOAO PAULO KAKTIN	060	19.732.146/0001-50	609,00	609,00	4,46	Sim
9 RUBENS FERREIRA JUNIOR	047	19.356.313/0001-05	609,22	609,22	0,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 8 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:25
Lote 008**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** TEXSA **Modelo:** GEAR MULT GL-5 85W140

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE 85 W 140

Multiviscoso para diferenciais hipóidais e transmissão automotiva operando em condições de alto torque e baixa velocidade. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Quantidade: 60

Valor Unit.: 419,00

Valor Total: 25.140,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	020	30.846.202/0001-10	475,00	419,00		Sim
2 COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	019	72.439.078/0001-18	475,18	448,00	6,92	Sim
3 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	031	30.572.270/0001-38	475,35	474,99	6,02	Sim
4 JOAO PAULO KAKTIN	090	19.732.146/0001-50	475,00	475,00	0,00	Sim
5 CONCEITO ATACADO DE	066	42.386.154/0001-03	475,00	475,00	0,00	Sim
6 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	008	20.363.508/0001-61	669,60	669,60	40,97	Sim
7 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	088	01.581.445/0001-75	730,80	730,80	9,14	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:25

Lote 009

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** MAXI **Modelo:** MAXI ATF TASA BD 20L

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE ATF para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos e redutores. Embalagem 20 litros

Óleo lubrificante ATF DEXRON II indicado para aplicação em sistema de direção hidráulica e transmissões automáticas automotivas assim como em sistemas hidráulicos industriais.

Atende os seguintes níveis de desempenho:

GM DEXRON IID - MB 236.7 - VOITH H55.6335XX (G607) - ALLISON C-4 - RENK - CATERPILLAR TO-2 - ZF TE-ML 09 11 e 14 - MANN 339 TYPE V1 Z1

Recomendado para equipamentos que necessitam um fluido ATF - DEXRON II

Aprovado para transmissões automática e direção hidráulica GM, Mercedes Benz, Volvo, Voith e ZF, recomendado para veículos nacionais e importados, bem como para caminhões, tratores e utilitários e todos aqueles equipamentos que especifiquem lubrificante com atendimento das especificações acima.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Quantidade: 70

Valor Unit.: 388,99

Valor Total: 27.229,30

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	083	30.572.270/0001-38	389,45	388,99		Sim
2 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	026	30.846.202/0001-10	389,00	389,00	0,00	Sim
3 CONCEITO ATACADO DE	029	42.386.154/0001-03	389,00	389,00	0,00	Sim
4 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	065	01.581.445/0001-75	475,86	475,86	22,33	Sim
5 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	096	20.363.508/0001-61	656,10	656,10	37,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	099	72.439.078/0001-18	389,30	377,00		Sim

**LOTE 10 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:26
Lote 010**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** TEXSAQ **Modelo:** TDF FLUIDO MULTIFUNICIONAL SAE 10W30

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE PARA TRATORES AGRICOLAS , para equipamentos com freio úmido e utilizado como único óleo para transmissão, hidráulico e diferencial. Que atenda os requisitos de API GL-4 para conjuntos de engrenagem. Com índice de viscosidade mínima de 128. Lubrificante equivalente ao Mobil 499 e similares

Quantidade: 70

Valor Unit.: 329,90

Valor Total: 23.093,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	004	30.846.202/0001-10	601,00	329,90		Sim

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

2	COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	048	72.439.078/0001-18	601,18	330,00	0,03	Sim
3	CONCEITO ATACADO DE	082	42.386.154/0001-03	335,00	335,00	1,52	Sim
4	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	054	30.572.270/0001-38	601,33	550,00	64,18	Sim
5	PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	019	20.363.508/0001-61	552,15	552,15	0,39	Sim
6	J MARANGONI COMERCIAL	014	20.649.395/0001-65	601,33	588,33	6,55	Sim
7	JOAO PAULO KAKTIN	026	19.732.146/0001-50	601,00	601,00	2,15	Sim
8	M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	022	01.581.445/0001-75	721,00	721,00	19,97	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 11 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:27
Lote 011**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: BALDE	Marca: GT OIL	Modelo: OLEO 10W30
---------	----------------	---------------	--------------------

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo que atende as Especificações Allison C-4. Embalagem 20 litros.

Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 10W30, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em aplicações do tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), abrangendo componentes como transmissão, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos de uso fora de estrada.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em sistema de lubrificação caixa/hidráulico/freio, encontrados em equipamentos agrícolas.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API GL-4, AGCO Powerfluid 821XL, Allison C-4, Caterpillar TO,2, Case New Holland MAT 3509/3525/3540, Fendt, FNHA-2-C-201.00, Ford ESN-M2C86-C/ESN-M2C134-D, HCE-102/102W, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, VCE WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Quantidade: 120 **Valor Unit.:** 333,00 **Valor Total:** 39.960,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	055	72.439.078/0001-18	477,48	333,00		Sim
2 CONCEITO ATACADO DE	066	42.386.154/0001-03	335,00	335,00	0,60	Sim
3 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	075	30.572.270/0001-38	477,56	410,00	22,39	Sim
4 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	082	35.235.579/0001-56	460,00	460,00	12,20	Sim
5 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	004	30.846.202/0001-10	477,00	477,00	3,70	Sim
6 JOAO PAULO KAKTIN	022	19.732.146/0001-50	477,00	477,00	0,00	Sim
7 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	033	20.363.508/0001-61	598,05	598,05	25,38	Sim
8 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	073	01.581.445/0001-75	721,00	721,00	20,56	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 12 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:27
Lote 012**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: YPIRANGA	Modelo: OLEO 5W30
----------------	------------------	-----------------	-------------------

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SM CF sintético para motores a diesel com filtro particulado diesel e catalisadores 3 vias. Embalagem 1 litro.

Lubrificante multiviscoso SAE 5W30 100% sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de

última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou

flex, de veículos nacionais ou importados.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: BMW, Chevrolet (GM), Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Nissan, Subaru, Peugeot, Toyota, Volvo ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SJ, SL, ou SM.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

API SN/RC (Resource Conserving-conservação de recursos) e ILSAC GF-5.

ATENDIMENTO A MONTADORAS

GM dexos1?, Ford M2C946-A, Chrysler MS6395T

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Quantidade: 130 **Valor Unit.: 29,50** **Valor Total: 3.835,00**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	068 72.439.078/0001-18	47,40	29,50		Sim
2 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	033 35.235.579/0001-56	40,00	31,00	5,08	Sim
3 CONCEITO ATACADO DE	065 42.386.154/0001-03	36,50	36,50	17,74	Sim
4 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	062 30.572.270/0001-38	47,48	39,00	6,85	Sim
5 J MARANGONI COMERCIAL	042 20.649.395/0001-65	47,48	40,37	3,51	Sim
6 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	098 30.846.202/0001-10	47,00	47,00	16,42	Sim
7 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	005 20.363.508/0001-61	53,73	53,73	14,32	Sim
8 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	064 01.581.445/0001-75	57,81	57,81	7,59	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOAO PAULO KAKTIN	063 19.732.146/0001-50	47,00	28,50		Sim

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:28
Lote 013

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HIGH TEC	Modelo: OLEO 5W30
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina / álcool / GNV. Embalagem de 01 litro			

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Quantidade: 90 Valor Unit.: 19,80 Valor Total: 1.782,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	059 72.439.078/0001-18	33,35	19,80		Sim
2 CONCEITO ATACADO DE	022 42.386.154/0001-03	20,50	20,50	3,54	Sim
3 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	058 30.572.270/0001-38	33,46	29,90	45,85	Sim
4 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	006 35.235.579/0001-56	30,00	30,00	0,33	Sim
5 JOAO PAULO KAKTIN	044 19.732.146/0001-50	33,00	32,00	6,67	Sim
6 J MARANGONI COMERCIAL	076 20.649.395/0001-65	33,46	33,46	4,56	Sim
7 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	032 20.363.508/0001-61	45,90	45,90	37,18	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:28
Lote 014

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** unidade **Marca:** GT - OIL **Modelo:** 5W40

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 SN SEMI-SINTÉTICO para uso de motores gasolina/álcool/GNV. Embalagem de 01 litro

Lubrificante multiviscoso SAE 5W40 SEMI sintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quattros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, nacionais ou importados.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos fabricados pelas montadoras: Volkswagen, Renault, Fiat, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Mercedes-Benz ou as demais que indiquem óleo lubrificante com as classificações de desempenho deste produto. Pode ser utilizado em motores onde são recomendados óleos de níveis de desempenho API SM, SL ou SJ.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API SN, ACEA A3/B4-12

APROVAÇÕES EM MONTADORAS:

Aprovado por Volkswagen nas categorias VW 502.00 e VW 505.00

ATENDIMENTO A MONTADORAS:

Mercedes-Benz 229.3, Renault 0710, Porsche A40

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Quantidade: 120

Valor Unit.: 26,80

Valor Total: 3.216,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	087	35.235.579/0001-56	30,00	26,80		Sim
2 CONCEITO ATACADO DE	068	42.386.154/0001-03	28,90	28,90	7,84	Sim
3 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	027	30.572.270/0001-38	32,98	29,90	3,46	Sim
4 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	011	20.363.508/0001-61	64,80	64,80	116,72	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	019	72.439.078/0001-18	32,90	25,70		Sim

**LOTE 15 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:29
Lote 015**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** MAXI **Modelo:** MAXI GEAR GL5 90 BD20L
Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 multiviscoso para diferenciais helicoidais e hipóidais, transmissões, direções mecânicas e comandos finais. Especificações API GL-5. Embalagem 20 litros.

Óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão. Indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil ou agrícolas.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para uso em eixos traseiros e diferenciais de veículos automotivos que recomendem a classificação API GL-5.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO:

API GL-5 (Todas as viscosidades), ZF TE-ML 07A / ZF TE-ML 08 (Viscosidades 80W90, 85W140)

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FABRICANTE DE CAIXAS DE TRANSMISSÕES/ENGRENAGENS.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Quantidade: 100

Valor Unit.: 400,00

Valor Total: 40.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	080	30.572.270/0001-38	477,14	400,00		Sim
2 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	093	01.581.445/0001-75	447,86	410,00	2,50	Sim
3 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	028	72.439.078/0001-18	477,04	415,00	1,22	Sim
4 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	032	30.846.202/0001-10	477,00	420,00	1,20	Sim
5 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	095	35.235.579/0001-56	470,00	470,00	11,90	Sim
6 CONCEITO ATACADO DE	034	42.386.154/0001-03	477,00	477,00	1,49	Sim
7 JOAO PAULO KAKTIN	033	19.732.146/0001-50	477,00	477,00	0,00	Sim
8 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	030	20.363.508/0001-61	623,70	623,70	30,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 16 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:30
Lote 016**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** unidade **Marca:** GT OIL **Modelo:** OLEO 15W40
Descrição: OLEO LUBRIFICANTE SAE15w40
semi sintético para uso de motores gasolina/álcool/gnv. Embalagem de 01 litro.

RECOMENDAÇÕES:

Lubrificante multiviscoso SAE 15W40 semissintético, desenvolvido com básicos selecionados e aditivos de última geração, recomendado para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural ou flex, de veículos nacionais ou importados.

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: API SL.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Quantidade: 130

Valor Unit.: 18,40

Valor Total: 2.392,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	060	72.439.078/0001-18	30,16	18,40		Sim
2 JOAO PAULO KAKTIN	095	19.732.146/0001-50	30,00	18,48	0,43	Sim
3 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	092	30.846.202/0001-10	30,00	19,00	2,81	Sim
4 CONCEITO ATACADO DE	078	42.386.154/0001-03	19,50	19,50	2,63	Sim
5 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	051	30.572.270/0001-38	30,24	22,00	12,82	Sim
6 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	091	01.581.445/0001-75	24,37	24,37	10,77	Sim
7 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	025	35.235.579/0001-56	27,00	27,00	10,79	Sim
8 J MARANGONI COMERCIAL	033	20.649.395/0001-65	30,24	28,09	4,04	Sim
9 RUBENS FERREIRA JUNIOR	063	19.356.313/0001-05	30,24	30,24	7,65	Sim
10 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	030	20.363.508/0001-61	30,92	30,92	2,25	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:30

Lote 017

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** TEXSA **Modelo:** SUPER TURBO PLUS CI-4
15W40

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CI-4
aspiração comum ou turbo alimentadas e aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e
Volvo VDS-3. Embalagem 20 litros.

RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Allison, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF.

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CI-4/SL, ACEA E7-12 (OEMS)-Mercedes-Benz 228.3 - Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2 - Allison C-4 - MAN M 3275 - Mack EO-N/EO-M Plus - Renault TRUCK RLD/RLD-2 - Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2 - Global DHD-1.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP).

Quantidade: 70 **Valor Unit.:** 349,90 **Valor Total:** 24.493,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	098	30.846.202/0001-10	443,00	349,90		Sim
2 COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA	045	72.439.078/0001-18	443,11	378,00	8,03	Sim
3 JOAO PAULO KAKTIN	073	19.732.146/0001-50	443,00	379,99	0,53	Sim
4 CONCEITO ATACADO DE	016	42.386.154/0001-03	399,00	399,00	5,00	Sim
5 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	092	30.572.270/0001-38	443,26	439,90	10,25	Sim
6 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	022	35.235.579/0001-56	440,00	440,00	0,02	Sim
7 RUBENS FERREIRA JUNIOR	037	19.356.313/0001-05	443,26	443,26	0,74	Sim
8 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	085	20.363.508/0001-61	511,65	511,65	15,43	Sim
9 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	001	01.581.445/0001-75	537,60	537,60	5,07	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 18 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:31
Lote 018**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** BALDE **Marca:** TEXSA **Modelo:** HIDRAULICO AW 68

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE VG 68
para sistemas hidráulicos industriais e automotivos. Embalagem 20 litros.

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ? AW 68 ? HLP-PARTE 2 ? DIN-51524

Óleo lubrificante mineral formulado com óleos básicos selecionados e elevada ação anti-desgaste e antioxidante indicado para sistemas hidráulicos e equipamentos industriais de médio ou grande porte que não requeiram uso de lubrificantes de alto índice de viscosidade.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para sistemas hidráulicos de médio e grande porte operados em pressões de trabalho moderadas ou severas. Pode ser aplicado na lubrificação de bombas hidráulicas, bombas de palhetas ou engrenagens, sistemas circulatórios de máquinas operatrizes e mancais planos ou de rolamentos que não exijam óleos com propriedade de extrema pressão (EP).

**APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS:
CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:**

DIN 51524-2 (HLP), Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-68/P-69/P-70, JCMAS HK, US Steel 127/136, SAE MS 1004, Bosch Rexroth RD90220, Eaton Brochure 03-401-2010 e GM LS-2.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

Quantidade: 90 **Valor Unit.:** 274,90 **Valor Total:** 24.741,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	059	30.846.202/0001-10	421,00	274,90		Sim
2 M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	089	01.581.445/0001-75	314,86	275,00	0,04	Sim
3 COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA	058	72.439.078/0001-18	421,56	285,00	3,64	Sim
4 CONCEITO ATACADO DE	044	42.386.154/0001-03	289,00	289,00	1,40	Sim
5 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	091	30.572.270/0001-38	421,68	335,00	15,92	Sim
6 C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES	070	35.235.579/0001-56	400,00	400,00	19,40	Sim
7 JOAO PAULO KAKTIN	074	19.732.146/0001-50	421,00	421,00	5,25	Sim
8 RUBENS FERREIRA JUNIOR	047	19.356.313/0001-05	421,68	421,68	0,16	Sim
9 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	024	20.363.508/0001-61	476,55	476,55	13,01	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 19 - HOMOLOGADO - 30/03/2023 15:45:32
Lote 019**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**

Item: 1 **Unidade:** unidade **Marca:** TEXSA **Modelo:** PREMIUM TURBO PLUS CJ-4 10W40

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE XHP EXTRA SAE 10W40 para motores VW Volkswagen a diesel embalagem de 20 litros

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.

RECOMENDAÇÕES:

Indicado para motores de veículos dotados de sistemas de pós-tratamento, que utilizem óleo diesel de baixo teor de enxofre (S10), fabricados pelas montadoras MAN, Volvo, Mack, Cummins, Renault Truck, Caterpillar, MTU, Deutz, Scania ou as demais que indiquem as especificações deste produto.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTO:

CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

API CJ-4/SN ? SAE 10W40 - Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit - Diesel DDC 93K218, - CAT ECF-3, ACEA E9 -12, MB 228.31, MAN M 3575 - MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA.

-APRESENTAR BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

-APRESENTAR HOMOLOGAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

-O PRODUTO NÃO PODERÁ CONSTAR NA ULTIMA LISTA DE NÃO CONFORMES DA (ANP)

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 555,00 **Valor Total:** 22.200,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	076	30.846.202/0001-10	823,00	555,00		Sim
2 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	077	30.572.270/0001-38	823,48	632,00	13,87	Sim
3 CONCEITO ATACADO DE	038	42.386.154/0001-03	690,00	690,00	9,18	Sim
4 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	065	20.363.508/0001-61	704,70	704,70	2,13	Sim
5 JOAO PAULO KAKTIN	028	19.732.146/0001-50	823,00	823,00	16,79	Sim
6 RUBENS FERREIRA JUNIOR	090	19.356.313/0001-05	823,48	823,48	0,06	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M.S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	056	01.581.445/0001-75	573,86	529,00		Sim

AUTORIDADE: RICARDO ANTONIO ORTINÃ